

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
**Nr. CPR-DE1/0068**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**IDROSILEX PRONTO, grau**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM FÜR BETON–BESCHICHTUNG EN 1504-2:2004**  
(Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Beschichtung zum Oberflächenschutz von Beton zur Regulierung des Feuchtehaushaltes und zur Erhöhung des elektrischen Widerstandes durch Begrenzung des Feuchtegehaltes**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**MAPEI GmbH – Bahnhofsplatz 10 – Erlenbach**                    [www.mapei.de](http://www.mapei.de)

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)**

**System 3 (für das Brandverhalten)**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**EN 1504-2, System 2+:**

Die notifizierte Stelle **Kiwa Polymer Institut GmbH (Nr. 1119)** hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

**1119 – CPR – 13118**

**EN 1504-2, System 3:**

Die notifizierte Prüfstelle **MPA Dresden GmbH (Nr. 0767)** hat das Brandverhalten des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, nach dem System 3 vorgenommen und entsprechende Prüfberichte ausgestellt (Prüfbericht Nr.: 2009-B-0787/05).

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht relevant**

9. Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>	Klasse I	EN 1504-2:2004
<b>Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit</b>	$< 0,1 \text{ kg}^* \text{m}^{-2} * \text{h}^{-0.5}$	
<b>Haftfestigkeit</b>	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E	
<b>Gefährliche Substanzen</b>	siehe Sicherheitsdatenblatt	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung)  
(Name und Funktion)

[Erlenbach, 01.07.2013]  
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....  
  
(Unterschrift)