

Formel-Pro Reissfeste Folie m. Gewebeband

Produkt

Formel-Pro Gewebeklebeband m. reissfester Folie ist ein Malerband mit extra starkem Naturgummikleber und einer am Rand festgeklebten Gewebefolie. Das Klebeband besitzt einen Gewebeträger (Bandbreite ca. 19 mm). Es ist transparent (Film) und blau (Gewebekante).

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Gebinde
1364024	4333144000251	550 mm x 20 m
1364025	4333144000268	1100 mm x 20 m



Anwendung

- Extra breiter Schutz bei Anstrich- und Spritzarbeiten (Verwendung im Innenbereich)
- Schutz von Böden, Bodenleisten, Möbeln und sonstigen abdeckungsbedürftigen Elementen wie Türen und Fenster

Eigenschaften

- Schnell und einfach: Abkleben und Abdecken in einem (2 in 1)
- Gute Klebekraft auf den meisten Oberflächen und schwierigen Flächen
- Hinterlässt keine Rückstände
- Gute Wasser- und Chemikalienbeständigkeit
- Geeignet für Malerarbeiten mit Pinsel und Sprühpistole
- Der elektrostatische HD-Film hält gut auf dem Untergrund und schütz vor Fließspuren

Lagerung

Die Rollen müssen flach in ihrer Originalverpackung vor Staub, Licht, Feuchtigkeit und Lösemitteldämpfen geschützt bei einer Temperatur zwischen + 10 °C und + 30 °C gelagert werden. Es wird empfohlen, die Rollen innerhalb von maximal 6 Monaten nach dem Herstellungsdatum zu verwenden.

Technische Daten

	Einheit	Nominalwert	Testmethode
Dicke Klebeband Abdeckpapier	mm	0,3	AFERA 5006
Dicke der PE-Folie	mm	0,015	AFERA 5006
Klebekraft auf Stahl	N/cm	3,8	ASTM D3330
Temperaturbeständigkeit	°C	- 10° bis + 70°	

Materialtechische Daten	Klassifizierung
Rollenlänge	20 m (Klebebreite: 19 mm, Farbe: Blau)
Rollenbreite	550 ,1100 mm
Verpackung	Einzelverpackung

29.05.2018 Seite 1 von 2



Formel-Pro Reissfeste Folie m. Gewebeband

Hinweis

Die Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl oder sonstigen Verschmutzungen sein. Der Anwender überprüft die Eignung des Klebebandes durch Vorversuche, speziell die Verträglichkeit mit der Oberfläche und deren Belastbarkeit.

Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

29.05.2018 Seite 2 von 2