

Leistungserklärung

Nr. KANNB-PLR1339-00-1305-01

1	Platte aus Beton mit rauer Oberseite				
2	EN 1339_D-U-5351				
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern				
4	KANN GmbH Baustoffwerke - Bendorfer Straße - 56170 Bendorf				
5					
6	System 4				
9	Erklärte Leistung				
Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation	
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern		
Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG	
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG	
Freisetzung von Asbest	Nicht gegeben	Nicht gegeben	Nicht gegeben	DIN EN 1339:2003 einschl. Berichtigung 1:2006	
Biegezugfestigkeit	Klasse 3 (U)	Klasse 3 (U)	-		
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-		
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-		
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	NPD No Performance Determined	NPD No Performance Determined	-		
Witterungswiderstand 1)	Klasse 3 (D)	-	-		
Wärmeleitfähigkeit	-	λ10, trocken = 1,56 W / (mK)	-		
10	<p>Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p>Dr. Matthias Liersch, Geschäftsführer</p> <hr/> <p>Name und Funktion</p> <p>Bendorf, 27.06.2013</p> <p>Ort und Datum der Ausstellung</p> <p>Unterschrift</p>				

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendungsregel "Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen" - TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 1339:2003; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.

