



**SICHERHEITSDATENBLATT  
ARDEX E 100**

**1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG**

PRODUKTNAMEN	ARDEX E 100
PRODUKT NR.	59280
VERWENDUNG	Primer.
LIEFERANT	ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Strasse 45 D 58453 Witten-Annen Tel.: 0049 (0)2302/664-0 Fax: 0049 (0)2302/664-355 E-Mail: sicherheitsdatenblatt@ardex.de
KONTAKTPERSON	Herr Matthey, Abt. QSU
NOTRUFNUMMER	+49 (0) 761 / 19 240 (Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg, D)

**2 MÖGLICHE GEFAHREN**

EINSTUFUNG (1999/45)	Nicht eingestuft.	
EINSTUFUNG (EC 1272/2008)	Physikalische und chemische Gefährdungen	Nicht eingestuft.
	Für Menschen	Nicht eingestuft.
	Für Umwelt	Nicht eingestuft.

## BESCHRIFTUNG GEMÄSS (EG) NR. 1272/2008

Kein Piktogramm erforderlich.

## SICHERHEITSHINWEISE

P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
------	---

## Ergänzende Informationen Auf Dem Kennzeichnungsetikett

EUH210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
--------	---

**3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**

2-BUTOXY-ETHYLACETAT		< 2, 5 %
CAS-Nr.: 112-07-2	EG-Nr.: 203-933-3	
Einstufung (EG 1272/2008)	Einstufung (67/548/EWG)	
Akut Tox. 4 - H312	Xn;R20/21	
Akut Tox. 4 - H332		

Der vollständige Text aller R-Sätze und Gefahrenhinweise befindet sich in Abschnitt 16.

## ZUSAMMENSETZUNGSBEMERKUNGEN

Die dargestellten Daten entsprechen den jüngsten EU-Richtlinien.

**4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Keine Empfehlung angegeben.

## EINATMEN

Bei andauerndem Unwohlsein, Arzt konsultieren.

## VERSCHLUCKEN

Mund gründlich ausspülen. Bei andauerndem Unwohlsein, Arzt konsultieren.

**ARDEX E 100****HAUTKONTAKT**

Mit Wasser spülen. Arzt aufsuchen, falls Beschwerden anhalten.

**AUGENKONTAKT**

Sofort mit viel Wasser bis zu 15 Minuten lang spülen. Kontaktlinsen entfernen und Augen weit öffnen. Arzt befragen, falls die Reizunganhält. Augen nicht reiben.

**5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG****GEEIGNETE LÖSCHMITTEL**

Zum Löschen Schaum, Kohlendioxid, Pulver oder Wassernebel verwenden.

**HINWEISE ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

Keine besondere Feuerbekämpfungsmaßnahmen angegeben.

**BESONDERE BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHREN**

Keine Information vorhanden.

**BESONDERE GEFAHRDUNGEN**

Keine Information vorhanden.

**BESONDERE SCHUTZAUSRÜSTUNG FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG**

Wahl von Atemschutzgerät bei Feuer: Die generellen Maßnahmen des Arbeitsplatzes beachten.

**6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG****PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMAßNAHMEN**

In Bezug auf persönliche Schutzausrüstungen Abschnitt 8 beachten. Berührung mit den Augen vermeiden. Schutzhandschuhe verwenden, bei Spritzgefahr auch Schutzbrille bzw. Gesichtsschutz. Bei ausgelaufenen oder verschütteten Produkt besteht Rutschgefahr.

**UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN**

Verschüttetes Material aufsammeln und wie in Abschnitt 13 beschrieben entsorgen. Nicht in Abläufen, in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

**VERFAHREN ZUR REINIGUNG**

Verschüttetes Produkt mit Granulat, Sägemehl, Lappen oder ähnlichem aufnehmen. Ablauf größerer Mengen in die Kanalisation verhindern. Spülwasser nicht in Teiche oder Gewässer leiten.

**7 HANDHABUNG UND LAGERUNG****VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG**

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei Verwendung des Produktes essen, trinken und rauchen vermeiden. Verschütten, Haut- und Augenberührung vermeiden.

**VORSICHTSMASSNAHMEN BEI LAGERUNG**

In Originalverpackung aufbewahren. Aufrecht lagern. Frostfrei lagern.

**8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG****SCHUTZAUSRÜSTUNG****TECHNISCHE MAßNAHMEN**

Nicht relevant

**ATEMSCHUTZ**

Atemschutz ist nicht erforderlich.

**HANDSCHUTZ**

Bei längerer/wiederholter Berührung mit der Haut müssen geeignete Schutzhandschuhe getragen werden. Nitrilhandschuhe werden empfohlen.

**AUGENSCHUTZ**

Bei Spritzgefahr Schutzbrille und Gesichtsschutz tragen.

**HYGIENEMAßNAHMEN**

Geeignete Hautcreme verwenden, um Austrocknen der Haut zu vermeiden.

**9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN****AUSSEHEN**

Flüssigkeit

**FARBE**

Weiss.

**ARDEX E 100**

GERUCH	Charakteristisch.
LÖSLICHKEIT	Wasserlöslich.
RELATIVE DICHTE	1, 03 g / cm <sup>3</sup>
pH-WERT, KONZ. LÖSUNG	7,5 - 8,5

**10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT****STABILITÄT**

Keine besonderen Stabilitätsbedenken.

**ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN**

Frost vermeiden. Übermäßige Hitze über längere Zeit vermeiden.

**GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE**

Keine gefährlichen Zerfallsprodukte.

**11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN****EINATMEN**

Keine besondere Gesundheitsgefahr angegeben.

**HAUTKONTAKT**

Nicht hautreizend.

**AUGENKONTAKT**

Spritzer in die Augen können Reizung, Brennen, Tränenfluss, verschwommene Sicht, verursachen.

**12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN****WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE**

WGK 1

**13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG****ALLGEMEINE ANGABEN**

Die Verpackung soll für Wiedergewinnung eingesammelt werden.

**ENTSORGUNGSMETHODEN**

Abfall und Reste entsprechend der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Einleitung in die Kanalisation, in Gewässer oder den Boden ist nicht zulässig.

**ABFALLCODE**

08 04 10: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

**14 ANGABEN ZUM TRANSPORT**

**ALLGEMEIN** Unterliegt nicht den internationalen Regeln bzgl. Transport von Gefahrgut (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

Keine Warntafel erforderlich.

**UMWELTGEFÄRDENDE SUBSTANZ/MEERESSCHADSTOF**

F

**15 RECHTSVORSCHRIFTEN****EU RICHTLINIEN**

Richtlinie 1999/45/EG über gefährliche Zubereitungen. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (mit Änderungen).

**NATIONALE VORSCHRIFTEN**

2001/118/EG: Entscheidung der Kommission zur Änderung der Entscheidung 2000/532/EG über ein Abfallverzeichnis gemäß der Ratsrichtlinie 75/442/EWG zum Thema Abfall und Richtlinie 91/689/EWG über gefährlichen Abfall einschließlich Änderungen. Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung-GefStoffV) vom 15. November 1999 (mit Änderungen).

**16 SONSTIGE ANGABEN****HERAUSGEGEBEN VON**

Herr Matthey, Abt. QSU , Manager für Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umwelt

ÜBERARBEITET AM 06/12/2011

REV.-NR./ERSETZT DAS SD

## ARDEX E 100

### R-SÄTZE (VOLLSTÄNDIGER TEXT)

R20/21                   Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

NC                       Nicht eingestuft.

### VOLLSTÄNDIGE GEFAHRENHINWEISE

H312                   Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

H332                   Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

### DISCLAIMER

Diese Information bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und gilt nicht für den Gebrauch zusammen mit irgendwelchen anderen Materialien oder in anderen Anwendungen. Die Angaben sind nach besten Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Erstellung richtig und verlässlich. Eine Garantie für die Genauigkeit, Verlässlichkeit und Vollständigkeit wird nicht gewährt. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Anwenders, selbst zu seiner Zufriedenheit diese Informationen auf Eignung für seine Anwendung zu prüfen.