






HERBIZID







Wirkstoff	8 g/l Picloram, 400 g/l Pethoxamid
Formulierung	Emulgierbares Konzentrat (EC)
Wirkstoffgruppe	Pethoxamid: Chloracetamid K3 Picloram: Pyridine O
Wirkungsweise	Pethoxamid: Zellwachstumshemmer Picloram: Syntetisches Auxin
Wirkstoffverteilung in/auf der Pflanze	Pethoxamid wird über die Wurzeln, das Hypokotyl und die Keimblätter in die jungen Pflanzen aufgenommen und wirkt teilsystemisch. Picloram wird schnell über die Blätter der Unkräuter aufgenommen und systemisch transportiert.
Kulturen	Winterraps
Indikationen	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras
Aufwandmenge	3 l/ha nach dem Auflaufen (BBCH 10–14, August bis Oktober)
Nützlingsschonung	Nicht bienengefährlich (B4)
Gebindegröße	101
Zulassung	Bis 31.12.2019

Gajus® überzeugt in der Praxis – Demoversuch Aarbergen 2018/19



Unbehandelte Kontrolle



Gajus®-Parzelle: die Applikation erfolgte zu BBCH 12 des Rapses mit 3,01/ha Gajus®

Quelle: FMC, Aufnahmen von Alexander Steup, 2019, Aarbergen