

PRODUKTINFORMATION

TECTROL BITU CLEAN

Reinigungsmittel für Bitumen und Asphaltverschmutzungen

TECTROL BITU CLEAN ist ein gebrauchsfertiger Asphaltlöser auf Basis von Mineralölen zum Entfernen von Verschmutzungen auf LKW-Pritschen, Walzen, Asphaltfertigern und Karrosierieteilen.

TECTROL BITU CLEAN ist für Heiß- und Gussasphalt einsetzbar. Die Anwendung erfolgt mittels geeignetem Sprühgerät oder mit einem Pinsel.

GISCODE: BTM 10

| Vorteil | Nutzen |
|---|---|
| Bietet optimalen Reinigungseffekt | Erhöht die Lebensdauer der Fahrzeuge und Maschinen |
| Einfache Anwendung und hohe Wirksamkeit | Bringt hohe Betriebssicherheit |





PRODUKTINFORMATION

TECTROL BITU CLEAN

Reinigungsmittel für Bitumen und Asphaltverschmutzungen

| Kenndaten (Durchschnittswerte) | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| Kennwert | typischer Wert | Prüfmethode |
| kinematische Viskosität bei 20°C | 17 mm ² /s | DIN 51 562 - 1 |
| Dichte bei 15°C | 0,87 g/ml | DIN EN ISO 12185 |
| Pourpoint | <-40 °C | ASTM D 7346 |
| Flammpunkt | 140 °C | DIN ISO 2592 |

Anwendungsempfehlungen

Frostempfindlich



Die **Sparte Energie der BayWa AG** investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Herausgebende Stelle: BayWa AG, München Energie Technischer Einkauf Schmierstoffe Telefon: +49 89 9222-2039 BayWa Shop: https://www.baywa.de/de/pp-687991

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 12.06.24 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter