



B-Winterweizen

# INFORMER



## WENN'S UM ERTRAG GEHT, IST ER STUR!



### VIER GUTE GRÜNDE FÜR INFORMER:

- ✓ Ertragssieger in vielen Regionen
- ✓ Ausgezeichnete Standfestigkeit
- ✓ Perfekte Resistenzkombination im Blattbereich
- ✓ Gute Spätsaateignung



[www.LGseeds.de](http://www.LGseeds.de)

Limagrain Field Seeds  
Limagrain GmbH – Griewenkamp 2 – D-31234 Edemissen

Tel: 05176/9891-0 – Fax: 05176/7060  
E-Mail: [LG@Limagrain.de](mailto:LG@Limagrain.de)

Limagrain

Diese Sortenbeschreibung ist von uns sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.



B-Winterweizen

# INFORMER



## WENN'S UM ERTRAG GEHT, IST ER STUR!

Eine Züchtung der Saatzeit Breun



### Agronomische Eigenschaften

- Ausgezeichnete Standfestigkeit
- Überdurchschnittliche Winterhärte

### Resistenz gegenüber Krankheiten

- Erstklassige Resistenzkombination gegenüber allen Blattkrankheiten:
- Bestnote APS 1 bei Gelbrost
- Starke Resistenz bei Mehltau, Blattseptoria, DTR und Braunrost

### Ertragsleistung

- Ertragssieger der zweijährig im LSV 2018-19 geprüften Liniensorten im Mittel aller Anbauggebiete Westdeutschlands und D-Nord

### Qualität


- Massenweizen mit wertvoller Vermarktungsoption als Brotweizen

### Empfehlungen

- Für mittlere und späte Saattermine besonders geeignet
- Auch für den Ökolandbau geeignet
- **Zum Anbau in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern sowie auf den Löss- und V-Standorten Ostdeutschlands offiziell empfohlen**

### INFORMER – AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE IM LSV 2018/19

Korn-Ertrag Stufe 2, rel. [%]



1 Marsch (n=8) <b>PLATZ 1</b>	<b>106</b>
2 Geest / Sand (keine LSV-Prüfung)	
3 östl. Hügelland / Lehm (n=6) <b>PLATZ 1</b>	<b>108</b>
6 Sandböden Nordwest (n=6)	<b>98</b>
8 Sandböden Nordhannover (n=10)	<b>101</b>
12 Lehm Böden Südhannover (n=6) <b>PLATZ 1</b>	<b>103</b>
14 Lehmstandorte Nordwest (n=12)	<b>103</b>
7 Köln-Aachener-Bucht (n=4)	<b>103</b>
15 Höhenlagen Mitte/West (n=14) <b>PLATZ 1</b>	<b>105</b>
16 Mittellagen Südwest (n=15)	<b>105</b>
19 Höhenlagen Südwest (n=8)	<b>102</b>
20 Wärmelagen Südwest (n=13)	<b>99</b>
21 Fränkische Platten (n=6) <b>PLATZ 1</b>	<b>107</b>
23 Jura / Hügelland (n=4) <b>PLATZ 1</b>	<b>107</b>
22 Tertiärhügelland/bay. Gäu (n=15) <b>PLATZ 1</b>	<b>107</b>
4 D-Standorte nördl. Ost. (n=10) <b>PLATZ 1</b>	<b>108</b>
45 Meckl.-Süd / BB Nordwest* (n=1)	<b>105</b>
10 Oderbruch (keine LSV-Prüfung)	
5 D-Standorte südl. Ost. (n=5)	<b>100</b>
13/18 Löss-Standorte* (n=10)	<b>106</b>
17 V-Standorte Südost* (n=4)	<b>108</b>

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder, LSV-Ergebnisse 2018/19, Stufe 2, Verrechnung Limagrain, Abweichungen zu den Veröffentlichungen der Länderdienststellen möglich \* nur 2019



Diese Sortenbeschreibung ist von uns sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.



B-Winterweizen

# INFORMER



## WENN'S UM ERTRAG GEHT, IST ER STUR!

Eine Züchtung der Saatzeit Breun



### ANBAU- UND SORTENHINWEISE

**Sortentyp** Brotweizen

#### Verkaufsqualität

- Fallzahl: ++
- Rohprotein: -
- Sedimentationswert: ++

#### Ertragsaufbau/Ertragstyp

- Ertragstyp: Einzelährentyp
- Bestandesdichte: mittel - gering
- Kornzahl/Ähre: hoch
- Tausendkorngewicht: hoch
- Kornertrag:

#### Agronomische Eigenschaften

- Reife: mittel - spät
- Winterhärte: gut - mittel
- Bestockungsvermögen: hoch - mittel
- Pflanzenlänge: mittel
- Standfestigkeit: gut

#### Saatzeit/Saatstärke <sup>1</sup>

- Früh: 280 - 310
- Mittel: 320 - 360
- Spät: 370 - 400

#### CTU-Herbizidverträglichkeit

- Ja

#### Wachstumsreglerbedarf

- Tendenz zu Ortsüblich: gering

#### Krankheitsresistenzen

- Pseudocercospora: 0
- Mehltau: +++
- Blattseptoria: ++
- DTR: +
- Gelbrost: ++++
- Braunrost: +
- Ährenfusarium: 0

#### Anbaueignung für

- Frühsaat:
- Spätsaat:
- Stoppelweizen:
- Mulchsaat:
- Trockengebiete:

[1] keimfähige Körner je m<sup>2</sup> bei normalen Bestellbedingungen

++++ sehr gut +++ sehr gut bis gut ++ gut + mittel bis gut o mittel - mittel bis gering - - gering

sehr gut/sehr hoch gut/hoch mittel ausreichend/mittel bis gering gering

Diese Sortenbeschreibung ist von uns sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

