Wirkungsweise

Cocana® setzt die Oberflächenspannung der Spitzbrühe herab und sorgt so für eine optimale Blattbenetzung. Das Anhaftungsvermögen des Pflanzenschutzes bzw. Pflanzenstärkungsmittels wird somit deutlich verbessert und erhöht dadurch die biologische Wirksamkeit.

Cocana® eignet sich als Zusatz zu allen zugelassenen Pflanzenschutzmitteln im Obst-, Wein-, Gemüse- und Zierpflanzenbau sowie im Ackerbau.

Produktdetails

Wirkstoff

270 g / l Kaliumsalze von Fettsäuren, 40 g / l Ethanol

Mischbarkeit

Cocana® ist nicht mischbar mit XenTari®, Granulovirusprodukten (Madex® MAX / Madex® Top und Capex® 2). Ansetzen der Spritzbrühe: Wasser vorlegen,Rührwerk einschalten, Cocana® zugeben, Wasser auffüllen und anschließend das gewünschte Pflanzenschutz- bzw. Pflanzenstärkungsmittel zugeben.

Lagerung und Haltbarkeit

Frostfrei lagern, mind. 36 Monate haltbar

Gebinde

25 Liter







Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau.

Kultur ___Anwendung

Alle Kulturen 0,2-0,5 %ig zu Spritzbrühen mit Pflanzenschutzmitteln zusetzen;

Hinweis für Weinbau Spezialanwendung Traubenwaschung bei akutem Oidiumbefall:

15 | Cocana® / ha in mind. 800 | Wasser / ha

Traubenzone tropfnass spritzen, jede Gasse behandeln, nach 2-3 Tagen ggf. wiederholen

Zusatzstoff nach §42 PflSchG 7556-00

