

Formel-Pro MultiFix Glasklar

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

FPO00044/002

2. Verwendungszweck(e)

Verwendungszweck 1 Dichtungsmittel für Fassaden für Innenbereich

Verwendungszweck 2 Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich.

3. Hersteller

BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 München

4. Bevollmächtigter

Thomas Klingels
Leiter Eigene Marken
BayWa AG

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3: Wesentliche Merkmale

System 3: Brandverhalten

6.1 Harmonisierte Norm

EN 15651-1 : 2012 : TYP F -INT

EN 15651-3 : 2012 : TYP S : KLASSE XS1

6.2 Notifizierte Stelle

IFT Rosenheim GmbH, NB 0757
Theodor-Gietl-Straße 7-9
83026 Rosenheim
hat Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

Formel-Pro MultiFix Glasklar

7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1 : 2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standvermögen ▪ Volumenverlust ▪ Zugverhalten unter Vorspannung ▪ Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen ▪ Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser ▪ Bruchdehnung 	≤ 3 mm ≤ 20 % NF NF NF ≥ 25 %	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Konditionierung

Verfahren B

Substrat

Aluminium, Beton

Formel-Pro MultiFix Glasklar

7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-3 : 2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standvermögen ▪ Volumenverlust ▪ Zugverhalten unter Vorspannung ▪ Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen ▪ Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser ▪ Mikrobiologisches Wachstum 	≤ 3 mm ≤ 20 % NF NF NF 0	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Konditionierung

Verfahren B

Substrat

Aluminium, Glas

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

DocuSigned by:


München, den 02.12.2024 AC004DE748524F4.....
 Thomas Klingels, Leiter Eigene Marken, BayWa AG