

Formel-Pro Fliesenkleber

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

FP000004/004

2. Verwendungszweck(e)

Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen für Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. EN 12004 C2T

3. Hersteller

BayWa AG Arabellastr. 4 81925 München

4. Bevollmächtigter

Thomas Klingels Leiter Eigene Marken BayWa AG

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

System 3 (Brandverhalten)

6. Harmonisierte Norm

EN 12004:2007+A1:2012

7. Notifizierte Stelle

Technische Universität München Materialprüfungsamt für das Bauwesen (NB 1211) Arcisstraße 21 80333 München

Kiwa MPA Dresden GmbH (NB 0767) Fuchsmühlenweg 6F

09599 Freiberg



Formel-Pro Fliesenkleber

7. Erklärte Leistungen			
Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1/A1fl	System 3	EN 12004 : 2007+A1 : 2012
Frühhaftzugfestigkeit	NPD	System 3	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥1,0 N/mm²		
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥1,0 N/mm²		
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥1,0 N/mm²		
Haftzugfestigkeit nach Frost-/ Tauwechsel-Lagerung	≥1,0 N/mm²		
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

DocuSigned by: