

Getreideherbizide Herbst 2021

Produkt/Lösung	Aufwand-menge / ha	Wirkstoff(e) g/ha	Zulassung					Einsatz-termin	Ungräser			Unkräuter						HRAC						
			Wintergerste	Winterweizen	Wintertriticale	Winterroggen	Dinkel		Ackerfuchsschwanz	Windhalm	Jährige Rispe	Weidegräser	Trespe	Kletterlabkraut	Kamille	Taubnessel	Knötericharten	Ehrenpreis	Ausfallraps	Stiefmütterchen	Klatschmohn	Kornblume	Storzschnabel	Erdrauch

Ackerfuchsschwanz

IP Pendi 400 SC + Bakata	2,5 l + 0,5 l	Pendimethalin 400 + Flufenacet 500	▪	▪	▪	▪		10 - 13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	K + K
Boxer + Herold SC / Mertil	2,0 l + 0,5 l	Prosulfocarb 800 + Diflufenican 200; Flufenacet 400	▪	▪			▪	10 - 12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	N + F; K
Herold SC	0,6 l *	Flufenacet 400; Diflufenican 200	▪	▪	nur NA ¹⁾	▪	nur NA ¹⁾	VA - 13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	K; F

Windhalm

IP Pendi 400 SC + Bakata	2,5 l + 0,2 l	Pendimethalin 400 + Flufenacet 500	▪	▪	▪	▪		BBCH 10 - 13	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	K + K
Herold SC	0,4 l	Flufenacet 400; Diflufenican 200	▪	▪	nur NA ¹⁾	▪	nur NA ¹⁾	Vorauflauf bis BBCH 13	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	K; F
Herold SC + UP CTU**	0,4 l + 1,0 l	Flufenacet 400; Diflufenican 200 + Chlortoluron 700	▪	▪	nur NA ¹⁾	▪	nur VA ²⁾	Vorauflauf bis BBCH 13	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	K; F + C
IP Boxer & Sempra Pack	3,0 l + 0,2 l	Prosulfocarb 800 + Diflufenican 500	▪	▪		▪		BBCH 10 - 12	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	N + F
Picona & Cadou SC	1,5 l + 0,24 l	Pendimethalin 320; Picolinafen 16 + Flufenacet 500	▪	▪	▪	▪		BBCH 11 - 13	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	K; K + K
Trinity	2,0 l	Chlortoluron 250; Diflufenican 40; Pendimethalin 300	▪	▪	▪	▪		Vorauflauf bis BBCH 13	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C; F; K

* in Triticale max. 0,5 l/ha

** Sortenverträglichkeit in Weizen beachten

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern

¹⁾ nur im Nachauflauf (NA)

²⁾ nur im Vorauflauf (VA)