Rapsherbizide Frühjahr

Produkt/Lösung	Aufwand-menge/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Einsatz-termin	Max. Zahl der Anwendungen	Wartezeit in Tagen	Ungräser							Unkräuter															HRAC
						Ausfallgetreide	Ackerfuchsschwanz	Windhalm	Jährige Rispe	Trespen	Weidelgras	Quecke	Klettenlabkraut	Kamille	Vogelmiere	Taubnessel	Hirtentäschel	Ackerhellerkraut	Ehrenpreis	Stiefmütterchen	Klatschmohn	Kornblume	Storchschnabel	Besenrauke	Wegrauke	Kompaßlattich	Erdrauch	Ackerkratzdistel	
Gegen dikotyle Unkräuter																												
Korvetto [1)]	**1,0 l**	**Clopyralid 120; Halauxifen-methyl 5**	**BBCH 30-50**	**1**	**F**	○	○	○	○	○	○	○	●	●	◔	●	◔	◔	○	◔	◕	●	◕	◕	◔	●	◕	◕	**O; O**
Lontrel 600 [1)]	0,2 l	Clopyralid 600	bis BBCH 50	1	F	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	◕	**O**

[1)] Nach Anwendung von Runway im Herbst kein Einsatz möglich (NG 350)!

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern