

Getreideherbizide Frühjahr 2021 - Sommergetreide

Produkt/Lösung	Aufwandmenge / ha	Wirkstoff(e) g/ha	Zulassung					Einsatztermin	Ungräser														HRAC
			Sommergerste	Sommerweizen	Sommerhafer	Sommertriticale	Sommerroggen		Gänsefußarten/ Melde	Klettenlabkraut	Kamille	Ackerhohizahn	Taubnessel	Knötericharten	Ehrenpreis	Ausfallraps	Stiefmütterchen	Klatschmohn	Ampfer	Kornblume	Storchnabel	Erdrauch	

Gegen dikotyle Unkräuter

Starane XL	1,5 l	Fluroxypyr 100 + Florasulam 2,5	▪	▪	▪			BBCH 13 - 29																					O; B
Antarktis	1,0 l	Bifenox 480; Florasulam 5	▪	▪	▪			BBCH 13 - 29																					E; B
Ariane C	1,5 l	Fluroxypyr 100; Florasulam 2,5; Clopyralid 80	▪	▪	▪			BBCH 13 - 30																					O; B; O
Concert SX + Ariane C	100 g + 0,5 l	Metsulfuron 38; Thifensulfuron 385 + Fluroxypyr 100; Florasulam 2,5; Clopyralid 80	▪	▪	▪			BBCH 13 - 29																					B; B + O; B; O
Biathlon 4D + Dash EC	70 g + 1,0 l	Tritosulfuron 714; Florasulam 54	▪	▪	▪	▪	▪	BBCH 13 - 39																					B; B
IP Artus + IP Primus	30 g + 60 ml	Carfentrazone 373; Metsulfuron 96 + Florasulam 50	▪	▪	▪*			BBCH 13 - (25)* 29																					E; B + B
Tomigan 200 + Pointer SX	0,75 l + 30 g	Fluroxypyr 200 + Tribenuron 482,5	▪	▪	▪			BBCH 13 - 30																					O + B

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern

* in Hafer nur bis BBCH 25