Getreideherbizide Frühjahr 2021 - Sommergetreide

Produkt/Lösung	Aufwandmenge / ha	Wirkstoff(e) g/ha	Zulassung					Einsatztermin	Ungräser																HRAC
			Sommergerste	Sommerweizen	Sommerhafer	Sommertriticale	Sommerroggen		Gänsefußarten/ Melde	Klettenlabkraut	Kamille	Ackerhohlzahn	Taubnessel	Knöterichartten	Ehrenpreis	Ausfallraps	Stiefmütterchen	Klatschmohn	Ampfer	Kornblume	Storchschnabel	Erdrauch	Hundskerbel	Ackerkratzdistel	
Gegen dikotyle Unkräuter																									
Concert SX	100 g	Metsulfuron 38; Thifensulfuron 385	▪	▪	▪			BBCH 13 - 29	◕	◑	●	◕	◕	◕	◑	●	◑	●	●	◔	●	◔	◕	◑	B; B
Concert SX + Ariane C	100 g + 0,5 l	Metsulfuron 38; Thifensulfuron 385 + Fluroxypyr 100; Florasulam 2,5; Clopyralid 80	▪	▪	▪			BBCH 13 - 29	◕	●	●	●	◕	●	◑	●	●	●	●	◕	●	◔	◕	●	B; B + O; B; O
Ariane C	1,5 l	Fluroxypyr 100; Florasulam 2,5; Clopyralid 80	▪	▪	▪			BBCH 13 - 30	◔	●	●	◕	◑	●	◔	●	◔	●	◑	●	◑	○	◔	◕	O; B; O
Biathlon 4D + Dash EC	70 g + 1,0 l	Tritosulfuron 714; Florasulam 54	▪	▪	▪	▪	▪	BBCH 13 - 39	◕	●	●	◕	◕	◕	◑	●	◔	●	◑	◕	◔	◑	◑	◑	B; B
IP Artus + IP Primus	30 g + 60 ml	Carfentrazone 373; Metsulfuron 96 + Florasulam 50	▪	▪	▪*			BBCH 13 - (25)* 29	◑	●	●	●	●	◕	◕	●	◕	●	◕	●	◑	◑	◕	◑	E; B + B
Zypar	1,0 l	Florasulam 5; Halauxifen-methyl 6; Cloquintocet-Mexyl 6	▪	▪			▪	BBCH 13 - 45	●	●	●	●	●	◕	◔	●	○	●	◔	●	◕	●	◑	◑	B; O

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern

* in Hafer nur bis BBCH 25