



SUBSTRAL CELAFLO® - CELAFLO WÜHLMAUSGAS ARREX

- Packung: 250 g
- Artikelnummer: 70110
- EAN: 4062700870112
- UN Nummer: 1402

GHS05



GHS07



KEYWORDS:

Vertreibungsmittel;Maulwurf;Garten;ganzjährig

HIGHLIGHTS:

Einfache Anwendung;Vorportionierte Einzelsachets;Ganzjährig in allen Kulturen einsetzbar;keine Wartezeiten;Aufgrund der Anwendung nicht bienengefährlich

KURZTEXT:

Vertreibungsmittel gegen Wühlmäuse und Maulwürfe im Garten

BESCHREIBUNG:

Substral Cefalor Wühlmaus-Gas Arrex vertreibt sicher Wühlmäuse (Schermäuse) sowie Maulwürfe aus dem Garten. Die Tiere werden nicht geschädigt, verlassen aber schnell die behandelte Fläche. Wühlmaus-Gas Arrex ist ganzjährig anwendbar bei Obst-, Gemüse- und Zierpflanzenkulturen.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

5 g bei Wühlmäusen (entspricht 1 Beutel) oder 20 g bei Maulwürfen (entspricht 4 Beutel) pro Bau in den geöffneten Gang geben. Das Loch danach sofort mit einem passenden Gegenstand (Grasbüschel, Holz, Stein, Erde) abdecken aber nicht zutreten, damit das durch Bodenfeuchtigkeit entstehende Acetylgas die Gänge völlig durchdringen kann. Als Rückstand bildet sich nach Auflösung des Mittels unschädlicher Düngekalk.

ZUSÄTZLICHER TEXT:

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

PRODUKT HINWEISE:

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

LOGISTISCHES:

- Ursprungsland: Deutschland

STÜCK-ANGABEN:

- Stück Tiefe in mm: 85
- Stück Breite in mm: 85
- Stück Höhe in mm: 168
- Stück Bruttogewicht in Gramm: 379
- Menge Stück je VE: 12

VE-ANGABEN:

- VE EAN: 4062700770115
- VE Tiefe in mm: 345
- VE Breite in mm: 265
- VE Höhe in mm: 170
- VE Bruttogewicht in Gramm: 5000

PALETTEN-ANGABEN:

- Lagen je Palette: 7
- VE je Lage (Tiles): 8
- Menge VE pro Palette: 56
- Menge Stück pro Palette: 672
- Gewicht Palette in kg: 280
- PAL Breite mm: 800
- PAL Tiefe mm: 1200
- PAL Höhe mm: 1600

REGULATORISCHES:

- Zolltarifnummer: 38089190
- Zulassungsnummer DE: 033366-60
- Zulassungsnummer AT: -
- Gefahrgut
- Wirkstoffe / Inhaltsstoffe: Calciumcarbid
- Signalwort: Gefahr
- Gefahrenhinweise: **H-Sätze:** H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.
- Sicherheitshinweise: **P-Sätze:** P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P232 Vor Feuchtigkeit schützen. P308+P311 BEI Exposition oder falls betroffen GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar) Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P501 Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Gefährliche Inhaltsstoffe Calciumoxid
- Ergänzendes Kennzeichnungselement: EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Gefahrenstoff
- UN-Versandbezeichnung: Calciumcarbid
- ADR-Klasse: 4.3
- Klassifizierungscode: W2

- Verpackungsgruppe: I
- Gefahrenzettel: 4.3

VERPACKUNG:

- Plastik: Gewicht in Gramm: 10
- Weißblech: Gewicht in Gramm: 85
- Transport Papier: Gewicht in Gramm: 85
- Papier u. Pappe: Gewicht in Gramm: 10