



**SLUXX** HP

EXTRA REGENFESTER  
SCHNECKENSCHUTZ

**CERTIS**

**Streutabellen**



### Produktinformation

Der besonders regen- und schimmelfeste Schneckenköder zur Anwendung gegen Nacktschnecken in allen Kulturen.

### STECKBRIEF

### SLUXX<sup>®</sup> HP

<b>Wirkstoff</b>	29,7 g/kg Eisen-III-phosphat
<b>Formulierung</b>	Fertigköder (Nasspressung), Besonders regen-, farb- und schimmelfest
<b>Aufwandmenge</b>	5-7 kg/ha in <b>allen</b> Kulturen
<b>Einsatzzeitpunkt/ Schadorganismus</b>	Ab der Saat/Befallsbeginn: Nacktschnecken (Acker,- Wegschnecken)
<b>Anzahl Anwendungen</b>	4 mal/Jahr in Ackerbau, Gemüse, Obst, Wein, Zierpflanzen 2 mal/Jahr in Hopfen, Tabak
<b>Einfluss auf Tiere &amp; Insekten</b>	Nicht schädigend für Haustiere, Vögel, Regenwürmer und Laufkäfer
<b>Gebindegröße</b>	20 kg Sack

### Anwendungsvorteile auf einen Blick

- Als einzig aktuell erhältliches Schneckenkorn in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland gelistet
- Keine Rückstände
- Sehr gute Regen- und Schimmelfestigkeit
- Sehr hohe Pelletdichte (ca. 60 Pellets/m<sup>2</sup>)
- Intensive Farbgebung (leichte Kontrolle der Pelletdichte)
- Keine Wartezeiten, oder zeitlichen Einschränkungen zwischen den Anwendungen
- Sehr gute Streueigenschaften, staubfrei
- Schont Haustiere, Vögel, Regenwürmer und Laufkäfer
- Keine Rückstände
- Hochwertige Formulierung im Nasspressverfahren
- Kein Verfallsdatum nach Auflage VH301-1

In dieser Broschüre finden Sie Streutabellen von:



**AMAZONE**



Quicklink zum  
Amazone Düngeservice



**LEHNER**<sup>®</sup>

Streuen & Dosieren mit 12 Volt



Quicklink zum  
Lehner Streutabellenservice

**boqball** 



Quicklink zum  
Boqball Streutabellenservice



**RAUCH**  
wir nehmen's genau



Quicklink zum  
Rauch Streutabellenservice

## Streuverhalten SluXX HP

Anzahl an Pellets/kg	86.000
Anzahl Pellets/m <sup>2</sup> (7 kg/ha / 5 kg/ha)	60 / 42
Ködergewicht	11,7 mg
Durchmesser	2,34 mm
Schüttgewicht	0,73-0,77 kg/l

Hier finden Sie  
Videos, Zulassungs-  
informationen  
Anwendungstipps,  
Schadbilder uvm.  
von SluXX HP



<https://www.certiseurope.de/sluXX-hp>

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Marke</b>	<b>Gerätetyp</b>	<b>Seite</b>
<b>Amazon</b>	ZA-X	6
	ZA-M	7
	ZXM-ULTRA	8
<b>Lehner</b>	Super Vario	9
<b>Bogballe</b>	M2 (W), M3 (W), EX (W)	10
<b>Rauch</b>	Alpha 1131-1141 / 1141 W	13
	Alpha 1132-1142 / 1142 W	18
	Axera H • Axera H EMC	23
	Axera M • Axera MW	26
	Axis 20.1 • Axis 20.1 W	30
	Axis 30.1/40.1 • Axis 30.1 W/40.1 W	32
	Axis 50.1 W	35


# Amazone ZA-X

(83001655)

Durchmesser: **2,33 mm**

Schüttgewicht: **0,77 kg/l**

Mengenfaktor: **0**



Schieberposition für Mengeneinstellung											
kg/ha											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Breite	km/h										
		10	8	5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6
10	5,5		5,5	5,5	5,5	5,5	6	6,5	6,5	6,5	6,5
12	5,5		5,5	5,5	5,5	6	6,5	6,5	6,5	6,5	7
12	8				5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5
	10				5,5	6	6	6,5	6,5	6,5	7
	12				6	6,5	6,5	7	7	7,5	7,5
15	8				5,5	6	6	6,5	6,5	6,5	7
	10			5,5	5,5	6	6,5	6,5	7	7,5	7,5
	12		5,5	6	6	6,5	7	7,5	7,5	7,5	7,5
16	8				6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	7
	10			6	6	6,5	6,5	7	7	7,5	7,5
	12			6	6,5	6,5	7	7	7,5	7,5	7,5
18	8			5,5	6	6	6,5	6,5	7	7,5	7,5
	10			5,5	6	6,5	7	7,5	7,5	7,5	7,5
	12		6	6	6,5	7	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Scheibe	Omnia-Set X Perfect				
Arbeitsbreite (m)	10	12	15	16	18
Schaufelstellung	14/42	14/43	14/44	14/47	15/48


# Amazone ZA-M

(83001655)

Durchmesser: **2,34 mm**

Schüttgewicht: **0,77 kg/l**

Mengenfaktor: **0**



		Schieberposition für Mengeneinstellung									
		kg/ha									
Breite		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6	8 km/h								
	10 km/h										
	12 km/h										
10	8 km/h					3				4	
	10 km/h				3			4	5		
	12 km/h			3			4	5			
15	8 km/h			3		4	5				
	10 km/h		3		4	5					
	12 km/h	3		4	5						
18	8 km/h			3,5		4,5	5,5				
	10 km/h		3,5		4,5	5,5					
	12 km/h	3,5		4,5	5,5						
20	8 km/h				3	4	5				
	10 km/h		3	4	5						
	12 km/h	3	4	5							
21	8 km/h				3,5	4,5	5,5				
	10 km/h		3,5	4,5	5,5						
	12 km/h	3,5	4,5	5,5							
24	8 km/h		3	4	5						
	10 km/h	3	4	5							
	12 km/h	4	5								

Scheibe	OM 10-12	OM 10-16	OM 18-24		OM 24-36			
Arbeitsbreite (m)	6	10	15	18	18	20	21	24
Schaufelstellung	28/55	28/55	28/55	28/55	26/53	26/53	26/54	28/55


# Amazone ZXM ULTRA

(83004256)

Durchmesser: **2,32 mm**

Schüttgewicht: **0,74 kg/l**

Mengenfaktor: **0**



			Schieberposition für Mengeneinstellung											
		kg/ha	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Breite	km/h	kg/ha												
		8						3	3,5				4	
10	10					3	3,5		4				5	
	12			3		3,5	4				5		5,5	
	8					3	3,5		4		5		5	
12	10			3		3,5		4	4,5	5		5,5		5,5
	12		3	3,5	4	4,5	5				5,5			
	8			3		3,5		4	4,5	5		5,5		5,5
15	10		3	3,5	4	4,5	5	5,5						
	12	3	3,5	4	4,5	5	5,5							
	8		3	3,5		4	4,5	5			5,5			
16	10	3	3,5		4	5			5,5					
	12	3,5		4	5	5,5								
	8		3	3,5		4	4,5	5			5,5			
18	10	3	3,5	4	4,5	5	5,5				5,5			
	12	3,5	4	4,5	5	5,5								
	8		3	3,5		4	4,5	5			5,5			
20	10	3,5		4	5	5,5								
	12		4	5	5,5									
	8	3	3,5		4	5			5,5					
21	10	3,5	4	4,5	5	5,5		5,5						
	12	4	4,5	5	5,5									
	8	3,5		4	5	5,5								
24	10		4	5	5,5									
	12	4	5	5,5										
	8	3,5		4	5	5,5								
25	10		4	5	5,5									
	12	4	5	5,5										
	8	3,5		4	5	5,5								
27	10	4	5	5,5										
	12	4,5	5,5											
	8	3,5	4	5	5,5									
28	10	4	5	5,5										
	12	4,5	5,5											
	8	3,5	4	5	5,5									

Scheibe	OM 15-24							
Arbeitsbreite (m)	10	12	15	16	18	20	21	24
Schaufelstellung	22/50	22/50	22/50	22/50	23/50	24/52	24/52	24/55

Scheibe	OM 24/48									
Arbeitsbreite (m)	12	15	16	18	20	21	24	25	27	28
Schaufelstellung	19/47	19/47	19/47	20/48	21/48	22/48	21/51	21/51	27/55	27/55

# Streutabelle, SluXX HP Schneckenkorn

LEHNER SuperVario®

Abgabehöhe: 1.30 m


Stand: 09/2009

Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.

Arbeitsbreite	3 m					4 m					6 m					9 m					10 m									
	350 U/Min					450 U/Min					650 U/Min					1000 U/Min					1200 U/Min									
Drehzahl																														
Km/h	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	15	20					
Schieberöffnung:																														
bei 5 kg/ha	15	17	18	20	21	18	20	23	24	26	19	21	24	25	27	23	24	26	30	33	24	25	29	34	39					
bei 7 kg/ha	18	20	21	22	23	22	24	25	26	28	23	25	26	27	29	26	28	31	33	36	27	29	32	37	41					
Wurfschaufelstellung	Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 3,5					Loch 3,5				

Arbeitsbreite	12 m					15 m					18 m					21 m					24 m				
	1350 U/Min					1550 U/Min					1900 U/Min					2650 U/Min					3000 U/Min				
Drehzahl																									
Km/h	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	15	20
Schieberöffnung:																									
bei 5 kg/ha	25	26	30	35	39	26	27	31	36	42	27	28	32	38	45	31	35	39	43	49	32	36	41	45	53
bei 7 kg/ha	28	31	33	37	43	29	32	34	39	45	31	34	37	43	52	43	46	50	55	63	45	48	53	58	68
Wurfschaufelstellung	Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 4,5				

Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.  
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.  
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.  
Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.  
Die Sogwirkung des Streutellers erhöht sich mit steigender Drehzahl.





Maschinentyp: **M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.**  
 Streubreite: 15 Meter

PTO: 540 rpm

	15 - 354		Kg/ha Km/h	Kg/min			+/- °	+/- cm
				1-2				
				8	10	12		
1,0	2	1	1	1	0,4	0	0	
1,5	6	5	4	3	1,3	0	0	
2,0	11	8	7	6	2,2	0	0	
2,5	13	10	8	7	2,7	0	0	
3,0	17	14	11	10	3,5	0	0	
3,5	22	17	14	12	4,5	0	0	
4,0	26	21	17	15	5,4	0	0	
4,5	31	25	20	17	6,3	0	0	
5,0	35	28	23	20	7,1	0	0	
5,5	38	30	25	22	7,7	0	0	
6,0	42	34	28	24	8,5	0	0	
6,5	45	36	30	26	9,1	0	0	
7,0	51	41	34	29	10,3	0	0	
7,5	52	42	35	30	10,5	0	0	
8,0	56	44	37	32	11,2	0	0	
8,5	59	47	39	34	11,9	0	0	
9,0	62	50	41	35	12,6	0	0	
				Kg		1,4		
				%		100		
				Kg/l		0,78		
				Kg		4,77		
				L/min		10,53		

Maschinentyp: **M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.**  
 Streubreite: 18 Meter









PTO: 540 rpm

	18 - 354		Kg/ha Km/h	Kg/min			+/- °	+/- cm
				1-2				
				8	10	12		
1,0	1	1	1	1	0,4	0	0	
1,5	5	4	3	3	1,3	0	0	
2,0	9	7	6	5	2,2	0	0	
2,5	11	8	7	6	2,7	0	0	
3,0	14	11	9	8	3,5	0	0	
3,5	18	14	12	10	4,5	0	0	
4,0	22	17	14	12	5,4	0	0	
4,5	26	20	17	14	6,3	0	0	
5,0	29	23	19	17	7,1	0	0	
5,5	32	25	21	18	7,7	0	0	
6,0	35	28	23	20	8,5	0	0	
6,5	38	30	25	21	9,1	0	0	
7,0	43	34	28	24	10,3	0	0	
7,5	43	35	29	25	10,5	0	0	
8,0	46	37	31	26	11,2	0	0	
8,5	49	39	33	28	11,9	0	0	
9,0	52	41	34	29	12,6	0	0	
				Kg		1,4		
				%		100		
				Kg/l		0,78		
				Kg		4,77		
				L/min		10,53		

Maschinentyp:  
**M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.**  
 Streubreite: 21 Meter


PTO:  540 rpm









 450 rpm

	21 - 354		E2			1-2				+/- °	+/- cm
			Kg/ha Km/h			Kg/min					
			8	10	12	14	8	10			
1,0	1	1	1	0	0,4	2	0	0			
1,5	4	3	3	2	1,3	2	0	0			
2,0	8	6	5	4	2,2	2	0	0			
2,5	9	7	6	5	2,7	2	0	0			
3,0	12	10	8	7	3,5	2	0	0			
3,5	16	12	10	9	4,5	2	0	0			
4,0	19	15	12	11	5,4	2	0	0			
4,5	22	17	14	12	6,3	2	0	0			
5,0	25	20	17	14	7,1	2	0	0			
5,5	27	22	18	15	7,7	2	0	0			
6,0	30	24	20	17	8,5	2	0	0			
6,5	32	26	21	18	9,1	2	0	0			
7,0	36	29	24	21	10,3	2	0	0			
7,5	37	30	25	21	10,5	2	0	0			
8,0	40	32	26	22	11,2	2	0	0			
8,5	42	34	28	24	11,9	2	0	0			
9,0	44	35	29	25	12,6	2	0	0			
											
Kg	-	100	-	-	-	-	-	-	Kg/l	Kg	L/min
1,4	-	100	-	-	-	-	-	-	0,78	4,77	10,53

Maschinentyp:  
**M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.**  
 Streubreite: 24 Meter

PTO:  540 rpm

 500 rpm

	24 - 354		E2			1-2				+/- °	+/- cm
			Kg/ha Km/h			Kg/min					
			8	10	12	14	8	10			
1,0	1	1	0	0	0,4	6	0	0			
1,5	4	3	2	2	1,3	6	0	0			
2,0	7	5	4	4	2,2	6	0	0			
2,5	8	6	5	4	2,7	6	0	0			
3,0	11	8	7	6	3,5	6	0	0			
3,5	14	11	9	8	4,5	6	0	0			
4,0	16	13	11	9	5,4	6	0	0			
4,5	19	15	13	11	6,3	6	0	0			
5,0	22	17	14	12	7,1	6	0	0			
5,5	24	19	16	13	7,7	6	0	0			
6,0	26	21	17	15	8,5	6	0	0			
6,5	28	22	19	16	9,1	6	0	0			
7,0	32	25	21	18	10,3	6	0	0			
7,5	32	26	21	18	10,5	6	0	0			
8,0	35	28	23	20	11,2	6	0	0			
8,5	37	29	24	21	11,9	6	0	0			
9,0	39	31	26	22	12,6	6	0	0			
											
Kg	-	100	-	-	-	-	-	-	Kg/l	Kg	L/min
1,4	-	100	-	-	-	-	-	-	0,78	4,77	10,53



Aufgrund des geringen spezifischen Gewichtes und der geringen Ausbringungsmenge kann die normale Abdrehprobe nicht durchgeführt werden.









Benutzen Sie die in der Tabelle angegebenen Werte kg/ha als Richtwerte.

Überprüfen Sie die ausgebrachte Menge nach 0,5 oder 1,0 ha Streufläche.


## Rauch Alpha 1131-1141 / 1141 W

### Schneckenkorn Sluxx

3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung

12 m	15 m			15 m			15 m			16 m			16 m				
	kg/ha km/h	kg/ha km/h	kg/ha km/h	kg/ha km/h	kg/ha km/h	kg/ha km/h	kg/ha km/h	kg/ha km/h	kg/ha km/h	kg/ha km/h	kg/ha km/h	kg/ha km/h	kg/ha km/h	kg/ha km/h	kg/ha km/h		
																	
	M3	M3	M3	M4	M4	M4	M5	M5	M5	M4	M4	M5	M5	M4	M5		
	450	450	450	450	450	450	540	540	540	540	540	540	540	540	540		
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50		
	E 6 - E 6	E 6 - E 6	E 6 - E 6	E 6 - E 4	E 6 - E 4	E 6 - E 4	E 5 - E 5	E 5 - E 5	E 5 - E 5	E 6 - E 4	E 6 - E 4	E 5 - E 5	E 5 - E 5	E 6 - E 4	E 5 - C 5		
	B 6 - B 6	C 6 - C 6	C 6 - C 6	C 6 - C 6	C 6 - C 6	C 6 - C 6	C 5 - C 5	C 5 - C 5	C 5 - C 5	C 6 - C 6	C 6 - C 6	C 5 - C 5	C 5 - C 5	C 6 - C 6	C 5 - C 5		
	C 6 - C 6	D 6 - D 6	D 6 - D 6	D 6 - D 6	D 6 - D 6	D 6 - D 6	C 6 - C 5	C 6 - C 5	C 6 - C 5	D 6 - D 6	D 6 - D 5	C 6 - C 5	C 6 - C 5	D 6 - D 5	C 6 - C 5		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	8	10	12	8	10	12
1	1.3	1.0	1.0	1.0	1.5	1.2	1.0	1.5	1.2	1.0	1.5	1.0	1.5	1.2	1.0	1.5	1.2
2	1.9	1.5	1.3	1.5	2.0	1.7	1.0	1.5	1.2	1.0	1.5	1.2	1.0	1.4	1.1	1.4	1.1
3	3.1	2.5	2.1	2.5	3.0	2.5	1.7	2.5	2.0	1.7	2.5	2.0	1.7	2.3	1.9	2.3	1.9
4	4.4	3.5	2.9	3.5	4.0	3.5	2.3	3.5	2.8	2.3	3.5	2.8	2.3	3.3	2.6	3.3	2.6
5	5.6	4.5	3.8	4.5	5.0	4.5	3.0	4.5	3.6	3.0	4.5	3.6	3.0	4.2	3.4	4.2	3.4
6	8.1	6.5	5.4	6.5	7.5	6.5	4.3	6.5	5.2	4.3	6.5	5.2	4.3	6.1	4.9	6.1	4.9
7	9.4	7.5	6.3	7.5	8.5	7.5	5.0	7.5	6.0	5.0	7.5	6.0	5.0	7.0	5.6	7.0	5.6
8	11.9	9.5	7.9	9.5	11.0	9.5	6.3	9.5	7.6	6.3	9.5	7.6	6.3	8.9	7.1	8.9	7.1
9	13.8	11.0	9.2	11.0	12.5	11.0	7.3	11.0	8.8	7.3	11.0	8.8	7.3	10.3	8.3	10.3	8.3
10	17.5	14.0	11.7	14.0	16.0	14.0	9.3	14.0	11.2	9.3	14.0	11.2	9.3	13.1	10.5	13.1	10.5
12	25.0	20.0	16.7	20.0	23.0	20.0	13.3	20.0	16.0	13.3	20.0	16.0	13.3	18.8	15.0	18.8	15.0
14	27.5	22.9	18.3	22.9	26.0	22.9	18.3	22.9	18.3	18.3	22.9	18.3	18.3	25.8	20.6	25.8	20.6
16		29.6	23.7	27.5	31.0	27.5	23.7	27.5	23.7	23.7	27.5	23.7	23.7	31.0	25.8	31.0	25.8
18				28.4	33.0	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	33.0	26.6	33.0	26.6
20																	
22																	
24																	
26																	
28																	
30																	























Schneckenkorn Sluwx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung		Rauch Alpha 1131-1141 / 1141 W													
		18 m			20 m			20 m			21 m			21 m	
18 m	M4	M5	M4	M5	M4	M5	M4	M5	M4	M5	M4	M5	M4	M5	
															kg/ha
8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
1															
2	1.3	1.0	1.3	1.0	1.3	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
3	2.1	1.7	1.4	1.7	1.4	1.9	1.5	1.3	1.9	1.5	1.3	1.8	1.4	1.2	1.4
4	2.9	2.3	1.9	2.9	2.3	2.6	2.1	1.8	2.6	2.1	1.8	2.5	2.0	1.7	2.5
5	3.8	3.0	2.5	3.8	3.0	3.4	2.7	2.3	3.4	2.7	2.3	3.2	2.6	2.1	3.2
6	5.4	4.3	3.6	5.4	4.3	4.9	3.9	3.3	4.9	3.9	3.3	4.6	3.7	3.1	4.6
7	6.3	5.0	4.2	6.3	5.0	5.6	4.5	3.8	5.6	4.5	3.8	5.4	4.3	3.6	5.4
8	7.9	6.3	5.3	7.9	6.3	7.1	5.7	4.8	7.1	5.7	4.8	6.8	5.4	4.5	6.8
9	9.2	7.3	6.1	9.2	7.3	8.3	6.6	5.5	8.3	6.6	5.5	7.9	6.3	5.2	7.9
10	11.7	9.3	7.8	11.7	9.3	10.5	8.4	7.0	10.5	8.4	7.0	10.0	8.0	6.7	10.0
12	16.7	13.3	11.1	16.7	13.3	15.0	12.0	10.0	15.0	12.0	10.0	14.3	11.4	9.5	14.3
14	22.9	18.3	15.3	22.9	18.3	20.6	16.5	13.8	20.6	16.5	13.8	19.6	15.7	13.1	19.6
16	29.6	23.7	19.7	29.6	23.7	26.6	21.3	17.8	26.6	21.3	17.8	25.4	20.3	16.9	25.4
18			28.3			28.3			25.5			25.5			25.5
20															29.1
22															29.3
24															30.0
26															
28															
30															

Schneckenkorn Sluwx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung		Rauch Alpha 1131-1141 / 1141 W													
		24 m		24 m		24 m		24 m		24 m		24 m		25 m	
		M5		M5 S		M4 S		M4 S		M4 S		M4 S		M5 S	
		540		540		540		540		540		540		540	
		50 / 50		50 / 50		50 / 50		50 / 50		50 / 50		50 / 50		50 / 50	
		E 6 - C 5		S 6 - C 5		S 5 - C 4		S 6 - E 5		S 5 - E 4		S 6 - C 5		S 6 - C 5	
		E 5 - C 5		S 4 - C 5		S 4 - C 5		S 4 - E 5		S 4 - E 5		S 4 - C 5		S 4 - C 5	
		-		-		-		-		-		-		-	
		kg/h		kg/ha		kg/h		kg/ha		kg/h		kg/ha		kg/ha	
		km/h		km/h		km/h		km/h		km/h		km/h		kg/ha	
		8		10		12		8		10		12		8	
		10		12		8		10		12		8		10	
		12		8		10		12		8		10		12	
1															
2															
3		1.6	1.3	1.0	1.6	1.3	1.0	1.6	1.3	1.0	1.6	1.3	1.0	1.5	1.2
4		2.2	1.8	1.5	2.2	1.8	1.5	2.2	1.8	1.5	2.2	1.8	1.5	2.1	1.7
5		2.8	2.3	1.9	2.8	2.3	1.9	2.8	2.3	1.9	2.8	2.3	1.9	2.7	2.2
6		4.1	3.3	2.7	4.1	3.3	2.7	4.1	3.3	2.7	4.1	3.3	2.7	3.9	3.1
7		4.7	3.8	3.1	4.7	3.8	3.1	4.7	3.8	3.1	4.7	3.8	3.1	4.5	3.6
8		5.9	4.8	4.0	5.9	4.8	4.0	5.9	4.8	4.0	5.9	4.8	4.0	5.7	4.6
9		6.9	5.5	4.6	6.9	5.5	4.6	6.9	5.5	4.6	6.9	5.5	4.6	6.6	5.3
10		8.8	7.0	5.8	8.8	7.0	5.8	8.8	7.0	5.8	8.8	7.0	5.8	8.4	6.7
12		12.5	10.0	8.3	12.5	10.0	8.3	12.5	10.0	8.3	12.5	10.0	8.3	12.0	9.6
14		17.2	13.8	11.5	17.2	13.8	11.5	17.2	13.8	11.5	17.2	13.8	11.5	17.2	13.8
16		22.2	17.8	14.8	22.2	17.8	14.8	22.2	17.8	14.8	22.2	17.8	14.8	22.2	17.8
18		25.5	21.3	18	25.5	21.3	18	25.5	21.3	18	25.5	21.3	18	25.5	21.3
20															
22															
24															
26															
28															
30															

**Schneckenkorn Sluxx**


3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung

**Rauch Alpha 1131-1141 / 1141 W**

		25 m			25 m			27 m			27 m			27 m		
		kg/ha km/h			kg/ha km/h			kg/ha km/h			kg/ha			kg/ha		
1	2	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																

Schneckenkorn Sluwx										Rauch Alpha 1131-1141 / 1141 W									
3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung																			
		27 m			28 m			28 m			28 m			28 m			28 m		
		M4 S			M5 S			M5 S			M4 S			M4 S			M4 S		
		540			540			540			540			540			540		
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
		S 6 - E 4			S 6 - C 5			S 6 - C 4			S 6 - E 5			S 6 - E 5			S 6 - E 5		
		S 5 - E 5			S 5 - C 5			S 5 - C 5			S 5 - E 5			S 5 - E 5			S 5 - E 5		
		-			-			-			-			-			-		
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
1																			
2																			
3																			
4					1.3	1.1								1.3	1.1				
5					1.9	1.5	1.3							1.9	1.5	1.3			
6					2.4	1.9	1.6							2.4	1.9	1.6			
7					3.5	2.8	2.3							3.5	2.8	2.3			
8					4.0	3.2	2.7							4.0	3.2	2.7			
9					5.1	4.1	3.4							5.1	4.1	3.4			
10					5.9	4.7	3.9							5.9	4.7	3.9			
12					7.5	6.0	5.0							7.5	6.0	5.0			
14					10.7	8.6	7.1							10.7	8.6	7.1			
16		15.3	12.2	10.2				14.7	11.8	9.8				14.7	11.8	9.8			
18		19.7	15.8	13.1				19.0	15.2	12.7				19.0	15.2	12.7			
20		28.3	22.7	18.9				27.3	21.9	18.2				27.3	21.9	18.2			
22																			
24																			
26																			
28																			
30																			



Schneckenkorn Sluwx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung		Rauch Alpha 1132-1142 / 1142 W														
		12 m		15 m		15 m		15 m		16 m		16 m				
		M3		M3		M4		M5		M4		M5				
		450		450		450		540		540		540				
		50 / 50		50 / 50		50 / 50		50 / 50		50 / 50		50 / 50				
		E 6 - E 6		E 6 - E 6		E 6 - E 4		E 5 - C 5		E 6 - E 4		E 5 - C 5				
		B 6 - B 6		C 6 - C 6		C 6 - C 6		C 5 - C 5		C 6 - C 6		C 5 - C 5				
		C 6 - C 6		D 6 - D 6		D 6 - D 5		C 6 - C 5		D 6 - D 5		C 6 - C 5				
		kg/ha		kg/ha		kg/ha		kg/ha		kg/ha		kg/ha				
		km/h		km/h		km/h		km/h		km/h		km/h				
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
	1	1.3	1.0		1.0			1.0			1.0			1.4		
	2	1.9	1.5	1.3	1.2	1.0	1.2	1.5	1.2	1.0	1.5	1.2	1.0	1.4	1.1	
	3	3.1	2.5	2.1	2.5	2.0	1.7	2.5	2.0	1.7	2.5	2.0	1.7	2.3	1.9	1.6
	4	4.4	3.5	2.9	3.5	2.8	2.3	3.5	2.8	2.3	3.5	2.8	2.3	3.3	2.6	2.2
	5	5.6	4.5	3.8	4.5	3.6	3.0	4.5	3.6	3.0	4.5	3.6	3.0	4.2	3.4	2.8
	6	8.1	6.5	5.4	6.5	5.2	4.3	6.5	5.2	4.3	6.5	5.2	4.3	6.1	4.9	4.1
	7	9.4	7.5	6.3	7.5	6.0	5.0	7.5	6.0	5.0	7.5	6.0	5.0	7.0	5.6	4.7
	8	11.9	9.5	7.9	9.5	7.6	6.3	9.5	7.6	6.3	9.5	7.6	6.3	8.9	7.1	5.9
	9	13.8	11.0	9.2	11.0	8.8	7.3	11.0	8.8	7.3	11.0	8.8	7.3	10.3	8.3	6.9
	10	17.5	14.0	11.7	14.0	11.2	9.3	14.0	11.2	9.3	14.0	11.2	9.3	13.1	10.5	8.8
	12	25.0	20.0	16.7	20.0	16.0	13.3	20.0	16.0	13.3	20.0	16.0	13.3	18.8	15.0	12.5
	14	27.5	22.9	22.9	27.5	22.0	18.3	27.5	22.0	18.3	27.5	22.0	18.3	25.8	20.6	17.2
	16			29.6	28.4	23.7		28.4	23.7		28.4	23.7		26.6	22.2	
	18															
	20															
	22															
	24															
	26															
	28															
	30															





















Schneckenkorn Sluwx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung		Rauch Alpha 1132-1142 / 1142 W																
		18 m			20 m			20 m			21 m			21 m				
18 m	18 m	M4	M5	M4	M5	M4	M5	M4	M5	M4	M5	M4	M5	M4	M5			
																kg/ha	kg/ha	kg/ha
8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
																		kg/h
1																		
2	1.3	1.0	1.3	1.0	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
3	2.1	1.7	1.4	1.7	1.4	1.9	1.5	1.3	1.9	1.5	1.3	1.8	1.4	1.2	1.8	1.4	1.2	1.2
4	2.9	2.3	1.9	2.9	2.3	1.9	2.6	2.1	1.8	2.6	2.1	1.8	2.5	2.0	1.7	2.5	2.0	1.7
5	3.8	3.0	2.5	3.8	3.0	2.5	3.4	2.7	2.3	3.4	2.7	2.3	3.2	2.6	2.1	3.2	2.6	2.1
6	5.4	4.3	3.6	5.4	4.3	3.6	4.9	3.9	3.3	4.9	3.9	3.3	4.6	3.7	3.1	4.6	3.7	3.1
7	6.3	5.0	4.2	6.3	5.0	4.2	5.6	4.5	3.8	5.6	4.5	3.8	5.4	4.3	3.6	5.4	4.3	3.6
8	7.9	6.3	5.3	7.9	6.3	5.3	7.1	5.7	4.8	7.1	5.7	4.8	6.8	5.4	4.5	6.8	5.4	4.5
9	9.2	7.3	6.1	9.2	7.3	6.1	8.3	6.6	5.5	8.3	6.6	5.5	7.9	6.3	5.2	7.9	6.3	5.2
10	11.7	9.3	7.8	11.7	9.3	7.8	10.5	8.4	7.0	10.5	8.4	7.0	10.0	8.0	6.7	10.0	8.0	6.7
12	16.7	13.3	11.1	16.7	13.3	11.1	15.0	12.0	10.0	15.0	12.0	10.0	14.3	11.4	9.5	14.3	11.4	9.5
14	22.9	18.3	15.3	22.9	18.3	15.3	20.6	16.5	13.8	20.6	16.5	13.8	19.6	15.7	13.1	19.6	15.7	13.1
16	29.6	23.7	19.7	29.6	23.7	19.7	26.6	21.3	17.8	26.6	21.3	17.8	25.4	20.3	16.9	25.4	20.3	16.9
18			28.3			28.3			25.5			25.5			24.3			24.3
20															29.3			29.3
22															30.0			30.0
24																		
26																		
28																		
30																		







Schneckenkorn Sluwx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung		Rauch Alpha 1132-1142 / 1142 W											
		24 m		24 m		24 m		24 m		24 m		24 m	
		M5		M5 S		M4 S		M4 S		M4 S		M5 S	
		540		540		540		540		540		540	
		50 / 50		50 / 50		50 / 50		50 / 50		50 / 50		50 / 50	
		E 6 - C 5		S 6 - C 5		S 5 - C 4		S 6 - E 5		S 5 - E 4		S 6 - C 5	
		E 5 - C 5		S 4 - C 5		S 4 - C 5		S 4 - E 5		S 4 - E 5		S 4 - C 5	
		-		-		-		-		-		-	
		kg/ha		kg/ha		kg/ha		kg/ha		kg/ha		kg/ha	
		km/h		km/h		km/h		km/h		km/h		km/h	
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
1													
2													
3		1.6	1.3	1.0	1.6	1.3	1.0	1.6	1.3	1.0	1.5	1.2	1.0
4		2.2	1.8	1.5	2.2	1.8	1.5	2.2	1.8	1.5	2.1	1.7	1.4
5		2.8	2.3	1.9	2.8	2.3	1.9	2.8	2.3	1.9	2.7	2.2	1.8
6		4.1	3.3	2.7	4.1	3.3	2.7	4.1	3.3	2.7	3.9	3.1	2.6
7		4.7	3.8	3.1	4.7	3.8	3.1	4.7	3.8	3.1	4.5	3.6	3.0
8		5.9	4.8	4.0	5.9	4.8	4.0	5.9	4.8	4.0	5.7	4.6	3.8
9		6.9	5.5	4.6	6.9	5.5	4.6	6.9	5.5	4.6	6.6	5.3	4.4
10		8.8	7.0	5.8	8.8	7.0	5.8	8.8	7.0	5.8	8.4	6.7	5.6
12		12.5	10.0	8.3	12.5	10.0	8.3	12.5	10.0	8.3	12.0	9.6	8.0
14		17.2	13.8	11.5	17.2	13.8	11.5	17.2	13.8	11.5	17.2	13.8	11.5
16		22.2	17.8	14.8	22.2	17.8	14.8	22.2	17.8	14.8	22.2	17.8	14.8
18		25.5	21.3	17.8	25.5	21.3	17.8	25.5	21.3	17.8	25.5	21.3	17.8
20													
22													
24													
26													
28													
30													

Schneckenkorn Sluwx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung		Rauch Alpha 1132-1142 / 1142 W											
		25 m		25 m		27 m		27 m		27 m		27 m	
		M5 S	M4 S	M4 S	M4 S	M5 S	M5 S	M5 S	M5 S	M5 S	M5 S	M5 S	M4 S
		540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
		50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50
		S 5 - C 4	S 6 - E 5	S 5 - E 4	S 5 - C 5	S 6 - C 4	S 6 - C 5	S 6 - C 4	S 6 - C 4	S 6 - C 4	S 6 - C 4	S 6 - E 5	
		S 4 - C 5	S 4 - E 5	S 4 - E 5	S 4 - C 5	S 4 - E 5	S 5 - C 5	S 5 - C 5	S 5 - C 5	S 5 - C 5	S 5 - C 5	S 5 - E 5	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	
		km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
1													
2													
3			1.5	1.2	1.0			1.4	1.1			1.4	1.1
4			2.1	1.7	1.4			1.9	1.6	1.3		1.9	1.6
5			2.7	2.2	1.8			2.5	2.0	1.7		2.5	2.0
6			3.9	3.1	2.6			3.6	2.9	2.4		3.6	2.9
7			4.5	3.6	3.0			4.2	3.3	2.8		4.2	3.3
8			5.7	4.6	3.8			5.3	4.2	3.5		5.3	4.2
9			6.6	5.3	4.4			6.1	4.9	4.1		6.1	4.9
10			8.4	6.7	5.6			7.8	6.2	5.2		7.8	6.2
12			12.0	9.6	8.0			11.1	8.9	7.4		11.1	8.9
14		16.5	13.2	11.0		16.5	13.2	11.0			15.3	12.2	10.2
16		21.3	17.0	14.2		21.3	17.0	14.2			19.7	15.8	13.1
18			24.5	20.4			24.5	20.4		28.3	22.7	18.9	
20			29.5	24.6			29.5	24.6			27.3	22.8	
22			25.2	20.6			25.2	20.6			28.0	23.3	
24			25.8	20.8			25.8	20.8			28.7	23.9	
26			26.4	21.2			26.4	21.2			29.3	24.4	
28			27.0	21.6			27.0	21.6			30.0	25.0	
30			27.6	22.0			27.6	22.0			30.6	25.6	










Schneckenkorn Sluwx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung		Rauch Alpha 1132-1142 / 1142 W														
		27 m			28 m			28 m			28 m					
		M4 S			M5 S			M4 S			M4 S					
		540			540			540			540					
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50					
		S 6 - E 4			S 6 - C 5			S 6 - C 4			S 6 - E 5					
		S 5 - E 5			S 5 - C 5			S 5 - C 5			S 5 - E 5					
		-			-			-			-					
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha					
		km/h			km/h			km/h			km/h					
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
1																
2																
3								1.3	1.1		1.3	1.1				
4								1.9	1.5	1.3	1.9	1.5	1.3			
5								2.4	1.9	1.6	2.4	1.9	1.6			
6								3.5	2.8	2.3	3.5	2.8	2.3			
7								4.0	3.2	2.7	4.0	3.2	2.7			
8								5.1	4.1	3.4	5.1	4.1	3.4			
9								5.9	4.7	3.9	5.9	4.7	3.9			
10								7.5	6.0	5.0	7.5	6.0	5.0			
12								10.7	8.6	7.1	10.7	8.6	7.1			
14		15.3	12.2	10.2				14.7	11.8	9.8	14.7	11.8	9.8			
16		19.7	15.8	13.1				19.0	15.2	12.7	19.0	15.2	12.7			
18		28.3	22.7	18.9				27.3	21.9	18.2	27.3	21.9	18.2			
20			27.3	22.8					26.4	22.0		26.4	22.0			
22			28.0	23.3					27.0	22.5		27.0	22.5			
24			28.7	23.9					27.6	23.0		27.6	23.0			
26			29.3	24.4					28.3	23.6		28.3	23.6			
28			30.0	25.0					28.9	24.1		28.9	24.1			
30				25.6					29.6	24.6		29.6	24.6			









Schneckenkorn Sluwx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung		Rauch Axera H • Axera H EMC													
		12 m	15 m	16 m	18 m	20 m	21 m								
		D4 H VxR		D4 H VxR		D4 H VxR		D4 H VxR		D4 H VxR		D4 H VxR			
1/min		800	900	900	900	1000	1000								
		50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50								
		7,5	8	8	8	8,5	8,5								
1/min					E	F	F								
					500	550	550								
1/min		E	E	E	G	-	-								
		400	500	500	700	-	-								
		kg/ha		kg/ha		kg/ha		kg/ha		kg/ha		kg/ha			
		km/h		km/h		km/h		km/h		km/h		km/h			
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12		
1		1.3	1.0		1.9	1.5	1.3	1.7	1.3	1.1	1.5	1.2	1.0	1.4	1.1
2		2.5	2.0	1.7	2.0	1.6	1.3	2.3	1.9	1.6	2.1	1.7	1.4	1.9	1.5
3		3.1	2.5	2.1	2.5	2.0	1.7	2.3	1.9	1.6	2.1	1.7	1.4	1.9	1.5
4		4.4	3.5	2.9	3.5	2.8	2.3	3.3	2.6	2.2	2.9	2.3	1.9	2.6	2.1
5		5.6	4.5	3.8	4.5	3.6	3.0	4.2	3.4	2.8	3.8	3.0	2.5	3.4	2.7
6		6.9	5.5	4.6	5.5	4.4	3.7	5.2	4.1	3.4	4.6	3.7	3.1	4.1	3.3
7		8.1	6.5	5.4	6.5	5.2	4.3	6.1	4.9	4.1	5.4	4.3	3.6	4.9	3.9
8		10.0	8.0	6.7	8.0	6.4	5.3	7.5	6.0	5.0	6.7	5.3	4.4	6.0	4.8
9		13.1	10.5	8.8	10.5	8.4	7.0	9.8	7.9	6.6	8.8	7.0	5.8	7.9	6.3
10		16.3	13.0	10.8	13.0	10.4	8.7	12.2	9.8	8.1	10.8	8.7	7.2	9.8	7.8
11		19.4	15.5	12.9	15.5	12.4	10.3	14.5	11.6	9.7	12.9	10.3	8.6	11.6	9.3
12		22.5	18.0	15.0	18.0	14.4	12.0	16.9	13.5	11.3	15.0	12.0	10.0	13.5	10.8
13		27.5	22.0	18.3	22.0	17.6	14.7	20.6	16.5	13.8	18.3	14.7	12.2	16.5	13.2
14			26.0	21.7	26.0	20.8	17.3	24.4	19.5	16.3	21.7	17.3	14.4	19.5	15.6
15			30.0	25.0	30.0	24.0	20.0	28.1	22.5	18.8	25.0	20.0	16.7	22.5	18.0
16				27.9	26.8	22.3	18.0	27.9	22.3	18.6	25.1	20.1	16.8	23.9	19.1
17						25.3	20.0	23.8	18.5	15.1	21.1	16.5	13.2	18.5	14.3
18					28.0	23.3	18.0	26.3	20.9	16.3	23.8	18.5	14.3	21.1	16.5
19						29.4	23.3	29.4	23.3	18.6	26.1	20.1	16.5	23.3	18.5
20															









Schneckenkorn Sluwx		Rauch Axera H • Axera H EMC											
3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung		24 m		25 m		27 m		27 m		28 m		28 m	
		D4 H VxR		D4 H VxR		D4 H VxR		D4 H VxR		D4 H VxR		D4 H VxR	
1/min		1000		1000		1200		1150		1200		1200	
		50 / 50		50 / 50		50 / 50		50 / 50		50 / 50		50 / 50	
		9		9		10		-		10		9,5	
		G		G		G		H		G		H	
1/min		750		750		1000		950		1000		1000	
		-		-		-		-		-		-	
1/min		-		-		-		-		-		-	
		kg/ha		kg/ha		kg/ha		kg/ha		kg/ha		kg/ha	
		km/h		km/h		km/h		km/h		km/h		km/h	
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
1		1.3	1.0										
2		1.6	1.3	1.0	1.2	1.0	1.4	1.1	1.4	1.1	1.1	1.3	1.1
3		2.2	1.8	1.5	2.1	1.6	1.4	1.9	1.6	1.3	1.9	1.5	1.3
4		2.8	2.3	1.9	2.7	2.2	1.8	2.5	2.0	1.7	2.5	2.4	1.9
5		3.4	2.8	2.3	3.3	2.6	2.2	3.1	2.4	2.0	3.1	2.4	2.0
6		4.1	3.3	2.7	3.9	3.1	2.6	3.6	2.9	2.4	3.6	2.9	2.4
7		5.0	4.0	3.3	4.8	3.8	3.2	4.4	3.6	3.0	4.4	3.6	3.0
8		6.6	5.3	4.4	6.3	5.0	4.2	5.8	4.7	3.9	5.8	4.7	3.9
9		8.1	6.5	5.4	7.8	6.2	5.2	7.2	5.8	4.8	7.2	5.8	4.8
10		9.7	7.8	6.5	9.3	7.4	6.2	8.6	6.9	5.7	8.6	6.9	5.7
11		11.3	9.0	7.5	10.8	8.6	7.2	10.0	8.0	6.7	10.0	8.0	6.7
12		13.8	11.0	9.2	13.2	10.6	8.8	12.2	9.8	8.1	12.2	9.8	8.1
13		16.3	13.0	10.8	15.6	12.5	10.4	14.4	11.6	9.6	14.4	11.6	9.6
14		18.8	15.0	12.5	18.0	14.4	12.0	16.7	13.3	11.1	16.7	13.3	11.1
15		20.9	16.8	14.0	20.1	16.1	13.4	18.6	14.9	12.4	18.6	14.9	12.4
16		23.8	19.0	15.8	22.8	18.2	15.2	21.1	16.9	14.1	21.1	16.9	14.1
17		26.3	21.0	17.5	25.2	20.2	16.8	23.3	18.7	15.6	23.3	18.7	15.6
18		29.4	23.5	19.6	28.2	22.6	18.8	26.1	20.9	17.4	26.1	20.9	17.4
19		25.8	21.5	18.2	24.7	20.6	16.8	22.9	19.1	15.6	22.9	19.1	15.6
20		27.6	22.1	18.4	27.6	22.1	18.4	27.6	22.1	18.4	27.6	22.1	18.4









Schneckenkorn Sluwx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung				Rauch Axera H • Axera H EMC															
		30 m																	
		D4 HS VxR																	
1/min		1200																	
		50 / 50																	
		9,5																	
		H																	
1/min		1050																	
		-																	
1/min		-																	
		-																	
		kg/ha	kg/ha	kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha			
		km/h	km/h	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h			
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
1																			
2		1.0																	
3		1.3	1.0																
4		1.8	1.4	1.2															
5		2.3	1.8	1.5															
6		2.8	2.2	1.8															
7		3.3	2.6	2.2															
8		4.0	3.2	2.7															
9		5.3	4.2	3.5															
10		6.5	5.2	4.3															
11		7.8	6.2	5.2															
12		9.0	7.2	6.0															
13		11.0	8.8	7.3															
14		13.0	10.4	8.7															
15		15.0	12.0	10.0															
16		16.8	13.4	11.2															
17		19.0	15.2	12.7															
18		21.0	16.8	14.0															
19		23.5	18.8	15.7															
20		25.8	20.6	17.2															



























Schneckenkorn SluXX 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung					Rauch Axera M • Axera MW								
		12 m			15 m			16 m			18 m		
		D3 M VxR			D3 M VxR			D3 M VxR			D3 M VxR		
		450			540			540			540		
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
		8			8,5			8,5			9		
		DG 68			DG 68			DG 68			DG 69		
		C : C	12		C : C	12		C : C	12		C : C	11	
		D : D	11		D : E	11		D : E	11		D : E	9	
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
1		1.3	1.0		1.0								
2		2.5	2.0	1.7	2.0	1.6	1.3	1.9	1.5	1.3	1.7	1.3	1.1
3		3.8	3.0	2.1	3.0	2.4	1.7	2.8	2.3	1.6	2.5	2.0	1.4
4		4.4	3.5	2.9	3.5	2.8	2.3	3.3	2.6	2.2	2.9	2.3	1.9
5		5.6	4.5	3.8	4.5	3.6	3.0	4.2	3.4	2.8	3.8	3.0	2.5
6		6.9	5.5	4.6	5.5	4.4	3.7	5.2	4.1	3.4	4.6	3.7	3.1
7		8.1	6.5	5.4	6.5	5.2	4.3	6.1	4.9	4.1	5.4	4.3	3.6
8		10.0	8.0	6.7	8.0	6.4	5.3	7.5	6.0	5.0	6.7	5.3	4.4
9		13.1	10.5	8.8	10.5	8.4	7.0	9.8	7.9	6.6	8.8	7.0	5.8
10		16.3	13.0	10.8	13.0	10.4	8.7	12.2	9.8	8.1	10.8	8.7	7.2
11		19.4	15.5	12.9	15.5	12.4	10.3	14.5	11.6	9.7	12.9	10.3	8.6
12		22.5	18.0	15.0	18.0	14.4	12.0	16.9	13.5	11.3	15.0	12.0	10.0
13				18.3			14.7			13.8			12.2
14				21.7			17.3			16.3			14.4
15				25.0			20.0			18.8			16.7
16				27.9			22.3			20.9			18.6
17							25.3			23.8			21.1
18							28.0			26.3			23.3
19										29.4			26.1
20													28.6
21													29.7
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

Schneckenkorn SluXX					Rauch Axera M • Axera MW								
3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung													
		20 m			21 m			24 m			25 m		
		D4 M VxR			D4 M VxR			D4 M VxR			D4 M VxR		
		540			540			540			540		
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
		7,5			7,5			7			7		
		DG 69			DG 69			DG 71			DG 71		
		D : D	11		D : D	11		D : E	7		D : E	7	
		E : F	7,5		E : F	7,5		-	-		-	-	
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
1													
2		1.5	1.2	1.0	1.4	1.1		1.3	1.0		1.2		
3		2.3	1.8	1.3	2.1	1.7	1.2	1.9	1.5	1.0	1.8	1.4	1.0
4		2.6	2.1	1.8	2.5	2.0	1.7	2.2	1.8	1.5	2.1	1.7	1.4
5		3.4	2.7	2.3	3.2	2.6	2.1	2.8	2.3	1.9	2.7	2.2	1.8
6		4.1	3.3	2.8	3.9	3.1	2.6	3.4	2.8	2.3	3.3	2.6	2.2
7		4.9	3.9	3.3	4.6	3.7	3.1	4.1	3.3	2.7	3.9	3.1	2.6
8		6.0	4.8	4.0	5.7	4.6	3.8	5.0	4.0	3.3	4.8	3.8	3.2
9		7.9	6.3	5.3	7.5	6.0	5.0	6.6	5.3	4.4	6.3	5.0	4.2
10		9.8	7.8	6.5	9.3	7.4	6.2	8.1	6.5	5.4	7.8	6.2	5.2
11		11.6	9.3	7.8	11.1	8.9	7.4	9.7	7.8	6.5	9.3	7.4	6.2
12		13.5	10.8	9.0	12.9	10.3	8.6	11.3	9.0	7.5	10.8	8.6	7.2
13				11.0	15.7	12.6	10.5	13.8	11.0	9.2	13.2	10.6	8.8
14				13.0			12.4			10.8			10.4
15				15.0			14.3			12.5			12.0
16				16.8			16.0			14.0			13.4
17				19.0			18.1			15.8			15.2
18				21.0			20.0			17.5			16.8
19				23.5			22.4			19.6			18.8
20				25.8			24.5			21.5			20.6
21				26.8			25.5			22.3			21.4
22				27.8			26.4			23.1			22.2
23				28.8			27.4			24.0			23.0
24				29.8			28.3			24.8			23.8
25							29.3			25.6			24.6
26							30.0			26.3			25.2
27										27.1			26.0
28										27.9			26.8
29										28.8			27.6
30										29.6			28.4












Schneckenkorn Sluxx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung					Rauch Axera M • Axera MW								
		27 m			27 m			28 m			28 m		
		D4 M VxR			D4 MS VxR			D4 M VxR			D4 M VxR		
		650			620			650			650		
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
		8,5			9			8,5			9		
		DG 71			DG 72			DG71			DG 2		
		D : E		8,5	D : E		9	D : E		8,5	D : E		9
		-		-	-		-	-		-	-		-
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
1													
2		1.1			1.1			1.1			1.1		
3		1.7	1.3		1.7	1.3		1.6	1.3		1.6	1.3	
4		1.9	1.6	1.3	1.9	1.6	1.3	1.9	1.5	1.3	1.9	1.5	1.3
5		2.5	2.0	1.7	2.5	2.0	1.7	2.4	1.9	1.6	2.4	1.9	1.6
6		3.1	2.4	2.0	3.1	2.4	2.0	2.9	2.4	2.0	2.9	2.4	2.0
7		3.6	2.9	2.4	3.6	2.9	2.4	3.5	2.8	2.3	3.5	2.8	2.3
8		4.4	3.6	3.0	4.4	3.6	3.0	4.3	3.4	2.9	4.3	3.4	2.9
9		5.8	4.7	3.9	5.8	4.7	3.9	5.6	4.5	3.8	5.6	4.5	3.8
10		7.2	5.8	4.8	7.2	5.8	4.8	7.0	5.6	4.6	7.0	5.6	4.6
11		8.6	6.9	5.7	8.6	6.9	5.7	8.3	6.6	5.5	8.3	6.6	5.5
12		10.0	8.0	6.7	10.0	8.0	6.7	9.6	7.7	6.4	9.6	7.7	6.4
13		12.2	9.8	8.1	12.2	9.8	8.1	11.8	9.4	7.9	11.8	9.4	7.9
14				9.6			9.6	13.9	11.1	9.3	13.9	11.1	9.3
15				11.1			11.1			10.7			10.7
16				12.4			12.4			12.0			12.0
17				14.1			14.1			13.6			13.6
18				15.6			15.6			15.0			15.0
19				17.4			17.4			16.8			16.8
20				19.1			19.1			18.4			18.4
21				19.8			19.8			19.1			19.1
22				20.6			20.6			19.8			19.8
23				21.3			21.3			20.5			20.5
24				22.0			22.0			21.3			21.3
25				22.8			22.8			22.0			22.0
26				23.3			23.3			22.5			22.5
27				24.1			24.1			23.2			23.2
28				24.8			24.8			23.9			23.9
29				25.6			25.6			24.6			24.6
30				26.3			26.3			25.4			25.4

Schneckenkorn SluXX 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung					Rauch Axera M • Axera MW									
		30 m												
		D4 M VxR												
		650												
		50 / 50												
		9												
		DG 72												
		D : F		9										
		-		-										
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha			
		km/h			km/h			km/h			km/h			
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
1														
2		1.0												
3		1.5	1.2											
4		1.8	1.4	1.2										
5		2.3	1.8	1.5										
6		2.8	2.2	1.8										
7		3.3	2.6	2.2										
8		4.0	3.2	2.7										
9		5.3	4.2	3.5										
10		6.5	5.2	4.3										
11		7.8	6.2	5.2										
12		9.0	7.2	6.0										
13		11.0	8.8	7.3										
14		13.0	10.4	8.7										
15				10.0										
16				11.2										
17				12.7										
18				14.0										
19				15.7										
20				17.2										
21				17.8										
22				18.5										
23				19.2										
24				19.8										
25				20.5										
26				21.0										
27				21.7										
28				22.3										
29				23.0										
30				23.7										

Schneckenkorn Sluxx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung					Rauch Axis 20.1 • Axis 20.1 W								
		12 m			15 m			16 m			18 m		
		S 2			S 2			S 2			S 2		
		540			540			540			540		
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
		3			6			6			7		
		K 12,5			K 13			K 13			L 13		
		450			540			540			540		
		K 12,5			K 13			K 13			O 13		
		450			540			540			540		
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
3		6.3	5.0	4.2	5.0	4.0	3.3	4.7	3.8	3.1	4.2	3.4	2.8
4		15.0	12.0	10.0	12.0	9.6	8.0	11.3	9.0	7.5	10.0	8.0	6.7
5		20.0	16.0	13.3	16.0	12.8	10.7	15.0	12.0	10.0	13.3	10.6	8.9
6								17.3	13.8	11.5	15.4	12.3	10.3
7													
8													
10													











		18 m			20 m			21 m			24 m		
		S 4			S 4			S 4			S 4		
		420			540			540			600		
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
		4			7			7			8		
		N 13			N 13			N 13			P 13		
		420			540			540			600		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
3		4.3	3.4	2.8	3.8	3.0	2.5	3.6	2.9	2.4			
4		10.0	8.0	6.7	9.0	7.3	6.0	8.6	6.9	5.7	8.8	7.0	5.9
5		13.3	10.6	8.9	12.0	9.6	8.0	11.4	9.1	7.6	10.9	8.7	7.3
6		15.4	12.3	10.3	13.9	11.1	9.3	13.2	10.6	8.8	13.1	10.5	8.7
7					17.3	13.8	11.5	16.4	13.1	10.9	15.6	12.5	10.4
8													
10													











\* gültig bis Maschinennummer 13000; \*\* gültig ab Maschinennummer 13001

Schneckenkorn Sluxx					Rauch Axis 20.1 • Axis 20.1 W								
3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung													
		25 m			27 m								
		S 4			S 4 + Z 14**								
		600			650								
		50 / 50			50 / 50								
		8			5								
		P 13			R 13								
		600			650								
		-			-								
		-			-								
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
3													
4		8.4	6.7	5.6	7.8	6.2	5.2						
5		10.5	8.4	7.0	9.7	7.8	6.5						
6		12.6	10.1	8.4	11.7	9.4	7.8						
7		15.0	12.0	10.0	13.9	11.1	9.3						
8		17.4	13.9	11.6	16.1	12.9	10.7						
10					19.2	15.4	12.8						










\* gültig bis Maschinennummer 13000; \*\* gültig ab Maschinennummer 13001












<b>Schneckenkorn Sluwx</b> 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung				<b>Rauch Axis 30.1/40.1 • Axis 30.1 W/40.1 W</b>									
		12 m			15 m			16 m			18 m		
		S 2			S 2			S 2			S 2		
		540			540			540			540		
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
		3			6			6			7		
		K 12,5			K 13			K 13			L 13		
		450			540			540			540		
		K 12,5			M 13			M 13			O 13		
		450			540			540			540		
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
3		6.3	5.0	4.2	5.0	4.0	3.3	4.7	3.8	3.1	4.2	3.4	2.8
4		15.0	12.0	10.0	12.0	9.6	8.0	11.3	9.0	7.5	10.0	8.0	6.7
5		20.0	16.0	13.3	16.0	12.8	10.7	15.0	12.0	10.0	13.3	10.6	8.9
6								17.3	13.8	11.5	15.4	12.3	10.3
7													
8													
10													

		18 m			20 m			21 m			24 m		
		S 4			S 4			S 4			S 4		
		420			540			540			600		
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
		4			7			7			8		
		N 13			N 13			N 13			P 13		
		420			540			540			600		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
3		4.3	3.4	2.8	3.8	3.0	2.5	3.6	2.9	2.4			
4		10.0	8.0	6.7	9.0	7.2	6.0	8.6	6.9	5.7	8.8	7.0	5.9
5		13.3	10.6	8.9	12.0	9.6	8.0	11.4	9.1	7.6	10.9	8.7	7.3
6		15.4	12.3	10.3	13.9	11.1	9.3	13.2	10.6	8.8	13.1	10.5	8.7
7					17.3	13.8	11.5	16.4	13.1	10.9	15.6	12.5	10.4
8													
10													










\* gültig bis Maschinennummer 13000; \*\* gültig ab Maschinennummer 13001










Schneckenkorn Sluwx					Rauch Axis 30.1/40.1 • Axis 30.1 W/40.1 W								
3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung													
		24 m			25 m			25 m			27 m		
		S 6			S 4			S 6			S 6		
		600			600			600			650		
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
		-			8			9			9,5		
		Q 13,5			P 13			Q 13,5			R 13,5		
		600			600			600			650		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
3													
4		8.8	7.0	5.9	8.4	6.7	5.6	8.4	6.7	5.6	7.8	6.2	5.2
5		10.9	8.7	7.3	10.5	8.4	7.0	10.5	8.4	7.0	9.7	7.8	6.5
6		13.1	10.5	8.7	12.6	10.1	8.4	12.6	10.1	8.4	11.7	9.4	7.8
7		15.6	12.5	10.4	15.0	12.0	10.0	15.0	12.0	10.0	13.9	11.1	9.3
8					17.4	13.9	11.6	17.4	13.9	11.6	16.1	12.9	10.7
10											15.4	12.8	

		27 m			27 m			28 m			28 m		
		S 8			S 4 * Z 14**			S 6			S 6		
		650			650			650			650		
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
		9,5			5			9,5			9,5		
		R 13,5			R 13			R 13,5			R 13,5		
		650			650			650			650		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
3													
4		7.8	6.2	5.2	7.8	6.2	5.2	7.5	6.0	5.0	7.5	6.0	5.0
5		9.7	7.8	6.5	9.7	7.8	6.5	9.4	7.5	6.3	9.4	7.5	6.3
6		11.7	9.4	7.8	11.7	9.4	7.8	11.3	9.0	7.5	11.3	9.0	7.5
7		13.9	11.1	9.3	13.9	11.1	9.3	13.4	10.7	8.9	13.4	10.7	8.9
8		16.1	12.9	10.7	16.1	12.9	10.7	15.5	12.4	10.3	15.5	12.4	10.3
10			15.4	12.8		15.4	12.8		14.8	12.3		14.8	12.3

\* gültig bis Maschinennummer 13000; \*\* gültig ab Maschinennummer 13001



<b>Schneckenkorn Sluwx</b> 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung					<b>Rauch Axis 30.1/40.1 • Axis 30.1 W/40.1 W</b>								
		28 m			30 m			30 m			30 m		
		S 6 + Z 16 **			S 8			S 6 + Z 16 **			S 8 + Z 18 **		
		540			650			600			600		
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
		4			9,5			4			3		
		R 13,5			S 13,5			S 13,5			S 13,5		
		540			650			600			650		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
3													
4		7.5	6.0	5.0	7.0	5.6	4.7	7.0	5.6	4.7	7.0	5.6	4.7
5		9.4	7.5	6.3	8.8	7.0	5.9	8.8	7.0	5.9	8.8	7.0	5.9
6		11.3	9.0	7.5	10.5	8.4	7.0	10.5	8.4	7.0	10.5	8.4	7.0
7		13.4	10.7	8.9	12.5	10.0	8.3	12.5	10.0	8.3	12.5	10.0	8.3
8		15.5	12.4	10.3	14.5	11.6	9.7	14.5	11.6	9.7	14.5	11.6	9.7
10		18.5	14.8	12.3	13.8	11.5		13.8	11.5		13.8	11.5	












		32 m			32 m			33 m			33 m		
		S 6 + Z 16 **			S 8 * Z 18 **			S 6 + Z 16 **			S 8 + Z 18 **		
		650			650			650			650		
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
		9,5			3,5			4			3,5		
		S 13,5			S 13,5			S 13,5			S 13,5		
		650			650			650			650		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
3													
4		6.6	5.3	4.4	6.6	5.3	4.4	6.4	5.1	4.3	6.4	5.1	4.3
5		8.2	6.6	5.5	8.2	6.6	5.5	8.0	6.4	5.3	8.0	6.4	5.3
6		9.8	7.8	6.5	9.8	7.8	6.5	9.5	7.6	6.3	9.5	7.6	6.3
7		11.7	9.4	7.8	11.7	9.4	7.8	11.4	9.1	7.6	11.4	9.1	7.6
8		13.6	10.9	9.1	13.6	10.9	9.1	13.2	10.6	8.8	13.2	10.6	8.8
10			13.0	10.8		13.0	10.8	15.7	12.6	10.5	15.7	12.6	10.5
14								18.9	15.1	12.6	18.9	15.1	12.6












\* gültig bis Maschinennummer 13000; \*\* gültig ab Maschinennummer 13001

Schneckenkorn Sluxx					Rauch Axis 50.1 W								
3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung													
		18 m			20 m			21 m			24 m		
		S 4			S 4			S 4			S 4		
		420			540			540			600		
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
		4			7			7			8		
		N 13			N 13			N 13			P 13		
		420			540			540			600		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
3		4.2	3.4	2.8	3.8	3.0	2.5	3.6	2.9	2.4	8.8	7.0	5.9
4		10.0	8.0	6.7	9.0	7.2	6.0	8.6	6.9	5.7	10.9	8.7	7.3
5		13.3	10.6	8.9	12.0	9.6	8.0	11.4	9.1	7.6	13.1	10.5	8.7
6		15.4	12.3	10.3	13.9	11.1	9.3	13.2	10.6	8.8	15.6	12.5	10.4
7					17.3	13.8	11.5	16.4	13.1	10.9			
8													
10													












		24 m			25 m			25 m			27 m		
		S 6			S 4			S 6			S 6		
		600			600			600			650		
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
		-			8			9			9,5		
		Q 13,5			P 13			Q 13			R 13,5		
		600			600			600			650		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
3					8.4	6.7	5.6	8.4	6.7	5.6	7.8	6.2	5.2
4		8.8	7.0	5.9	10.5	8.4	7.0	10.5	8.4	7.0	9.7	7.8	6.5
5		10.9	8.7	7.3	12.6	10.1	8.4	12.6	10.1	8.4	11.7	9.4	7.8
6		13.1	10.5	8.7	15.0	12.0	10.0	15.0	12.0	10.0	13.9	11.1	9.3
7		15.6	12.5	10.4	17.4	13.9	11.6	17.4	13.9	11.6	16.1	12.9	10.7
8													
10											19.2	15.4	12.8

\* gültig bis Maschinennummer 13000; \*\* gültig ab Maschinennummer 13001

Schneckenkorn SluXX						Rauch Axis 50.1 W							
3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung													
		27 m			27 m			28 m			28 m		
		S 8			S 4 + Z 14 **			S 6			S 8		
		650			650			650			650		
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
		9,5			5			9,5			9,5		
		R 13,5			R 13			R 13,5			R 13,5		
		650			650			650			650		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
3													
4		7.8	6.2	5.2	7.8	6.2	5.2	7.5	6.0	5.0	7.5	6.0	5.0
5		9.7	7.8	6.5	9.7	7.8	6.5	9.4	7.5	6.3	9.4	7.5	6.3
6		11.7	9.4	7.8	11.7	9.4	7.8	11.3	9.0	7.5	11.3	9.0	7.5
7		13.9	11.1	9.3	13.9	11.1	9.3	13.4	10.7	8.9	13.4	10.7	8.9
8		16.1	12.9	10.7	16.1	12.9	10.7	15.5	12.4	10.3	15.5	12.4	10.3
10		19.2	15.4	12.8	19.2	15.4	12.8		14.8	12.3		14.8	12.3

		28 m			30 m			30 m			32 m		
		S 6 + Z 16 **			S 8			S 6 + Z 16 **			S 6 + Z 16**		
		540			650			600			650		
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
		4			9,5			4			4		
		R 13,5			S 13,5			S 13,5			S 13,5		
		540			650			600			650		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
3													
4		7.5	6.0	5.0	7.0	5.6	4.7	7.0	5.6	4.7	6.6	5.3	4.4
5		9.4	7.5	6.3	8.8	7.0	5.9	8.8	7.0	5.9	8.2	6.6	5.5
6		11.3	9.0	7.5	10.5	8.4	7.0	10.5	8.4	7.0	9.8	7.8	6.5
7		13.4	10.7	8.9	12.5	10.0	8.3	12.5	10.0	8.3	11.7	9.4	7.8
8		15.5	12.4	10.3	14.5	11.6	9.7	14.5	11.6	9.7	13.6	10.9	9.1
10			14.8	12.3		13.8	11.5		13.8	11.5	16.2	13.0	10.8

\* gültig bis Maschinennummer 13000; \*\* gültig ab Maschinennummer 13001

Schneckenkorn SluXX					Rauch Axis 50.1 W								
3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung													
8 m		32 m			33 m			33 m					
		S 8 + Z 18 **			S 6 + Z 16 **			S 8 + Z 18 **					
		650			650			650					
		50 / 50			50 / 50			50 / 50					
		3,5			4			3,5					
		S 13,5			S 13,5			S 13,5					
		650			650			650					
		-			-			-					
		-			-			-					
		kg/ha			kg/ha			kg/ha			kg/ha		
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8			8			8			8		
		10			10			10			10		
		12			12			12			12		
3													
4		6.6	5.3	4.4	6.4	5.1	4.3	6.4	5.1	4.3			
5		8.2	6.6	5.5	8.0	6.4	5.3	8.0	6.4	5.3			
6		9.8	7.8	6.5	9.5	7.6	6.3	9.5	7.6	6.3			
7		11.7	9.4	7.8	11.4	9.1	7.6	11.4	9.1	7.6			
8		13.6	10.9	9.1	13.2	10.6	8.8	13.2	10.6	8.8			
10		16.2	13.0	10.8	15.7	12.6	10.5	15.7	12.6	10.5			
14						15.1	12.6		15.1	12.6			

\* gültig bis Maschinennummer 13000; \*\* gültig ab Maschinennummer 13001





**SLUXX<sup>HP</sup>** wird idealerweise direkt nach der Aussaat bzw. Pflanzung ausgestreut.

**SLUXX<sup>HP</sup>** Schneckenkorn ist mit einer Aufwandmenge von 7 kg/ha zugelassen. Bei geringerem Befall kann die ausgebrachte Menge an Schneckenkorn im Feld auch auf 5 kg/ha abgesenkt werden. Bei starkem Befallsdruck und am Feldrand darf die Aufwandmenge keinesfalls abgesenkt werden.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Verwendung stets Etikett und  
Gebrauchsanleitung lesen.

Wenn im Feld keine ausreichende Menge an Pellets mehr sichtbar sind, muss sofort nachgestreut werden.

**SLUXX<sup>HP</sup>** kann sowohl mit Düngerstreuern als auch mit Spezial-Schneckenkornstreuern angewendet werden.

Wir empfehlen **SLUXX<sup>HP</sup>** nicht mit Düngern zu mischen, da es wegen der unterschiedlichen Korngrößen zu einer Entmischung kommen kann.

Hier finden Sie  
Videos, Zulassungs-  
informationen  
Anwendungstipps,  
Schadbilder uvm.  
von SluXX HP



<https://www.certiseurope.de/sluxx-hp>