



DAS ENERGIEREICHE FUTTER ZUM LECKEN

Version: 042022

Garlyx (Schwarz)

Für Rinder, Schafe, Ziegen und Gatterwild

| | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Inhaltsstoffe: | Rohprotein | 5,0 % | Calcium | 5,0 % |
| | Rohfaser | 0,01 % | Phosphor | 1,0 % |
| | Rohfett | 6,0 % | Natrium | 4,5 % |
| | Rohasche | 38,0 % | Magnesium | 2,0 % |
| | Feuchtigkeit | max.5,0 % | Zucker | 31,0 % |

| | | | | |
|----------------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Zusatzstoffe je kg: | Mangan | 1.500 mg | Vitamin A | 75.000 I.E. |
| | Zink | 1.500 mg | Vitamin D3 | 15.000 I.E. |
| | Kupfer | - | Vitamin E | 1.000 mg |
| | Jod | 100 mg | | |
| | Kobalt | 15 mg | | |
| | Selen | 20 mg | | |

Zusammensetzung: Melasse (dehydriert), Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Pflanzenfettsäure, Monocalciumphosphat, Magnesiumoxid, 2,75% Knoblauch-Salz

Nutzen:

- Optimiert die tierische Leistung durch Steigerung der Grundfutteraufnahme und -verdaulichkeit
- Versorgt die Tiere mit allen notwendigen Mengen- und Spurenelementen* sowie Vitaminen
- Enthält natürliche Bestandteile des Knoblauchs zur ernährungsphysiologischen Unterstützung vieler Stoffwechselfunktionen
 - ⇒ Hinweis: Schwefelhaltige Substanzen des Knoblauchs werden zum Teil über die Haut ausgeschieden und bewirken den charakteristischen „Knoblauchgeruch“, der von fliegenden Insekten häufig als unattraktiver Geruch wahrgenommen wird.
- Hilft, natürliche Qualitätsschwankungen des Grundfutters bzw. der Weide auszugleichen

* enthält kein Kupfer, daher einen durchgehenden Einsatz auf maximal drei Monate beschränken.

Fütterungsempfehlung:

2 x 80 kg-Kübel/ 50 Rinder/ 100 Schafe

2 x 22,5 kg-Kübel/ 20 Rinder/ 40 Schafe

Immer zwei Kübel je Tiergruppe aufstellen, um Rangkämpfe zu vermeiden.

Durchschnittliche Aufnahme:

Kühe: 150- 250 g/Tag

Aufzuchtrinder: 100-150 g/Tag

Mutterschafe: 40-60 g/Tag

Enthält Knoblauch-Bestandteile. Ein negativer Einfluss auf die sensorischen Eigenschaften von Milch und Fleisch kann nicht ausgeschlossen werden. Zur Sicherheit nicht an laktierende Tiere (Konsummilch) verfüttern. Bei Masttieren vier Wochen vor der Schlachtung absetzen.

Erhältlich in 80 kg- und 22,5 kg-Kübeln.

CRYSTALYX Products GmbH . 0251.682-11 55 . www.crystalyx.info