

## HÖCHSTLEISTUNG DURCH EFFIZIENZ

Der A-Qualitätsweizen ADRENALIN schont Ressourcen durch Ertragsstärke, Stickstoffeffizienz und eine hervorragende Blattgesundheit. Außergewöhnlich hoch und auf E-Weizenniveau ist die für die Backindustrie relevante Volumenausbeute. ADRENALIN verfügt über eine hohe Saatzeitflexibilität. Außergewöhnlich ist die schöne Kornausbildung, die sich in der Bestnote APS 8 im TKG niederschlägt. Aufgrund seiner Eigenschaften ist ADRENALIN eine hochmoderne Weizensorte, die Qualitätsweizenanbau in Deutschland zukunftsfähig macht.

### Vorteile von ADRENALIN


- Hohe und umweltstabile Erträge
- N-Effizienz: Hohe Rohproteinерträge und Volumenausbeute (APS 8)
- Schönes, großes Korn -> Bestnote 8 im TKG
- Sehr gute Blattgesundheit, insbesondere bei Mehltau und Gelbrost
- Hohe Saatzeitflexibilität

### Sorteneigenschaften


|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Qualität        | A                |
| Ertragstyp      | Kompensationstyp |
| Reife           | mittel           |
| Wuchshöhe       | kurz-mittel      |
| Standfestigkeit | mittel           |
| Bestandesdichte | mittel           |
| Kornzahl/Ähre   | niedrig          |
| TKM             | hoch-sehr hoch   |
| Kornertrag      | hoch             |

## Ergebnisse aus der Praxis

### ADRENALIN - HÖCHSTE ROHPROTEINERTRÄGE



### ADRENALIN - EROBERT DEN SÜDEN



## Ansprechpartner

I.G. Pflanzenzucht

+49 89 53 29 50-0  
info@ig-pflanzenzucht.de

## Profitipps für Ihren Erfolg mit ADRENALIN

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Produktionsziel | Qualitätsweizen.                           |
| Ertragstyp      | Kompensationstyp mit guter Kornausbildung. |
| Standorteignung | Eignung für alle Anbaugebiete.             |
| Saatzeit        | Hohe Saatzeitflexibilität.                 |

### Aussaatstärke

| Saatzeitpunkt | Saatstärke                |
|---------------|---------------------------|
| Früh          | 280-300 Kö/m <sup>2</sup> |
| Normal        | 300-350 Kö/m <sup>2</sup> |
| Spät          | 350-400 Kö/m <sup>2</sup> |

### Düngung

| Zeitpunkt   | EC-Stadium | Düngung    |
|-------------|------------|------------|
| Bestockung  | 25         | 50 kg N/ha |
| Schossen    | 31         | 60 kg N/ha |
| Spätdüngung | 39         | 60 kg N/ha |

Die Gaben sollten an Bodenvorräte, Standort, Bestandesentwicklung und Ertragsziel angepasst werden.

### Wachstumsregler

| Sorte                    | BBCH-Stadium   |                                                    |
|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
|                          | 25-29          | 31-33 (39) möglichst bei Temperaturen > 10°C       |
| Geringe Standfestigkeit  |                |                                                    |
|                          | CCC720 1,0-2,1 | Trinexapac <sup>1)</sup> 0,4                       |
|                          |                | Medax Top 0,5-0,7                                  |
|                          |                | Prodax 0,5-0,6                                     |
|                          |                | Fabulis OD 0,9-1,2                                 |
| Mittlere Standfestigkeit |                |                                                    |
| ADRENALIN                | -              | Trinexapac <sup>1)</sup> 0,3 + Manipulator 0,5-0,9 |
|                          |                | Prodax 0,3 + Manipulator 0,5-0,9                   |
|                          |                | Medax Top 0,4-0,5 + Manipulator 0,5-0,9            |
|                          |                | Fabulis OD 0,6 + Manipulator 0,5-0,9               |
| Gute Standfestigkeit     |                |                                                    |
|                          | -              | Trinexapac <sup>1)</sup> 0,2                       |
|                          | CCC720 1,0-1,5 | -                                                  |
|                          |                | Manipulator 1,1-1,6                                |

Aufwandmengen in l oder kg/ha; Medax Top mit Turbo im Verhältnis 1:1; <sup>1)</sup> Calma, Countdown NT, Moddus, Moddus Start (max. 0,3 l/ha zugelassen), Moxa, Terplex, Trinexa 250, Vitago

Einsatzmenge und -zeitpunkt richten sich nach Bestandesentwicklung, Standort und Witterung. Aktuelle Zulassungssituation beachten.

### Pflanzenschutz

Gute Blattgesundheit; bei geringem Krankheitsdruck u.U. nur eine Fungizidgabe. Gegen Ährenfusarium im Bedarfsfall absichern.

Alle Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungen und eigenen Versuchen gewonnen wurden. Selbst bei größter Sorgfalt können wir nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Praxisbedingungen wiederholbar sind. Sie können daher nur als Entscheidungshilfen dienen.

## Sortenprofil

Allround-Qualitätsweizen mit gutem Resistenzniveau, hoher Ertragsfähigkeit und -stabilität. Sehr gutes N-Aneignungsvermögen (realisiert hohe Rohproteinträge)! Hohe Saatzeitflexibilität.

