

## VitaAqua Plus

ist ein flüssiges Ergänzungsfuttermittel für alle Nutztiere zu Ergänzung von Vitaminen und Spurenelemente

### Einsatzbereiche:

- erhöhter Vitaminbedarf in Stresssituationen
- flüssiges Ergänzungsfuttermittel zur Verabreichung über das Tränkwasser
  - nach Krankheiten
  - vor / nach Impfungen
  - nach Behandlungen
  - nach Umstellungen
  - nach Futterwechsel
  - bei Klimastress

### Funktion:

- Minderung von Stressreaktionen
- Stärkung des Immunsystems
- Stabilisierung des Organismus in Stresssituationen

### Zusammensetzung:

Propylenglykol, Traubenkernmehl

**Inhaltsstoffe:** Rohprotein 1,6 %, Rohfett 2,6 %, Rohfaser 0,0 %, Rohasche 0,50 %, Natrium 0,0 %, Methionin 0,4 %, Feuchte 93,0 %

### Stoffstrombilanz:

0,27 % N; 0,0 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

*Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.*

Zu beziehen bei Ihren Raiffeisen-Verbundpartnern  
Kostenlose Hotline: 0800 . 682-1133 oder [www.miravit.de](http://www.miravit.de)

01/20

## Zusatzstoffe je Liter Vitaminlösung:

ernährungsphysiologische			
Vitamine		Spurenelemente	
Vitamin A	650.000 IE	Eisen (II-Sulfat, Heptahydrat)	320 mg
Vitamin D3	200.000 IE	Kupfer (II-acetat, Monohydrat)	130 mg
Vitamin E	10.000 mg	Mangan (II-Chlorid)	800 mg
Vitamin B5	5.000 mg	Zinkchlorid	1.200 mg
Vitamin B3	4.500 mg		
Niacinamid	4.500 mg		
Vitamin B1	1.500 mg	Aminosäuren	
Vitamin B2 (Riboflavin)	200 mg	DL-Methionin	4.000 mg
D-Panthenol	5.000 mg	L-Lysin	2.000 mg
3a831Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)	150 mg	technologische	
Vitamin C	1.750 mg	Propylgallat	200mg
Biotin / D(+)-Biotin	125mg	Butylhydroxyanisol (BHA)	100mg
Vitamin K3	250 mg		
Cholinchlorid	4.600 mg		

## Anwendungsempfehlung:

### Geflügel

- 1 Liter pro 1.000 Liter Tränkwasser nach Impfungen und während Stresssituationen über 3 Tage
- **Elterntiere, Mastgeflügel:** 1 Liter pro 1.000 Liter Tränkwasser 3 Tage jeweils jede 4. Woche
- **Legehennen:** 1 Liter pro 1.000 Liter Tränkwasser während 3 Tagen
  - bei der Einstellung, bei Stress und bei Leistungsrückgang
  - eventuelle Wiederholung nach 4 Wochen
  - nicht von der Dosierungsempfehlung abweichen!

### Schweine

- **Sauen, Eber:** 1 Liter pro 1.000 Liter Tränkwasser pro Tag
  - Quarantäne: 2 x 1 Tag im Abstand von 5 Tagen;
  - tragende Sauen: 1 Tag 4 Wochen vor dem Abferkeln
  - laktierende Sauen: 1 Tag 3-5 Tage vor dem Absetzen
- **Mastschweine:** 1 Liter pro 1.000 Liter Tränkwasser; 3 Tage vertränken, 3 Tage Pause, 3 Tage vertränken (3-3-3)

*Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.*

Zu beziehen bei Ihren Raiffeisen-Verbundpartnern  
Kostenlose Hotline: 0800 . 682-1133 oder [www.miravit.de](http://www.miravit.de)

01/20

- **Ferkel:** 2 Liter pro 1.000 Liter Tränkwasser; 3 Tage vertränken, 3 Tage Pause, 3 Tage vertränken (3-3-3)
- Fließfutter (ca.25% TS): 0,75 Liter pro Tonne Fließfutter

**Vor Gebrauch schütteln und in Wasser verdünnt anbieten.**

**Rinder/ kleine Widerkauer:**

**Milchkühe:** 100 ml pro Tier 1 x im Monat

**Jungbullen:** 50 ml pro Tier 1 x im Monat

**Mastkälber:** 20 ml pro Tier alle 2 Monate

**Ziegenlämmer:** 10 ml pro Tier bei der Einstallung; 6 Wochen später wiederholen

**Dosierhilfe:**

1 Teelöffel = 4-5 ml

1 Esslöffel = 8-10 ml

**!** VitaAqua plus darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Vitamin A und D3 nur bis zu den aufgeführten Mengen verfüttert werden.

**Nicht gleichzeitig mit anderen Produkten über das gleiche Tränkesystem verabreichen!**

**VitaAqua plus enthält Kupfer! Nicht an Schafe verfüttern!**

**Vor Gebrauch schütteln und in Wasser verdünnt anbieten.**

Nach der Anwendung sollte das Wasserleitungssystem im belegten Stall für 1 Tag mit 1kg Virkon H2O pro 1000 Liter Wasser behandelt werden (Verbesserung der Wasserqualität).

**Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

*Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.*

**Zu beziehen bei Ihren Raiffeisen-Verbundpartnern  
Kostenlose Hotline: 0800 . 682-1133 oder [www.miravit.de](http://www.miravit.de)**

01/20

## Haltbarkeit:

12 Monate nach Produktion; Kühl und lichtgeschützt lagern.

Nach Öffnung des Gebindes innerhalb von einem Monat verbrauchen!

## Abpackung:

5 Liter Kanister

*Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.*

**Zu beziehen bei Ihren Raiffeisen-Verbundpartnern**  
Kostenlose Hotline: 0800 . 682-1133 oder [www.miravit.de](http://www.miravit.de)

01/20