



Mehr Trinklust bei Kälberdurchfall.

wissenschaftlich
geprüft

Warum saufen Kälber bei Durchfall schlecht?

Weil sie an Übersäuerung (Azidose) leiden.

Was ist Übersäuerung?

Kälber verlieren bei Durchfall außer Flüssigkeit auch Puffer. Sie trocknen aus und übersäuern.

Wie gefährlich ist Übersäuerung?

Die Übersäuerung nimmt innerhalb weniger Stunden rasch zu. Die Kälber saufen immer schlechter. Sie verlieren weiter Flüssigkeit und Puffer, werden immer schwächer und gehen schließlich ein.

Was tun?

Sofort bei den ersten Anzeichen von Durchfall **Bi-PILL** geben. 1 Pille sofort und je 1 Pille nach den nächsten 3 Mahlzeiten. **Bi-PILL** vorrätig halten.

Was tun bei Mutterkuhhaltung?

4 **Bi-PILL** auf einmal geben.

Wie wirkt die **Bi-PILL**?

Sie puffert die Übersäuerung im Blut und im Pansen. Die Kälber saufen wieder.

Woraus besteht die **Bi-PILL**?

Natriumbicarbonat – ein sehr wirksamer Puffer.


Was ist die **Bi-PILL** rechtlich?

Ergänzungsfuttermittel. GMP+ FSA gesichert. Geeignet für Biobetriebe.

Was kostet Kälberdurchfall?

Leichter Durchfall € 108, schwerer Durchfall € 263 je Fall. Wegen Behandlung, mehr Arbeit, mehr Aufzuchttagen und Verenden.

Kosten senken – **Bi-PILL** geben!



Durchfall macht sauer (pH-Wert sinkt).

Bi-PILL puffert (pH-Wert steigt).

Puffern macht Trinklust.

Bi-PILL. Wissenschaftlich geprüft.

Geishäuser & Maag 2014: Züchtungskunde 86, 130–136.

Bi-PILL. Die erste Bicarbonat-Pille.