



MSA 161 T
 36 V • 1,25 kW[Ⓞ] • 2,1[Ⓞ] / 2,5 kg[Ⓞ]

Leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge[Ⓞ] für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 132.

MSA 161 T ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]
 Schienenlänge 25 cm
 Bestellnummer 1252 200 0043 **469,00 €**

Schienenlänge 30 cm
 Bestellnummer 1252 200 0044 **479,00 €**



MSA 220 TC-O
 36 V • 2,1 kW[Ⓞ] • 2,7[Ⓞ] / 3,3 kg[Ⓞ]

Leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflegesäge[Ⓞ] zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz. Mit STIHL Sägekette 3/8"-PS3 Pro für eine optimierte Energieeffizienz und eine bis zu 20% höhere Schnittleistung gegenüber der STIHL Sägekette 3/8" PS. Besonders komfortable Bedienung durch elektronisches Bediensystem mit Entsperrtaster zur einfachen Aktivierung der Säge. Bedienelement mit 180° LED-Anzeige zur Information über den Betriebszustand der Motorsäge sowie der eingelegten Kettenbremse. Serienmäßig mit Ölsonder und LED-Anzeige zur aktiven Information bei Ölmenge. Einfach zu reinigender Luftfilter für lange Lebensdauer und optimale Motorkühlung, seitliche Kettenspannung, werkzeugloser Öltankverschluss, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 132.

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]
 Schienenlänge 30 cm[Ⓞ]
 Bestellnummer MA01 200 0046 **827,00 €**

Schienenlänge 35 cm[Ⓞ]
 Bestellnummer MA01 200 0047 **839,00 €**

Weitere Versionen:
 MSA 220 T ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ] 30 cm[Ⓞ] MA01 200 0044 **777,00 €**
 35 cm[Ⓞ] MA01 200 0045 **786,00 €**

SEITE **404**

SÄGEKETTENHAFTÖL BIOPLUS

Besonders umweltfreundliches Öl auf pflanzlicher Basis, für eine optimale Schmierung und eine längere Lebensdauer von Sägekette und Schiene.

	AP 200	AP 300 S	AP 500 S
AKKU-ENERGIE[Ⓞ]	187 Wh	281 Wh	337 Wh
AKKU-REICHWEITEN[Ⓞ] (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG[Ⓞ] (bis zu...)			
MSA 160 C-B	42 min 210 Schnitte	62 min 310 Schnitte	74 min 370 Schnitte
MSA 161 T	42 min 200 Schnitte	62 min 300 Schnitte	74 min 360 Schnitte
MSA 200 C-B <small>Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu ...</small>	42 min 160 Schnitte	50 min 270 Schnitte	60 min 320 Schnitte
MSA 220 C-B 	32 min 150 Schnitte	37 min 300 Schnitte	44 min 350 Schnitte
MSA 220 T / MSA 220 TC-O	16 min 150 Schnitte	29 min 290 Schnitte	34 min 340 Schnitte
MSA 300 / MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 min [Ⓞ] 520 Schnitte

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Ⓞ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie ab Seite 130
 Ⓞ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
 Ⓞ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
 Ⓞ Mit Führungsschiene und Sägekette
 Ⓞ Speziell für Arbeiten in Baum konzipiert und ausschließlich von geschulten Anwender/innen in der Baumpflege einzusetzen

Ⓞ Mit Leichtbauschiene
 Ⓞ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hochtastern finden Sie auf Seite 134



HTA 66
 36 V • 1,1 kW[Ⓞ] • 3,3 kg[Ⓞ]

Besonders leichter und leiser, aber kraftvoller Akku-Hochtaster für die Grundstücks-, Garten- und Obstbaumpflege. Mit 1/4"-PM3-Sägekette, leichtem Antriebskopf mit Asthaken und starrem Schaft. Gesamtlänge 240 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 134.

HTA 66 ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]
 Bestellnummer LA03 200 0004 **569,00 €**

ZUBEHÖR: STANDFUß
 Siehe Seite 59



HTA 86
 36 V • 1,1 kW[Ⓞ] • 4,6 kg[Ⓞ]

Kraftvoller Akku-Hochtaster für die Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Leise und vibrationsarm. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. 1/4"-PM3-Sägekette, leichter und kompakter Antriebskopf mit robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungstiefer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270 - 390 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 134.

HTA 86 ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]
 Bestellnummer LA03 200 0002 **679,00 €**

ZUBEHÖR: STANDFUß
 Siehe Seite 59



HTA 135
 36 V • 1,5 kW[Ⓞ] • 6,8 kg[Ⓞ]

Leistungsstärkster STIHL Akku-Hochtaster. Leise und vibrationsarm. Für professionelle Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in Kommunen. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. 1/4"-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegesenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungstiefer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Vorbereitung in der STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285 - 405 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 134.

HTA 135 ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]
 Bestellnummer LA01 200 0002 **869,00 €**

INKL. STANDFUß

Ⓞ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren
 Ⓞ Die Arbeitszeit pro Akku-Ladung variiert je nach gewähltem Betriebsmodus
 Ⓞ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
 Ⓞ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

	AP 200	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
AKKU-ENERGIE[Ⓞ] (Wh)	187	281	337	1.015	1.520
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80%/100% (min)					
AL 101	150/200	230/300	280/355	-	-
AL 301	40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 301-4	40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 501 NEU	25/35	30/45	40/55	120/160	180/230
ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG[Ⓞ] (bis zu ... min)					
MSA 160 C-B	42	62	74	195	300
MSA 200 C-B	42	50	60	175	260
MSA 220 C-B	32	37	44	220	310
MSA 300 / MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 [Ⓞ]	-	-
MSA 161 T	42	62	74	195	300
MSA 220 T / MSA 220 TC-O	16	29	34	109	174
HTA 66	42	68	82	210	300
HTA 86	42	68	82	210	300
HTA 135	22	70	54	160	240
HTA 150 Forst- / Pflegevariante NEU	30/52	60/100	68/113	222/374	333/559
HTA 160 NEU	36	70	80	262	393
FSA 86 R mit Fadenmähkopf / mit PolyCut	35/60	52/85	62/102	185/300	280/450
FSA 120 mit Grasschneideblatt NEU	60 - 40 [Ⓞ]	100 - 60 [Ⓞ]	130 - 70 [Ⓞ]	380 - 200 [Ⓞ]	510 - 280 [Ⓞ]
FSA 120 R mit Fadenmähkopf NEU	30 - 20 [Ⓞ]	50 - 30 [Ⓞ]	60 - 35 [Ⓞ]	200 - 120 [Ⓞ]	300 - 170 [Ⓞ]
FSA 135 mit Grasschneideblatt	50 - 30 [Ⓞ]	100 - 50 [Ⓞ]	120 - 60 [Ⓞ]	310 - 160 [Ⓞ]	430 - 240 [Ⓞ]
FSA 135 R mit Fadenmähkopf	28 - 17 [Ⓞ]	45 - 25 [Ⓞ]	54 - 30 [Ⓞ]	160 - 90 [Ⓞ]	220 - 130 [Ⓞ]
FSA 200 mit Grasschneideblatt NEU	32 - 16 [Ⓞ]	60 - 30 [Ⓞ]	70 - 35 [Ⓞ]	210 - 105 [Ⓞ]	315 - 150 [Ⓞ]
FSA 200 mit Fadenmähkopf NEU	20 - 10 [Ⓞ]	32 - 16 [Ⓞ]	40 - 20 [Ⓞ]	120 - 60 [Ⓞ]	180 - 90 [Ⓞ]
RGA 140	50 - 30 [Ⓞ]	100 - 50 [Ⓞ]	120 - 60 [Ⓞ]	310 - 160 [Ⓞ]	430 - 240 [Ⓞ]
HSA 100	150	225	270	730	1100
HSA 130 R / HSA 130 T	108 - 84 [Ⓞ]	167 - 130 [Ⓞ]	200 - 155 [Ⓞ]	690 - 565 [Ⓞ]	985 - 800 [Ⓞ]
HLA 66	1,44	223	268	715	1.040
HLA 86	1,44	223	268	715	1.040
HLA 135 / HLA 135 K	6,4	95	114	345	520
KMA 120 R mit FS-KM, Fadenmähkopf [Ⓞ] NEU	30 - 15 [Ⓞ]	50 - 25 [Ⓞ]	60 - 30 [Ⓞ]	180 - 90 [Ⓞ]	270 - 130 [Ⓞ]
KMA 120 R mit FS-KM, Grasschneideblatt [Ⓞ] NEU	60 - 35 [Ⓞ]	100 - 55 [Ⓞ]	120 - 60 [Ⓞ]	360 - 180 [Ⓞ]	490 - 260 [Ⓞ]
KMA 135 R mit FS-KM, Fadenmähkopf [Ⓞ]	28 - 14 [Ⓞ]	45 - 22 [Ⓞ]	54 - 26 [Ⓞ]	160 - 80 [Ⓞ]	200 - 115 [Ⓞ]
KMA 135 R mit FS-KM, Grasschneideblatt [Ⓞ]	50 - 30 [Ⓞ]	100 - 50 [Ⓞ]	120 - 60 [Ⓞ]	310 - 160 [Ⓞ]	430 - 240 [Ⓞ]
TSA 230	14	22	26	80	125
KGA 770 NEU	1,68	260	312	-	-

■ Empfohlener Akku
 ■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
 - Nicht empfohlen

Ⓞ Energieinhalt gemäß Zellerstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer.
 Ⓞ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schrittgut variieren.

Ⓞ Arbeitszeiten in Kombination mit anderen Kombi/Werkzeugen finden Sie auf stihl.de/akku-laufzeiten
 Ⓞ Stufe 1 - Stufe 3 / 4
 Ⓞ Die Arbeitszeit pro Akku-Ladung variiert je nach gewähltem Betriebsmodus



WAS BEDEUTEN DIE LADEZEITEN 80% UND 100%?

80% der Ladekapazität erhält ein Akku relativ schnell durch ansteigende Spannung bei gleichmäßigem Ladestrom. Danach nimmt dieser ab und die Spannung steigt nicht mehr, wodurch die Akkuzellen geschont werden. Deshalb werden die letzten 20% sehr langsam erreicht. So kann die Leistung des Akkus über viele Ladezyklen erhalten bleiben und die Lebensdauer wird erhöht.



AKKU-ENERGIE [®] (Wh)	187	281	337	1.015	1.520
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80%/100% (min)					
SGA 85	1.000	-	-	-	-
BGA 86	17	26	31	90	140
BGA 100	66, 28, 17, 12 [Ⓞ]	103, 44, 26, 20 [Ⓞ]	123, 52, 31, 24 [Ⓞ]	375, 160, 100, 75 [Ⓞ]	555, 225, 140, 105 [Ⓞ]
BGA 200	49, 21, 11, 7 [Ⓞ]	95, 38, 20, 14 [Ⓞ]	114, 45, 24, 17 [Ⓞ]	315, 146, 76, 53 [Ⓞ]	500, 220, 117, 85 [Ⓞ]
BGA 300	16, 13, 13, 13 [Ⓞ]	25, 18, 14, 10 [Ⓞ]	29, 21, 17, 12 [Ⓞ]	97, 72, 57, 48 [Ⓞ]	140, 105, 83, 61 [Ⓞ]
REICHWEITEN PRO AKKU-LADUNG[®] (bis zu ... m²)					
RMA 443 PV	360	530	640	-	-
RMA 448 PV	340	510	610	-	-
RMA 453 PV	300	450	540	-	-
RMA 765 V	-	400	480	2.050	3.100
RMA 2 RPV	420	630	760	-	-



DER WECHSEL VON BENZIN ZU AKKU!
 Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr über die Vorteile zum Wechsel zur Akku-Technologie.



■ Empfohlener Akku
 ■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
 - Nicht empfohlen

Ⓞ Energieinhalt gemäß Zellerstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer.
 Ⓞ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schrittgut variieren.

Ⓞ Stufe 1 - Stufe 3/Boost
 Ⓞ Info zur Verfügbarkeit auf stihl.de



SCHAFTVERLÄNGERUNGEN

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium.

Für HLA 56, Gewicht 500 g
Bestellnummer HA01 820 5000 **52,00 €**



Für HTA 50, Gewicht 465 g
Bestellnummer LA02 820 5000 **52,00 €**



STANDFÜßE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.

Für HLA 56 und HTA 50
Bestellnummer HA01 007 1000 **24,50 €**



NEU Für KMA 80 R und KMA 120 R
Bestellnummer FA08 007 1001 **24,50 €**




ANBAUSET FANGSACK

45 l, Reduziert das Gewicht am Gerät für ermüdungsfreies Arbeiten. Anbauset bestehend aus Fangsack, Krümmer und Adapter. Werkzeuglose Montage möglich.

Für SMA 56
Bestellnummer SA02 007 1000 **76,00 €**



AKKU-TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für zwei Akkus mit einem Ladegerät.

Bestellnummer 0000 881 0520 **31,00 €**



DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AK-SYSTEM

Zur Abdeckung des Akku-Schachts an den Geräten des STIHL AK-Systems (ausgenommen RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 sowie RLA 240). Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

Bestellnummer 4520 602 0900 **4,50 €**



NEU MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«

Flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör. Passend für Schienenlängen bis zu 50 cm, Bodenplatte für mehr Stabilität, praktische Innentaschen für Zubehör wie Akkus, Ladegerät, Ketten, Markersprays und mehr. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer 0000 900 4300 **69,00 €**



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

! Nur solange der Vorrat reicht!

AK AKKUS

Kompatibel mit dem STIHL AK-System. Leichte Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energiegehalten verfügbar.

AK 10 72 Wh Akku-Energie, 0,8 kg[Ⓞ]
Bestellnummer 4520 400 6530 **99,00 €**



AK 20 144 Wh Akku-Energie, 1,2 kg[Ⓞ]
Bestellnummer 4520 400 6535 **139,00 €**

! AK 30 180 Wh Akku-Energie, 1,3 kg[Ⓞ]
Bestellnummer 4520 400 6540 **179,00 €**

NEU[Ⓞ] AK 30 S 180 Wh Akku-Energie, 1,3 kg[Ⓞ]
Bestellnummer 4520 400 6545 **179,00 €**

STANDARDLADegerät AL 101

230 V. Kompatibel mit den STIHL AK und AP Akkus. Über-Nacht-Laden von mehreren Akkus an einer elektrischen Sicherung möglich. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

Bestellnummer 4850 430 2520 **49,00 €**



SCHNELLLADegerät AL 301

230 V. Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK, AP und AR L Akkus. Vorrichtung zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung im Gehäuseboden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung.

Bestellnummer EA09 430 5500 **139,00 €**




Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.de.



PROFI-TIPP

VOM LADEN BIS ZUM LAGERN: DER RICHTIGE UMGANG MIT AKKUS!

Das Laden unserer Lithium-Ionen-Akkus geht einfach und schnell. Es gilt lediglich ein paar einfache Regeln zu beachten: Akkus sollten immer möglichst bei Zimmertemperatur aufgeladen werden. Ein Erwärmen auf der Heizung ist nicht nur unnötig, es kann vielmehr zu Beschädigungen am Akku führen. Wenn Sie Ihren Akku außerhalb eines Gebäudes aufladen möchten, achten Sie darauf, dass der Akku beim Laden keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Zudem ist es in der Regel ausreichend, wenn Sie Ihren Akku auf rund 80 % Kapazität laden. Gerade, wenn es schnell gehen muss, können Sie so viel Zeit sparen.

Auch beim Transport und der Lagerung von Akkus sollten Sie auf die richtige Temperatur achten. Hier ist es optimal, wenn moderate Temperaturen (optimal um die 20°C) vorherrschen. Für das Lagern empfehlen wir, den Akku auf zwei leuchtende LEDs zu laden bzw. teilzuentsorgen. Dieser Ladezustand hat sich als ideal für das Lagern von Akkus erwiesen.



Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie mehr Informationen zu den Themen Akku-Pflege, Lade- und Laufzeiten sowie den Vorteilen von Lithium-Ionen-Akkus.

AKKU-ENERGIE [Ⓞ]	72 Wh	144 Wh	180 Wh
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80% / 100%			
AL 101	 70/95 min	135/180 min	160/205 min
AL 301	 25/40 min	30/50 min	35/60 min

[Ⓞ] Erhöhte maximale Leistungsfähigkeit des Akkus
[Ⓞ] Energieinhalt gemäß Zellerstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer.
[Ⓞ] Info zur Verfügbarkeit auf stihl.de





AKKU-REICHWEITEN[⊙] (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG[⊙] (bis zu ...)

Gerät	Anwendung	AK 10	AK 20	AK 30 S
MSA 60 C-B	Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ...	18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	55 min 190 Schnitte
MSA 70 C-B	Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ...	18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	45 min 210 Schnitte
HSA 50	Bis zu ... Hecke	50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	130 min 420 m ²
HSA 60	Bis zu ... Hecke	70 min 220 m ²	140 min 490 m ²	175 min 560 m ²
HLA 56	Bis zu ... Hecke	50 min 190 m ²	100 min 380 m ²	120 min 460 m ²
HTA 50	Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ...	25 min 80 Schnitte	45 min 170 Schnitte	60 min 220 Schnitte
FSA 57 (mit Fadenmähkopf)	Rasenkanten bis zu ... Rasenflächen bis zu ...	25 min 625 m / 125 m ²	50 min 1.250 m / 250 m ²	60 min 1.500 m / 300 m ²
FSA 60 R[⊙] (mit Fadenmähkopf)	Rasenkanten bis zu ... Rasenflächen bis zu ...	13 min 500 m / 100 m ²	30 min 1.250 m / 250 m ²	38 min 1.500 m / 300 m ²
FSA 60 R NEU	Rasenkanten bis zu ... Rasenflächen bis zu ...	12 - 8 min [⊙] 500 m / 100 m ²	25 - 15 min [⊙] 1.250 m / 250 m ²	30 - 20 min [⊙] 1.500 m / 300 m ²
FSA 60 NEU	Rasenkanten bis zu ... Rasenflächen bis zu ...	20 - 10 min [⊙] 1.000 m / 200 m ²	50 - 30 min [⊙] 2.500 m / 500 m ²	60 - 40 min [⊙] 3.000 m / 600 m ²
BGA 57	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ...	10 min 380 m ²	22 min 760 m ²	27 min 900 m ²
BGA 60	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ...	9 min [⊙] 380 m ² [⊙]	13 min [⊙] 760 m ² [⊙]	16 min [⊙] 900 m ² [⊙]
SHA 56	Bei trockenem Laub auf Asphalt im Saugmodus / Blasmodus bis zu ...	12 min 38 m ² / 300 m ²	25 min 75 m ² / 600 m ²	30 min 90 m ² / 700 m ²

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro
 ■ Empfohlener Akku
 ■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
 ⊙ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut oder Sauggut variieren.
 ⊙ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut oder Sauggut variieren.

! Nur solange der Vorrat reicht!



AKKU-REICHWEITEN[⊙] (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG[⊙] (bis zu ...)

Gerät	Anwendung	AK 10	AK 20	AK 30 S
RMA 60 R (mit Anbau FS-KM und Grasschneideblatt)	Rasenkanten bis zu ... Rasenflächen bis zu ...	20 - 10 min [⊙] 1.000 m / 200 m ²	40 - 20 min [⊙] 2.500 m / 500 m ²	50 - 30 min [⊙] 3.000 m / 600 m ²
RMA 235 NEU	Bei Rasenflächen bis zu ...	150 m ²	300 m ²	400 m ²
RMA 239 NEU	Bei Rasenflächen bis zu ...	120 m ²	250 m ²	350 m ²
RMA 239 C NEU	Bei Rasenflächen bis zu ...	120 m ²	250 m ²	350 m ²
RMA 243[⊙] NEU [⊙]	Bei Rasenflächen bis zu ...	115 m ²	230 m ²	300 m ²
RMA 246[⊙] NEU [⊙]	Bei Rasenflächen bis zu ...	110 m ²	220 m ²	285 m ²
RMA 246 T[⊙] NEU [⊙]	Bei Rasenflächen bis zu ...	130 m ²	260 m ²	340 m ²
RMA 253[⊙] NEU [⊙]	Bei Rasenflächen bis zu ...	105 m ²	210 m ²	275 m ²
RMA 253 T[⊙] NEU [⊙]	Bei Rasenflächen bis zu ...	125 m ²	250 m ²	325 m ²
RMA 443[⊙] NEU [⊙]	Bei Rasenflächen bis zu ...	115 m ²	230 m ²	300 m ²
RMA 443 V[⊙] NEU [⊙]	Bei Rasenflächen bis zu ...	135 m ²	270 m ²	350 m ²
RMA 446 V[⊙] NEU [⊙]	Bei Rasenflächen bis zu ...	130 m ²	260 m ²	340 m ²
RLA 240	Bei Rasenflächen bis zu ...	96 m ² [⊙]	190 m ² [⊙]	250 m ² [⊙]

⊙ Bei Geräten mit höherer Leistung wird die gleiche Arbeit in kürzerer Zeit erledigt, z.B. bei FSA 60 R im Vergleich zu FSA 57.
 ⊙ Stufe 1-Stufe 2
 ⊙ Im Boost-Modus
 ⊙ Volle Leistungsfähigkeit wird nur mit AK 30 S erreicht
 ⊙ Bei Bearbeitung der Fläche nur in eine Richtung (kein Kreuzen)
 ⊙ Info zur Verfügbarkeit auf stihl.de



NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

FSA 30

10,8 V • 0,24 kW • 2,1 kg



Erster Akku-Trimmer im AS-System für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Kompakte Bauweise, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 (28 Wh) mit Ladezustandsanzeige, teleskopierbarer Schaft und werkzeuglos einstellbarer Bügelgriff. Klappbarer Abstands- bündel, einstellbarer Arbeitswinkel der Mähheit, zusätzlich schwenkbarer Mähkopf um bis zu 90° für vertikales Kantenschneiden. Einfacher Wechsel zwischen PolyCut 3-2 und optionalem Mähfaden-Mähkopf bis zu 6 Ersatzmesser können direkt am Gerät mitgeführt werden. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 290.

FSA 30 ohne Akku und Ladegerät.
Bestellnummer **FA10 011 5700** **119,00 €**

Set FSA 30 mit AS 2 und AL 1
Bestellnummer **FA10 011 5710** **159,00 €** SIE SPAREN 44,00 €

Set FSA 30 mit 2 • AS 2 und AL 1
Bestellnummer **FA10 011 5720** **179,00 €** SIE SPAREN 66,00 €



SEITE **294**

MÄHKOPF POLY-CUT 3-2

Für das effiziente Mähen von mittelhohem Gras und die präzise Pflege Ihrer Rasenkanten ist der Mähkopf PolyCut 3-2 genau die richtige Wahl. Das Schneidwerkzeug ist mit zwei robusten, beweglichen Kunststoffmessern ausgestattet, die sich bequem und ohne zusätzliches Werkzeug wechseln lassen.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Ⓞ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 290
Ⓞ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
Ⓞ Gewicht ohne Akku und Düsen
Ⓞ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



SEA 20

10,8 V • 1,1 kg

Praktischer Akku-Handsauger zum Absaugen und Säubern kleinerer trockener Flächen in der Garage, in der Werkstatt oder im Auto. Mit abnehmbarem Auffangbehälter zum einfachen Entleeren und Reinigen. Fugendüse und Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz für unterschiedliche Anwendungen. Die Feststelllösung ermöglicht einen Dauerbetrieb, ohne dass dabei der Schalthebel gedrückt bleiben muss. Sehr gute Filterwirkung durch zweistufiges Filtersystem. Der Ladezustand des Akkus AS 2 ist per Knopfdruck über eine LED-Anzeige sichtbar. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 374.

Im Set enthalten:

- 1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardladegerät AL 1
- 1 × Fugendüse
- 1 × Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz
- 1 × Verlängerungsrohr, 49 cm
- 1 × Saugschlauch
- 1 × Transporttasche

SEA 20 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Düsen und Transporttasche
Bestellnummer **SA03 011 7300** **99,00 €**

Set SEA 20 mit AS 2 und AL 1
Bestellnummer **SA03 011 7310** **139,00 €** SIE SPAREN 44,00 €



SATZ MINIDÜSEN

Zubehörset für den Akku-Handsauger SEA 20, bestehend aus jeweils drei miteinander kombinierbaren Verlängerungsrohren und Düsen. Zur Reinigung besonders enger oder schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. Heizkörperzwischenräume.

- Inhalt:**
- 1 × Adapter
 - 2 × Verlängerungsrohr
 - 3 × Düse
 - 1 × Aufbewahrungstasche

Für SEA 20
Bestellnummer **SA03 007 1000** **16,90 €**

AKKU AS 2

Leichter, kompakter und leistungsstarker 10,8 V Akku. Kompatibel mit allen 10,8 V Geräten aus dem STIHL AS-System (nicht HSA 25). 28 Wh Akku-Energie®, Gewicht 0,2 kg. IPX4 zertifiziert.

Bestellnummer **EA02 400 6500** **42,00 €**



STANDARDLADegerät AL 1

230 V. Kompatibel mit dem STIHL Akku AS 2. Mit Betriebszustandsanzeige (LED-Blinkmuster). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

Bestellnummer **EA03 430 2500** **42,00 €**



AKKU-ENERGIE®
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80% / 100%

	AS 2	28 Wh	60 min / 80 min
--	------	-------	-----------------

AKKU-REICHWEITEN® (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) **ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG® (bis zu...)**

GTA 26 	Beim Sägen von Ästen (4 cm Ø) bis zu ...	80 Schnitte	25 min
HSA 26 	Im Trimmschnitt bis zu ...	30 Buchbaumkugeln	110 min
NEU HSA 30 	Bis zu ... Hecke	50 m²	50 min
NEU HSA 40 	Bis zu ... Hecke	80 m² [Ⓞ]	80 min [Ⓞ]
NEU FSA 30 	Rasenkanten bis zu ... / Rasenflächen bis zu ...	200 m / 45 m²	19 min
SEA 20 			14 min

Ⓞ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
Ⓞ Energiegehalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer.
Ⓞ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren.
Ⓞ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren.
Ⓞ Bezieht sich auf zwei AS 2 Akkus.

AI-LINIE



KLEINARBEITEN IM GARTEN SPONTAN ERLEDIGEN

Mit den schnell und einfach zu bedienenden Geräten der AI-Linie sind Sie bestens gerüstet, um sich in Ihrem Garten zu verwirklichen. Zum Laden des integrierten Akkus muss das Gerät nur an eine Wandsteckdose angeschlossen werden.



HSA 45
18 V • 2,3 kg[Ⓞ]

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80% / 100%). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

Schnittlänge 50 cm
Bestellnummer 4511 011 3520

129,00 €



Scannen Sie den QR-Code und kaufen Sie die HSA 45 jetzt ganz bequem online!



BGA 45
18 V • 5 N[Ⓞ] • 2,2 kg[Ⓞ]


Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, integrierter Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 210 min / 300 min (80% / 100%). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 340.

Bestellnummer 4513 011 5900

129,00 €



Scannen Sie den QR-Code und kaufen Sie das BGA 45 jetzt ganz bequem online!



FSA 45
18 V • 0,24 kW[Ⓞ] • 2,3 kg[Ⓞ]


Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen PolyCut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80% / 100%). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 290.

Bestellnummer 4512 011 5700

129,00 €



Scannen Sie den QR-Code und kaufen Sie die FSA 45 jetzt ganz bequem online!



	AKKU-REICHWEITEN [Ⓞ] (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG)	ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG [Ⓞ] (bis zu...)
HSA 45	Bis zu ... Hecke 	80 m ² / 40 min
BGA 45	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ... 	200 m ² / 10 min
FSA 45	Rasenkanten bis zu ... / Rasenflächen bis zu ... 	250 m / 50 m ² / 20 min / 12 min

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

[Ⓞ] Gewicht inklusive Akku
[Ⓞ] Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
[Ⓞ] Erläuterung der Symbole auf Seite 490

[Ⓞ] Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 290
[Ⓞ] Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren.
[Ⓞ] Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren.