

NETTOMASSE: 5 kg

4300017 Mifuma Plus

Ergänzungsfuttermittel für Kaninchen - Complément alimentaire pour lapins

MISCHFUTTER WERKE OTTO-HAHN-STRASSE 40 68169 MANNHEIM

(Zulassungs-Kennnummer: Alpha DE - (numéro d'agrément: Alpha DE BW 2 00060)



ANALYTISCHE BESTANDTEILE: - CONSTITUANTS ANALYTIQUES:

Rohprotein - protéines brutes 16.0 %, Rohfett - matières grasses brutes 2.8 %, Rohfaser - cellulose brute 16.5 %, Rohasche - cendres brutes 7.9 %, Calcium - calcium 0.90 %, Phosphor - phosphore 0.50 %, Natrium - sodium 0.20 %

ZUSAMMENSETZUNG: - COMPOSITION:

Luzernegrünmehl - farine de luzerne déshydratée; Weizengriesskleie - remoulage de blé; Weizenkleie - son de blé; Sonnenblumenextr.schrotfutter - aliment de tourteau d'extraction de graines de tounesol; Zuckerrübenmelasseschnitzel - pulpe de betterave sucrière mélassée; Malzkeime - radicles de malt; Haferschälkleie - son d'avoine; Rapsextr.schrotfutter m. Soapstock - aliment de tourteau d'extraction de colza avec pâte de neutralisation; Apfeltrester - marc de pommes; Zuckerrübenmelasse - mélasse de betterave sucrière; Maiskleberfutter - gluten de maïs; Natriumchlorid - chlorure de sodium; Calciumcarbonat - carbonate de calcium

ZUSATZSTOFFE/kg: - ADDITIFS/kg:

Ernährungsphysiologisch: - Nutritionnel: Vitamin A (3a672a) - vit. A (3a672a) 10000 I.E. - U.I., Vitamin D3 (3a671) - vit. D3 (3a671) 750 I.E. - U.I., Vitamin E (3a700) - vit. E (all-rac-acétate d'alpha tocophéryle)(3a700) 60 mg, Vitamin C (gesamt) - vit. C 10 mg, Vit. C (3a312) 10 mg, Selen (3b801, Na-Se) - sélénium (3b801, sélénite de sodium) 0.20 mg, Kupfer (3b405, Cu(II)-Sulfat, Pentahyd.) - cuivre (3b405, sulfate de Cu(II), pentahydraté) 10.0 mg, Zink (3b603, ZnO) - zinc (3b603, oxyde de Zn) 60.0 mg, Mangan (3b502, Mn-(II)-Oxid) - manganèse (3b502, oxyde de Mn(II)) 30.0 mg, Eisen (3b103, Fe-(II)-Sulfat, Monohydrat) - fer (3b103, sulfate de Fe(II), monohydraté) 50.0 mg, Jod (3b202, Ca-Jodat) - iode (3b202, iodate de Ca) 1.0 mg, Kobalt (3b304, geccoatetes Co-II-Carbonat-Granulat) - cobalt (3b304, granulés enrobés de carbonate de Co(II)) 0.25 mg

Fütterungsempfehlung: In Kombination mit Heu und frischem Wasser je kg Körpergewicht pro Tag 30 g für Tiere in der Zuchtruhe, 30-40 g für tragende Häsinnen und 30-35 g für Rammmler füttern. Futter für säugende Häsinnen und Jungtiere ab 4-6 Wochen nach dem Absetzen zur freien Verfügung bereitstellen. - Conseil d'alimentation : avec foin et eau fraîche. Plan d'alimentation (par kg de poids vif et par jour) : animaux en période de repos 30g ; lapines en gestation 30-40g ; lapin mâle 30-35g. Laisser cet aliment en libre accès pour les lapines allaitantes et pour les jeunes animaux à partir de 4-6 semaines après le sevrage.

HALTB.DAUER SETZT ORDNUNGSGEM.LAGERUNG (VOR SONNE GESCHÜTZT, KÜHL+TROCKEN; I.GEEIG.BEHAELTERN) VORAU. ANSONSTEN KEINE HAFTUNG!

A GARDER A L'ABRI DU SOLEIL DANS UN ENDROIT PROPRE, FRAIS ET SEC AFIN D'ASSURER UNE BONNE CONSERVATION DU PRODUIT. LE FABRICANT NE PEUT PAS ETRE TENU RESPONSABLE EN CAS DE MAUVAIS STOCKAGE DU PRODUIT !

Mindesthaltbarkeitsdauer für Mischfutter incl. Zusatzstoffe: siehe unten. HERSTELLUNG: - Durée de conservation minimale pour les aliments composés, y compris les additifs : voir ci-dessous. FABRICATION : 6 MONATE VOR ENDTERMIN DER HALTBARKEIT. MINDESTENS HALTBAR BIS ENDE: - MOIS AVANT LA DATE LIMITE DE CONSERVATION. DATE LIMITE DE CONSERVATION JUSQUE FIN :

11/2024. Chargen-/Lot-Nr: 430001791-0528

IDTF-Nr: 40218 Mischfutter ohne tierisches Eiweiß

§
N
M
P
L

U
S