



Fettsystem-FB-WA (17 009)

200-kg-BE-Ø 540-590 mm-4 m-HS

Artikel-Nr.: 18 786 051
EAN: 4103810424861
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Druckluftanschluss: Stecknippel für Kupplung Rectus, Typ 26, NW 7,2 mm
Fettanschluss Fettpistole: Mundstück für Kegelschmiernippel, DIN 71412
Anwendung: 200-kg-BE - Ø 540-590 mm - 4 m
Fettentleerung: 99 % Fettentleerung - 1 % Restfett im Behälter



Spezifikation

- Pneumatik-Fettpumpe 50:1 (18 716 051)
- Wagen (17 009) mit Ablage, vorbereitet zur Schlauchaufrollermontage
- Staubdeckel (17 200)
- Behälterbefestigung (17 201)
- Fettfolgekolben (17 401)
- Hochdruck-Fettpistole (18 104)
- Z-Drehgelenk (18 082)
- Hochdruckschlauch, 4 m (18 024)
- Stecknippel (20 062)
- Druckreduzierventil (auf 8 bar fest eingestellt)



Besondere Merkmale

- Robuste Wagenausführung
- Wagen mit Ablage für Zähler und Füllventile
- Am Haltegriff integrierte Abtropfschale mit Entleerungsschraube und herausnehmbarem Siebeinsatz
- 99 % Fettentleerung - 1 % Restfett im Behälter
- Rückholung Fettfolgekolben mittels Druckluft
- Ersatzteile 10 Jahre verfügbar
- Garantie Pneumatikpumpe 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 870 x 760 x 1420
Gewicht (kg): 52,500
Verpackungseinheit: 1,0






18 716 051

Pneumatik-Fettpumpe 50:1 - SRL 1000-200 kg-Behälter




17 009



17 200



17 201



17 401



18 104



18 082



18 024



20 062