



ELEKTROPUMPE TECPUMP 400 DC 12 STANDARD, INKL. HEBERSCHUTZ, 4 M ZAPFSCHLAUCH, A2010

Artikelnummer: 105720400

EAN: 4031109020022

D
DIESEL
HEIZÖL
R
KÜHLERFROSTSCHUTZ

BESCHREIBUNG

- Elektrisch betriebene, selbstansaugende Flügelzellenpumpe zur Förderung von Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzkonzentrat.

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Industrie, mobilen Betriebstankstellen und ähnlichen Einrichtungen.
- Häufig verwendet in mobilen Tanksystemen zur Baustellen- und Feldbetankung.

Lieferumfang:

- Flügelzellenpumpe TecPump 400 DC
- Heberschutz/Rücklaufleitung
- Saugfilter aus Edelstahl in der Pumpenkammer integriert
- Integriertes Überströmventil
- Anschlusskabel (6 m lang) mit Batterieklemmen
- Saugschlauch: 1,65 m
- Druckschlauch: 4,0 m
- Automatik-Zapfventil A 2010

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	max. 42l/min
Umgebungstemperatur	-20 - +40°C
Mediumtemperatur	-10 - +40°C
Antriebsleistung	330W
Schutzart	IP 54
Stromaufnahme	24A
Ansaughöhe max.	4m
Förderdruck	max. 1,2bar
Kabellänge	6m
Druckanschluss IG	G1"
Sauganschluss IG	G1"

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Antriebsspannung (elektrisch)

12,5V (DC)

ZUBEHÖR

252300000	Standard-Zapfventil ZV 2000
252690000	Automatik-Zapfventil ZVA 4.1 Slimline DN 20
234338000	Saugschlauch
331000400	Schlauch 4m, DN 19 x 4
331000600	Schlauch 6m, DN 19 x 4
331000800	Schlauch 8m, DN 19 x 4
252620000	Automatik-Zapfventil A 2010
253010101	Mechanisches Rollenzählwerk Z 400, Nachrüstsatz für HORNET 50/80
253591004	Elektronischer Durchflussmesser FMT 3 - POM - Nachrüstsatz HORNET 50/80
253591998	Anbausatz FMT 3
208600010	Anschlussflansch-Set für TecPump 600

ERSATZTEILE

234338000	Saugschlauch
331000400	Schlauch 4m, DN 19 x 4

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

252620000	Automatik-Zapfventil A 2010
208600010	Anschlussflansch-Set für TecPump 600
517590011	Schmutzsieb TecPump 400 DC Flügel 5x inkl. O-Ring

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website