



## ELEKTROPUMPE **TECPUMP** 600 AC FMT 3

Artikelnummer: 105622800

EAN: 4031109013123

**D**  
DIESEL  
HEIZÖL  
**R**  
KÜHLERFROSTSCHUTZ

### BESCHREIBUNG

- für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat), GTL, HVO und R33
- selbstansaugend mit integriertem Heberschutz
- mit integriertem Filter auf der Saugseite
- Automatik-Zapfventil A 2010 inkl. Schlauchdrehgelenk

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

**TECALEMIT GMBH & CO. KG**

Munketoft 42  
24937 Flensburg

**T** +49 461 8696-126  
**M** sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr  
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

- mit elektronischem Durchflussmesser FMT 3
- 8 m Zapfschlauch
- 1,6 m Saugschlauch
- Schukostecker - Kabellänge 2 m

## TECHNISCHE DATEN

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Förderleistung                             | ca. 55l/min |
| Fassgewinde                                | G 2"        |
| Umgebungstemperatur                        | -20 - +40°C |
| Mediumtemperatur                           | -10 - +40°C |
| Antriebsleistung                           | 370W        |
| Schutzart                                  | IP 54       |
| Saugschlauch                               | 1600mm      |
| Stromaufnahme                              | 4,5A        |
| Spannungsversorgung (elektrische Spannung) | 230V        |
| Spannungsversorgung (elektrische Frequenz) | 50Hz        |
| Länge Zapfschlauch                         | 8m          |
| Zapfschlauch Querschnitt                   | DN 19 x 4mm |
| Ansaughöhe max.                            | 4m          |
| Förderdruck                                | max. 2bar   |
| Sauganschluss                              | G 1"        |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

**Kabellänge**

2m

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

**TECALEMIT GMBH & CO. KG**

Munketoft 42  
24937 Flensburg

**T** +49 461 8696-126  
**M** [sales@tecalemit.de](mailto:sales@tecalemit.de)

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr  
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr