

HEMINGSTONE

ca. S 210 K 200














- Sichere frühe und stabile Abreife unter verschiedenen Umweltbedingungen
- Leistungsstarke zahnmaisbentonte Sorte mit ausgeprägtem Dry down
- Robuster Sortentyp mit hoher Ertragssicherheit insbesondere auf Grenzstandorten
- Gute Jugendentwicklung und agronomische Eigenschaften
- Hohe Toleranz gegenüber Stängelfäule und Beulenbrand

AGRONOMISCHE

EIGENSCHAFTEN


Sehr gering (1) Stark ausgeprägt (9)



Quelle: Züchtereinstufung in Anlehnung an BSA-Skala



SORTENINFORMATION UND -MORPHOLOGIE



Korn typ
Zw



Hybridform
Einfach-
hybride



Anzahl
Kornreihen
16 – 18



Anzahl
Körner/
Reihe
30 – 32



TKG
296 – 316



Zulassung
DE 2025



ERGEBNISSE

HEMINGSTONE – FRÜHER DOPPELNUTZER VEREINT ROBUSTHEIT MIT SICHERER LEISTUNG (ERGEBNIS INTERNER VERSUCHE)

SITUATION	Ø ERTRAGSWERT DES STANDORTES	ANZAHL VERSUCHE	REL. ERGEBNISSE IM VERGLEICH ZUM VERSUCHSMITTEL
A	<95 dt/ha	3	108
B	95 – 120 dt/ha	27	101
C	>120 dt/ha	25	102

Quelle: Lidea R&D, 2022/24

EMPFOHLENE BESTANDESDICHTE

- ☹️ Begrenzte Wasserversorgung – 8,5
- ☹️☹️ Mittlere bis gute Wasserversorgung – 9,5
- ☹️☹️☹️ Gute bis sehr gute Wasserversorgung – 9,5

Angabe in Pflanzen/m²

TEMPERATURSUMME AUF BASIS 6 °C



- Beginn der weibliche Blüte – 845 °C
- Silomaisreife 32 % TS-Gehalt – 1.400 °C
- Druschreife 32 % TS-Gehalt – 1.590 °C