



LID1244C

ca. S 250 ca. K 230

NEW



SORTENVORTEILE

- Doppelnutzer mit hervorragender Ertragsleistung in Korn und Silo
- Als Körnermais Scharniersorte zwischen frühem und mittelfrühem Segment
- Sehr gute Kolbenbildung bei früher Abreife
- Voluminöse Pflanze mit ausgezeichneter Jugendentwicklung
- Stay green-Typ mit hoher Toleranz gegenüber Beulenbrand und Helminthosporium

AGRONOMISCHE


EIGENSCHAFTEN

Sehr gering (1) Stark ausgeprägt (9)

Kornertrag



TKG




Anfälligkeit für Stängelfäule




GTM



Verdaulichkeit



Stärkegehalt



Biogasausbeute




Biogasertrag




Pflanzenlänge



Kälteempfindlichkeit



Neigung zu Bestockung



Neigung zu Lager



Quelle: Züchtereinstufung in Anlehnung an BSA-Skala

lidea-seeds.de

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen nur zu Informationszwecken; erzielbare Ergebnisse können je nach landwirtschaftlichen und klimatischen Bedingungen sowie Anbautechniken variieren. Die Informationen zur Krankheitsresistenz gelten für Krankheiten oder Stämme, die derzeit in Deutschland bekannt sind. August 2025..



SORTENINFORMATION UND -MORPHOLOGIE

Korntyp
Zw

Hybridform
Einfach-
hybride

Anzahl
Kornreihen
14 – 16

Anzahl
Körner/
Reihe
23 – 25

TKG
335 – 355

Zulassung
PL 2024

ERGEBNISSE

LID1244C – STARKES ERTRAGSPROFIL ALS KÖRNERMAIS UND VIELSEITIG IM ANBAU (ERGEBNIS INTERNER VERSUCHE)

SITUATION	Ø ERTRAGS- WERT DES STANDORTES	ANZAHL VERSUCHE	REL. ERGEBNISSE IM VERGLEICH ZUM VERSUCHSMITTEL
A	95 dt/ha	8	104
B	95 – 120 dt/ha	37	102
C	>120 dt/ha	30	105

Quelle: Lidea R&D, 2022/24

EMPFOHLENE BESTANDESDICHTE

- 🔥 Begrenzte Wasserversorgung – 8,5
- 🔥🔥 Mittlere bis gute Wasserversorgung – 9,3
- 🔥🔥🔥 Gute bis sehr gute Wasserversorgung – 9,5

Angabe in Pflanzen/m²

TEMPERATURSUMME AUF BASIS 6 °C

- Beginn der weibliche Blüte – 850 °C
- Silomaisreife 32 % TS-Gehalt – 1.460 °C
- Druschreife 32 % Kornfeuchte – 1.670 °C

Lidea