



# Bonimal Z Vitalyt

Diätfuttermittel für Kälber und Ferkel



Zur kurzfristigen Verbesserung des Elektrolythaushaltes und zur Vitalisierung.

## Einsatzbereiche

Elektrolytimbalancen bei:

- Verdauungsstörung
- Stallwechsel oder Neueinstellung
- Futterwechsel (z.B. Absetzen von der Sau)

## Produkthinweise

- Verbessert den Elektrolythaushalt der Jungtiere
- Stabilisiert die Darmflora mittels des enthaltenen Probiotikums
- Steigert die Vitalität der Tiere durch leicht verwertbare Rohkomponenten
- Energieausgleich durch Traubenzucker
- Enthaltene Puffersubstanzen schützen vor einer Übersäuerung des Blutes
- Schnelle Revitalisierung nach Krankheiten

## Zusammensetzung

Traubenzucker, Molkenweißpulver, Natriumchlorid, Natriumbicarbonat, Weizenprotein (hydrolysiert), Natriumacetat, Kaliumchlorid, Lignocellulose (mehlig)

## Wichtige Inhaltsstoffe

Glucose	46,0 %
Rohprotein	10,0 %
Rohfett, -öl	1,4 %
Rohfaser	1,0 %
Rohasche	21,5 %
Kalium	2,0 %
Natrium	6,0 %
Chlorid	6,5 %

## Zusatzstoffe pro kg

Vitamin A (E672)	175.000 I.E.
Vitamin E	2000 mg
Enterococcus faecium NCIMB 10415	21x10 <sup>9</sup> KBE

## GVO Status

Alle enthaltenen Rohstoffe sind nicht kennzeichnungspflichtig bzgl. GVO nach EG-VO 1829/2003 und 1830/2003.

## Verpackungseinheit

5 kg Eimer, 20 kg Sack



# Bonimal Z Vitalyt

Diätfuttermittel für Tiere

## Fütterungsempfehlungen

Kälber bis zum 6. Lebensmonat:

- Einsatzmenge: 50 g Vitalyt pro Liter Wasser oder Tee
- Einsatzzeitraum:
  1. Einstallung: 1. Und 2. Tränke je 2 Liter. Vitalyt-Lösung als alleinige Tränke; anschließend über mehrere kleine Mahlzeiten auf Milchaustauscher umstellen.
  2. Verdauungsstörungen: Milch- oder Milchaustauschertränke nicht absetzen; Tagesmenge auf 4 Mahlzeiten verteilen; Zwischen den Milchmahlzeiten jeweils 1 Liter Vitalyt-Tränke verabreichen

**Vitalyt nicht mit der Milch- oder Milchaustauschertränke vermischen!**

Ferkel bis 36 kg:

- Einsatzmenge: 50 g Vitalyt/ltr. Wasser
- Einsatzzeitraum:
  1. Vor und nach dem Absetzen der Ferkel und bei Verdauungsstörungen Vitalyt-Lösung für 24 - 48 Stunden zur freien Aufnahme über die Tränke zur Verfügung stellen und die Futtermenge gleichzeitig reduzieren
  2. Bei der Einstallung von Babyferkeln für 24 Stunden Vitalyt-Lösung als Tränke verabreichen

**Selbsttränken müssen in Betrieb bleiben!**