

FRUTOGARD® M

Spezial-Düngemittel

Nährstoffe:	5,5 % P ₂ O ₅ neutral-ammonicitratlösliches und wasserlösliches Phosphat, 5,5 % P ₂ O ₅ wasserlösliches Phosphat, 17,5 % K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid	
Düngemitteltyp:	PK-Düngerlösung 5-17, chlorarm	
Formulierung:	Wasserlösliches Konzentrat (SL)	
Rechtliche Einstufung:	EG - DÜNGEMITTEL	
Nettogewicht:	13,2 kg	
Volumen:	10 l	
Artikelnummer/		
Packungsgröße:	82511	2 x 10 l Kanister
Piktogramm:	entfällt	
Signalwort:	entfällt	

Blattdünger für Kartoffeln, Obst-, Gemüse-, Zierpflanzen- und Weinbau

Vor Gebrauch gut schütteln

GEBRAUCHSANLEITUNG

Wirkungsweise

FRUTOGARD M sorgt für eine harmonische und sofortige Pflanzenernährung durch hervorragend verfügbare Nährstoffe. **FRUTOGARD M** verbessert die Qualität und den Ertrag sowie Aroma, Geschmack, Farbe, Festigkeit und Lagerfähigkeit der Früchte.

FRUTOGARD M fördert die Einlagerung von Speicherstoffen (Stärke, Zucker, Eiweiß) durch die Nährstoffe Phosphor und Kalium.

Hinweise zur sachgerechten Anwendung

Achtung: Formulierung enthält Phosphonate. Kann zu Rückständen im Erntegut führen.

Sofern die amtliche Beratung keine besondere Anwendungsempfehlung herausgibt, empfehlen wir die Anwendung wie folgt:

Anwendungsempfehlungen und Aufwandmengen

Kultur	Anwendungstermin	Aufwandmenge (L/ha):	Wassermenge (Liter):
Kartoffeln	vor Reihenschluss bis Beginn Blüte, 2-4 Anwendungen	3 - 4	250 - 500
Erdbeeren	Vorblüte bis Beginn Fruchtfärbung, 2-3 Anwendungen	3 - 5	200 - 1.000
Weinbau	Vorblüte bis Nachblüte, 4 Anwendungen	2 - 5	100 - 800
Kernobst	3-5 Anwendungen	3 - 5	200 - 750
Salate	Ab 3. Laubblatt entfaltet, 2-4 Anwendungen	3 - 4	300 - 600
Kohlarten	Ab Beginn Kopfbildung, 2-4 Anwendungen	3 - 4	300 - 600
Zwiebelgemüse	Ab 5. Laubblatt entfaltet, 2-4 Anwendungen	3 - 4	300 - 600

Kultur	Anwendungstermin	Aufwandmenge (L/ha):	Wassermenge (Liter):
Zierpflanzen	2 - 4 Anwendungen	3 - 4	800 - 1.000

FRUTOGARD M nur bei tatsächlichem Bedarf verwenden. Empfohlene Aufwandmenge nicht überschreiten.

Aus rückstandsrelevanten Gründen darf **FRUTOGARD M** nur in den ausgewiesenen Kulturen eingesetzt werden.

FRUTOGARD M nicht während der Mittagssonne, sondern morgens oder abends anwenden.

FRUTOGARD M darf niemals unverdünnt ausgebracht werden! Kontakt mit brennbaren und reduzierenden Mitteln, Säuren, Basen und Trinkwasser vermeiden.

Anwendung

Mischbarkeit

FRUTOGARD M ist u.a. mischbar mit Cuprozin® progress und Dithane® NeoTec.

Im Weinbau und Gemüsebau können jedoch Mischungen mit kupferhaltigen Produkten zu Nekrosen führen.

FRUTOGARD M ist nicht mischbar mit Bittersalz. Mischungen mit Kalk- bzw. Calciumhaltigen Produkten sind zu vermeiden. Es kann auch zu Ausflockungen der Mischpartner im Spritzbrühebehälter kommen. Von Kombinationen mit Sulfaten (z.B. Ammoniumsulfat, Magnesiumsulfat) sollte ebenfalls abgesehen werden. Bei sonstigen Mischungen (z.B. mit kupferhaltigen Produkten) und im Zweifelsfall sollte Auskunft beim Hersteller eingeholt oder die Mischbarkeit in einem Vortest selbst überprüft werden.

Die Mischbrühen müssen unmittelbar ausgespritzt werden. Generell sind die Gebrauchsanleitungen der Mischpartner zu beachten.

Technik

Herstellung der Düngerlösung

FRUTOGARD M unter Umrühren bzw. bei laufendem Rührwerk der erforderlichen Wassermenge zusetzen.

UMWELTVERHALTEN

Gewässerschutz

NW466 Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen.

Hinweise für den sicheren Umgang

Anwenderschutz

Getrennt von Lebens- und Futtermitteln sowie unzugänglich für Kinder und nur in verschlossener Originalpackung aufbewahren.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen und vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Nach Einatmen

Betroffene Person aus der Gefahrenzone bringen. Für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt

Sofort abwaschen mit Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 - 15 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen. Augenärztliche Behandlung.

Nach Verschlucken

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeflößt werden. Sofort Arzt hinzuziehen.

Lagerung

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.

Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern. Nicht zusammen mit Futtermitteln lagern. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Lagertemperatur: frostfrei 5 °C bis 25 °C.

Entsorgung

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen mit der Marke PAMIRA® sind an den autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssystems PAMIRA mit separiertem Verschluss abzugeben. Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler, aus der regionalen Presse oder im Internet unter www.pamira.de.

Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in Originalverpackungen bei der Sondermüllentsorgung Ihres Wohnortes anliefern.

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung.

Einstufung und Kennzeichnung gemäß CLP

Das Produkt entspricht nicht den Kriterien für die Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Piktogramm: entfällt

Signalwort: entfällt

Gefahrenhinweise: entfallen

Sicherheitshinweise: entfallen

Ergänzende Kennzeichnungselemente: keine.

SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen / indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern).

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden.

Haftung

Da die Anwendung des Mittels und die während der Anwendung herrschenden Gegebenheiten, z. B. das Wetter, außerhalb unseres Einflusses liegen, übernehmen wir nur eine Haftung für gleichbleibende Beschaffenheit.

Frutogard®: reg. WZ Spiess-Urania Chemicals GmbH

Cuprozin®: reg. WZ Spiess-Urania Chemicals GmbH

Dithane®: reg. WZ Indofil Industries Limited

PAMIRA®: reg. IVA (Industrieverband Agrar)

Sicherheitsdatenblatt

