



## NT 30/1 Tact L

Robuste, langlebige Komponenten und eine große Saugleistung: Nass-, Trockensauger NT 30/1 Tact mit innovativem Filterabreinigungssystem Tact und 30-l-Behälter Bumper und Metalllenkrollen.



### 1 Robuster Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen.

- Stabile Lenkrollen aus Metall garantieren gute Manövrierfähigkeit und uneingeschränkte Baustellengängigkeit
- Der robuste Behälter schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.



### 2 Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.



### 3 Entnehmbares Filtergehäuse

- Mit dem entnehmbaren Filtergehäuse lässt sich der Filter staubfrei entnehmen und wieder einsetzen.
- Das falsche Einlegen des Flachfilters wird unmöglich gemacht.



### 4 Zentraler Drehschalter

- Saugprogramme bequem über zentralen Drehschalter umschaltbar.



## NT 30/1 Tact L

- PES-Flachfaltenfilter
- Metall-Lenkrollen
- Antistatikvorbereitung

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.148-201.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784973299	
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	30
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standardnennweite</b>		35
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	69
<b>Behältermaterial</b>		Kunststoff
<b>Anzahl Motoren</b>		1
<b>Frequenz</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Spannung</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	13,5
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	560 × 370 × 580

### Ausstattung

			Filterabreinigung	Tact Filter Clean
<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2,5	<b>Saugrohr, Edelstahl 2 x 0,55 m</b>	■
<b>Filtertüte</b>		Vlies		
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Fugendüse</b>		■		
<b>Abschaltautomatik bei max. Füllmenge</b>		■		
<b>Antistatikvorbereitung</b>		■		
<b>Eco-Filterssystem</b>		■		
<b>Flachfaltenfilter</b>		PES		
<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>		■		
<b>Schutzklasse</b>		II		
<b>Stopplenkrolle</b>		■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# ZUBEHÖR FÜR NT 30/1 TACT L

## 1.148-201.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	1	2.889-158.0	10 Stück						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>									
Set Saugrohr	2	2.889-175.0	2 Stück	DN 35	0,55 m			Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Set Saugrohr Edelstahl NW35 550mm	3	2.889-192.0		DN 35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Set Saugrohr Edelstahl NW40 550mm	4	2.889-194.0		DN 40	550 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Flachfilterfilter PES</b>									
Flachfilterfilter PES	5	6.904-360.0	1 Stück					Flachfilterfilter (PES) - BIA-C Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut. Standard für NT 35/1 Eco BS und NT 55/1 Eco BS.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Vliesfiltertüten (3-lagig)</b>									
Vliesfiltertüten	6	2.889-154.0	5 Stück					Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten Adv	7	2.889-156.0	5 Stück						<input type="checkbox"/>
<b>Krümmer, Kunststoff</b>									
Krümmer Adv	8	2.889-170.0	1 Stück	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Krümmer NW40	9	2.889-171.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Krümmer elektr. leitend NW40	10	2.889-172.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Krümmer Adv, antistatisch, mit Falschlufschieber	11	2.889-148.0	1 Stück	DN 35					<input type="checkbox"/>
Krümmer Adv, elektrisch leitend	12	2.889-168.0	1 Stück	DN 35					<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>									
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	13	2.889-152.0	1 Stück	DN 35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	14	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Allzweckdüse Nass/Trocken	15	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-513.0	1 Stück	DN 35		360 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	17	2.889-118.0	1 Stück	DN 35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40	18	2.889-153.0	1 Stück	DN 40		360 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse NT Tact DN 35	19	2.889-159.0	1 Stück	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Fugendüse NT Tact DN 40	20	2.889-160.0	1 Stück	DN 40	225 mm				<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR NT 30/1 TACT L

## 1.148-201.0



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	21	2.889-134.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
	22	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	23	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m				<input type="checkbox"/>
Schlauch temperaturbeständig verpackt N	24	2.889-164.0							<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	25	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	26	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	27	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	28	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	29	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	30	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	31	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	32	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>									
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	33	2.889-151.0	1 Stück	DN 35					<input type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>									
Flachfaltenfilter Papier	34	6.904-367.0	1 Stück					Der Papier-Flachfaltenfilter (Staubklasse M) eignet sich für die Modelle NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>									
Flachfaltenfilter PTFE	35	6.907-455.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
<b>Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb</b>									
Grobschmutzfilter	36	6.904-287.0	1 Stück					Der Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoffdichtung eignet sich für den Nasssaugbetrieb der Modelle NT 611 Eco K & KF.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA, Staubklasse-H-Filter</b>									
Flachfaltenfilter HEPA	37	6.904-242.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (HEPA 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	<input type="checkbox"/>
<b>Allzweckbürsten</b>									
Allzweckbürste	38	6.900-425.0	1 Stück	DN 35	120 mm			Allzweckbürste PPN-Borsten	<input type="checkbox"/>
<b>Autosaugdüsen</b>									
Autodüse	39	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Kombidüse, trocken	40	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
	41	6.906-639.0	1 Stück	DN 35		262 mm		Kunststoff mit Edelstahl-Gleitsole, umschaltbar. Nur CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugpinsel</b>									
Saugpinsel	42	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>									
Reparaturset DN 35	43	2.889-149.0	1 Stück	DN 35					<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40	44	2.889-150.0	1 Stück	DN 40					<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# ZUBEHÖR FÜR NT 30/1 TACT L

## 1.148-201.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche komplett</b>									
Saugschlauch Konusverbindung	45	2.889-143.0	1 Stück	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch ölbeständig, mit Konusverbindung	46	2.889-144.0	1 Stück	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>									
Verlängerungsschlauch	47	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	48	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Bohrstaubdüse	49	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 ME	50	2.863-027.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
<b>Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger</b>									
Universal-Handwerk- und Gewerbeset	51	2.637-595.0		DN 35				Zubehörset für Handwerk und Gewerbe.	<input type="checkbox"/>
Heizkessel-Reinigungsset	52	2.638-852.0		DN 35				Zubehörset zum Absaugen und Reinigen von Heizkesseln, Ölöfen etc.	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Autoreinigung	53	2.862-166.0		DN 35				Zielgruppenspezifische Zubehördüsen in DN 35 für die Innenreinigung von Fahrzeugen, Polster & Armaturen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.