



Dow AgroSciences

Kompetenz
in Getreide 

PixxaroTM EC

ARYLEXTM ACTIVE

DER NEUE KLETTENSTANDARD MIT MEHRWERT



Mit neuem
Wirkstoff

ARYLEXTM
ACTIVE

www.arylex.eu/de

Solutions for the Growing World

Pixxaro™ EC

NEU



DER NEUE KLETTENSTANDARD MIT MEHRWERT

Pixxaro EC ist ein neues Getreideherbizid aus der Arylex™ active Produktfamilie. Pixxaro EC überzeugt durch eine extrem schnelle und sichere Wirkung gegen Klettenlabkraut jeder Größe, den Mehrwert gegen wichtige Unkräuter, ein langes Anwendungsfenster sowie exzellente Verträglichkeit.

PRODUKTPROFIL

Wirkstoffe:	12 g/l Arylex, 280 g/l Fluroxypyr, 12 g/l Cloquintocet-Mexyl (Safener)
Formulierung:	Emulsionskonzentrat (NeoEC); innerhalb 1 Stunde regenfest
Aufwandmenge:	0,5 l/ha
Kulturen:	Winterweichweizen, Wintergerste, Winterhartweizen, Sommerweichweizen, Sommergerste
Einsatztermin:	Nachauflauf Frühjahr Stadium der Kultur: BBCH 13 – 45
Wirkungsmechanismus:	Arylex: Synthetisches Auxin der neuesten Generation (HRAC O) Fluroxypyr: Synthetisches Auxin (HRAC O)
Mischbarkeit:	Mischbar mit Herbiziden, Wachstumsreglern, Fungiziden, Insektiziden oder Blattdüngern (nur Markenware verwenden).
Verkaufsgebinde:	2 l PET Flasche, 5 l PET Flasche



VORTEILE VON PIXXARO EC AUF EINEN BLICK

- **Neuer Klettenstandard:**
Komplett Sulfonylharnstoff-freie Lösung mit sicherer, schneller und temperaturunabhängiger Wirkung gegen Klettenlabkraut jeder Größe
- **Mehrwert gegenüber Fluroxypyr:**
Bekämpft breiteres Unkrautspektrum
- Resistenzvorbeugung durch neuen Wirkstoff Arylex active
- Langer Anwendungszeitraum bis BBCH 45
- Idealer Baustein in vielen Herbizid-Strategien
- Zuverlässige und schnelle Wirkung auch unter ungünstigen Bedingungen

WIRKUNGSSPEKTRUM


Unkräuter	Aufwandmenge 0,5 l/ha Pixxaro EC
Klettenlabkraut	!!!
Erdrauch	
Gänsefuß/Melde	
Hohlzahn	
Knöterich-Arten	Bei früher Anwendung
Taubnessel	
Vogelmiere	
Ausfallkartoffel	
Klatschmohn	
Kornblume	
Persischer Ehrenpreis	
Storchschnabel-Arten	Bei früher Anwendung
Efeublättriger Ehrenpreis	
Kamille-Arten	
Stiefmütterchen	

Gute bis sehr gute Wirkung

Ausreichende bis gute Wirkung

Geringe/keine Wirkung


KLETTENSTANDARD



Bekämpfung von Klettenlabkraut in Wintergetreide, Abschlussbonitur 07/2016, 6 Versuche

Pixxaro EC – der neue Klettenstandard mit unerreichter Wirkung gegen Klettenlabkraut jeder Größe bei gleichzeitiger Aufwandmengenflexibilität und langem Anwendungsfenster


MEHRWERT



Bekämpfung wichtiger Unkräuter in Wintergetreide, Behandlung in BBCH 25 - 32 der Kultur, 5 Versuche 2015 - 2016

Mehrwert von Pixxaro EC gegenüber Fluroxypyr bei der Bekämpfung wichtiger Unkräuter wie Erdrauch, Weißer Gänsefuß/Melde, Holz Zahn, Taubnessel, Vogelmiere, Knöterich-Arten u. a.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG



Unbehandelte Kontrolle



Behandelt mit Pixxaro EC 0,5 l/ha (13 Tage nach der Applikation)

Weitere Informationen zum Wirkstoff Arylex™ active finden Sie auch unter www.arylex.eu



Produkt vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.
Bilder: Matthew Dixon/istockphoto.com, You can more/shutterstock.com, Smilaus/shutterstock.com, Kran Kamthawong/123rf.com,
Dow AgroSciences



Dow AgroSciences

Hotline: 01802-316320
(0,06 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

www.dowagro.de

©™ Trademark of The Dow Chemical Company
(„Dow“) or an affiliated company of Dow
Stand: Januar 2018