













# **Produktinformation**

**Osmocote Exact Tablets** wurde speziell für die einfache, schnelle und portionierte Zudosierung von Osmocote Exact entwickelt und basieren auf die bewährte Osmocote Exact Technologie in Verbindung mit einem wasserlöslichen Kleber.

Wie bei allen Osmocote Exact Typen lässt sich die Wirkungsdauer an farbig eingefärbten Körnern erkennen. Die konische Form erleichtert das Einstecken ins Substrat Osmocote Exact Tablets sind in 5 g und in 7,5 g erhältlich.

### **Garantierte Analyse**

14% GESAMTSTICKSTOFF (N)

6,2% Nitratstickstoff

7,8% Ammoniumstickstoff

8% PHOSPHAT (P2O5)

6,0 % wasserlöslich

11% KALIUMOXID (K2O)

11 % wasserlöslich

2% MAGNESIUMOXID (MgO)

1,3 % wasserlöslich

0,01% Bor (B)

0,046% Kupfer (Cu)

0,41% Eisen (Fe) 0,08 % chelated by EDTA

0,05% Mangan (Mn)

0,018% Molybdän (Mo)

0,013% Zink (Zn)

#### Produkteigenschaften

Verpackungseinheit: Karton zu 7,5 kg

Packungsinhalt: +/- 1000 7,5 g Tabletten bzw. +/- 1500 5g Tabletten

Produktcode: 6680

Umhüllungstechnik: 100% umhülltes NPK + Spurenelemente

#### **Produktvorteile**

- Alle Vorteile von Osmocote Exact das sicherste Osmocote aller Zeiten
- Einfach und sicher anzuwenden
- Jeder Topf/Container erhält die selbe Dosierung
- Wasserlöslicher Kleber löst sich nach dem ersten Gießen auf
- Kontrollierbare Nachdüngung
- Kein Düngerverlust bei Starkregen oder beim Umfallen von Containern





#### **Empfohlene Dosierung**

für Osmocote Exact Tablets in g/Liter Topfvolumen. Anzahl Tabletten entsprechend umrechnen:

Kultur	5-6 M	8-9 M
Container Baumschule/Stauden	3-4 g/l	4-5 g/l
Azaleen / Rhododendren	2-3 g/l	3-4 g/l
Topfpflanzen	3-4 g/l	4-5 g/l
Hanging Baskets	3-5 g/l	4-6 g/l

#### **Besondere Hinweise**

Alle empfohlenen Dosierungen basieren auf Substrate ohne Starterdünger. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um allgemeine Empfehlungen handelt. Je nach Situation und Kultur sind auch höhere Dosierungen möglich.

Besondere Situationen wie die Anwendung unter Glas/Folie oder besondere klimatische Bedingungen erfordern eine Anpassung der Dosierungen.


Bei hohen Dosierungen zunächst einen Kleinversuch starten, da die Kulturbedingungen in den Betrieben unterschiedlich sein können.

Sprechen Sie mit Ihrem ICLSF Fachberater für detaillierte Kulturhinweise.

### **Anwendungshinweise**

Beim Einsatz in bestehenden Kulturen sollten die Osmocote Exact Tablets vollständig ins Substrat eingesteckt werden. Bei Tropfbewässerungssystemen die Tablets in der Nähe der Tropfstelle applizieren. Nach dem ersten Kontakt mit Wasser löst sich der wasserlösliche Kleber auf und die Tablette fällt auseinander.

Osmocote Exact Tablets eignen sich dazu die Nährstoffversorgung von Pflanzen beim Endkunden zu sichern.



Die Wirkungsdauer von Osmocote Exact wird durch die Umgebungstemperatur beeinflusst (Die deklarierte Wirkungsdauer bezieht sich auf 21° C).

16 °C	21 °C	31 °C
6-7 M	5-6 M	3-4 M

Trocken lagern. Angebrochene Verpackung gut verschließen.

## **Weitere Osmocte Exact Tablets**

Wirkusdauer	Analyse	Tablet Größe	Abbildung
5-6	14-8-11+2MgO	5 g und 7.5 g	
8-9	14-8-11+2MgO	5 g und 7.5 g	







