BayWa
Baustoffe

Perfekte Ecken und Kanten

Zubehörprofile für den Innenausbau

Immer ein gutes Baugefühl



Perfekte Ecken und Kanten

Das erwartet Sie:

3–4	Formel-Pro Kantenprofile
5	Kantenprofile Alu
6	An- und Abschlussprofile Alu
8	Kantenprofile PVC
9–10	Anschluss- und Abschlussprofile PVC
11–12	Einfassprofile PVC
12–13	Dehnungs- und Bewegungsfugenprofile
13	Kantenprofile Verzinkt und Edelstahl
14	Einfassprofile Verzinkt
14–16	An- und Abschlussprofile Verzinkt/Edelstahl
17	Bilderleisten
18–20	Kompositprofile
21–23	Zubehör und Klebesysteme

Formel-Pro für den Trockenbau

Formel-Pro
So bauen Profis.

Entdecken Sie unser umfangreiches Eigenmarkensortiment an Trockenbauprodukten.


- FUGENDECKSTREIFEN
- DICHTUNGSBÄNDER
- REVISIONSTÜREN
- MONTAGEZUBEHÖR TROCKENBAU
- UNTERKONSTRUKTION RASTERDECKE
- KANTENPROFILE
- FUGENSPACHTELMASSE PULVER
- FUGENSPACHTELMASSE PASTÖS
- ANSETZBINDER
- TROCKENSCHÜTTUNG
- TRENNWANDKITT

NEU IM SORTIMENT: KANTENPROFILE

Eine Marke der

BayWa


Formel-Pro Kantenprofile




Artikelbezeichnung	Länge	VPE	Art. Nr.
Formel-Pro Kantenprofil für den Trockenbau, Aluminium, für 90°-Kante, 23 x 23 mm, 2.500 mm lang	250 cm	50 St.	2257564
Formel-Pro Kantenprofil für den Trockenbau, Aluminium, für 90°-Kante, 23 x 23 mm, 3.000 mm lang	300 cm	50 St.	2257565




Artikelbezeichnung	Länge	VPE	Art. Nr.
Formel-Pro Abschlussprofil für den Trockenbau, Aluminium, Göppinger Profil, für GK 12,5 mm, 2.500 mm lang	250 cm	50 St.	2257566
Formel-Pro Abschlussprofil für den Trockenbau, Aluminium, Göppinger Profil, für GK 12,5 mm, 3.000 mm lang	300 cm	50 St.	2257567



Artikelbezeichnung	Länge	VPE	Art. Nr.
Formel-Pro Kantenprofil für den Trockenbau, Aluminium, für 135°-Kante, 23 x 23 mm, 2.500 mm lang	250 cm	50 St.	2257568



Artikelbezeichnung	Länge	VPE	Art. Nr.
Formel-Pro Abschlussprofil für den Trockenbau, Aluminium, Göppinger Profil, für GK 25 mm, 2.500 mm lang	250 cm	50 St.	2257569



Artikelbezeichnung	Länge	VPE	Art. Nr.
Formel-Pro Kantenprofil für den Trockenbau, Aluminium, für 90°-Kante, 45 x 45 mm, 2.500 mm lang	250 cm	25 St.	2257570



Artikelbezeichnung	Länge	VPE	Art. Nr.
Formel-Pro Einfassprofil für den Trockenbau, PVC, weiß, selbstklebend, mit Schutzlippe, GK 12,5 mm, 2.500 mm lang	250 cm	50 St.	2257571




Artikelbezeichnung	Länge	VPE	Art. Nr.
Formel-Pro Einfassprofil für den Trockenbau, PVC, weiß, für GK 12,5 mm, 2.500 mm lang	250 cm	50 St.	2257582



Artikelbezeichnung	Länge	VPE	Art. Nr.
Formel-Pro Einfassprofil für den Trockenbau, PVC, weiß, für GK 15 mm, 2.500 mm lang	250 cm	50 St.	2257583

Formel-Pro Kantenprofile



Artikelbezeichnung	Länge	VPE	Art. Nr.
Formel-Pro Bewegungsfugenprofil für den Trockenbau, PVC, weiß, Rolle a 25 Meter	25 m	50 St.	2257584



Artikelbezeichnung	Länge	VPE	Art. Nr.
Formel-Pro Kantenprofil für den Trockenbau, Stahl verzinkt, für 90°-Kante, 31 x 31 mm, 2.500 mm lang	250 cm	25 St.	2257585



Artikelbezeichnung	Länge	VPE	Art. Nr.
Formel-Pro Abschlussprofil für den Trockenbau, Stahl, verzinkt, für GK 12,5 mm, 2.500 mm lang	250 cm	25 St.	2257586



Artikelbezeichnung	Länge	VPE	Art. Nr.
Formel-Pro An- und Abschlussprofil für den Trockenbau, Stahl verzinkt, mit Schattenfuge 4 mm, für GK 12,5 mm, 2.500 mm lang	250 cm	15 St.	2257587



Artikelbezeichnung	Länge	VPE	Art. Nr.
Formel-Pro An- und Abschlussprofil für den Trockenbau, Stahl verzinkt, mit Schattenfuge 10 mm, für GK 12,5 mm, 2.500 mm lang	250 cm	15 St.	2257588



Artikelbezeichnung	Länge	VPE	Art. Nr.
Formel-Pro An- und Abschlussprofil für den Trockenbau, Stahl verzinkt, mit Schattenfuge 15 mm, für GK 12,5 mm, 2.500 mm lang	250 cm	15 St.	2257589




Artikelbezeichnung	Länge	VPE	Art. Nr.
Formel-Pro An- und Abschlussprofil für den Trockenbau, Stahl verzinkt, mit Schattenfuge 15 mm, für GK 12,5 mm, 3.000 mm lang	300 cm	30 St.	2257590


Kantenprofile Alu




Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kantenprofil für den Trockenbau, 0,45 mm, Aluminium, 2.000 x 23 x 23 mm	Nr. 9078	200 cm	50 St.	830379
Protektor Kantenprofil für den Trockenbau, 0,45 mm, Aluminium, 2.500 x 23 x 23 mm	Nr. 9078	250 cm	50 St.	830378
Protektor Kantenprofil für den Trockenbau, 0,45 mm, Aluminium, 2.750 x 23 x 23 mm	Nr. 9078	275 cm	50 St.	830380
Protektor Kantenprofil für den Trockenbau, 0,45 mm, Aluminium, 3.000 x 23 x 23 mm	Nr. 9078	300 cm	50 St.	830381



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kantenprofil für den Trockenbau, 0,40 mm, Aluminium, 2.000 x 23 x 23 mm	Nr. 9079	200 cm	50 St.	830376
Protektor Kantenprofil für den Trockenbau, 0,40 mm, Aluminium, 2.500 x 23 x 23 mm	Nr. 9079	250 cm	50 St.	830375
Protektor Kantenprofil für den Trockenbau, 0,40 mm, Aluminium, 2.750 x 23 x 23 mm	Nr. 9079	275 cm	50 St.	1127874
Protektor Kantenprofil für den Trockenbau, 0,40 mm, Aluminium, 3.000 x 23 x 23 mm	Nr. 9079	300 cm	50 St.	830377



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kantenprofil für den Trockenbau, Aluminium, 2.500 x 23 x 23 mm, mit weißer Grundbeschichtung	Nr. 9278	250 cm	50 St.	136264



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kantenprofil für den Trockenbau, Aluminium, 2.500 x 23 x 23 mm, für 135°-Kante	Nr. 9172	250 cm	50 St.	312650
Protektor Kantenprofil für den Trockenbau, Aluminium, 3.000 x 23 x 23 mm, für 135°-Kante	Nr. 9172	300 cm	50 St.	465977



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kantenprofil für den Trockenbau, Aluminium, 2.500 x 45 x 45 mm	Nr. 9179	250 cm	25 St.	357960
Protektor Kantenprofil für den Trockenbau, Aluminium, 2.500 x 45 x 45 mm	Nr. 9179	300 cm	25 St.	407397

An- und Abschlussprofile Alu




Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Abschlussprofil Göppinger, Aluminium, 0,35 mm 2.500 x 23 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 9599	250 cm	50 St.	1125300
Protektor Abschlussprofil Göppinger, Aluminium, 0,35 mm 2.750 x 23 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 9599	275 cm	50 St.	2179660
Protektor Abschlussprofil Göppinger, Aluminium, 0,35 mm 3.000 x 23 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 9599	300 cm	50 St.	1125301
Protektor Abschlussprofil Göppinger, Aluminium, 0,40 mm 2.500 x 23 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 9299	250 cm	50 St.	164413
Protektor Abschlussprofil Göppinger, Aluminium, 0,40 mm 2.500 x 25 mm, für 25 mm GK-Platte	Nr. 9002	250 cm	50 St.	847485
Protektor Abschlussprofil Göppinger, Aluminium, 0,40 mm 3.000 x 23 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 9299	300 cm	50 St.	187010
Protektor Abschlussprofil Göppinger, Aluminium, 2.500 x 20 mm, für 18 mm GK-Platte	Nr. 9296	250 cm	50 St.	2279489
Protektor Abschlussprofil Göppinger, Aluminium, 2.500 x 21 mm, für 15 mm GK-Platte	Nr. 9297	250 cm	50 St.	1127924
Protektor Abschlussprofil Göppinger, Aluminium, 2.500 x 25 mm, für 9,5 mm GK-Platte	Nr. 9298	250 cm	50 St.	524282

Kantenprofile




3767
Herstellung von gebogenen GK-Konstruktionen






Kantenprofile PVC



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kantenprofil, Nr.3778, PVC weiß, angeschnitten, für runde Kanten, 3.050 mm lang	Nr. 3778	305 cm	35 St.	1434467
Protektor Kantenprofil, PVC weiß, 2.600 x 20 x 20 mm	Nr. 3790	260 cm	60 St.	1127780
Protektor Kantenprofil, PVC weiß, 2.600 x 21 x 21 mm	Nr. 37171	2,6 m	100 St.	1761990
Protektor Kantenprofil, PVC weiß, 3.000 x 21 x 21 mm	Nr. 37171	3 m	100 St.	1761991
Protektor Kantenprofil, PVC weiß, 3.050 x 30 x 30 mm	Nr. 3763	305 cm	50 St.	1434466
Protektor Kantenprofil, PVC weiß, einseitig eingeschnitten, 3.000 x 30 x 30 mm	Nr. 3767	300 cm	20 St.	505744
Protektor Kantenprofil, PVC weiß, für runde Kanten, 3.050 x 24 x 21 mm	Nr. 3776	305 cm	35 St.	585215
Protektor Kantenprofil, PVC weiß, für scharfe und präzise Kanten, 3.050 x 45 x 45 mm	Nr. 37172	305 cm	45 St.	1762442
Protektor Kantenprofil, PVC weiß, runder Kopf, 3.050 x 28,5 x 28,5 mm	Nr. 37651	305 cm	35 St.	2217696




Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kantenprofil, PVC weiß, flexibel, 23 x 23 mm, Rolle a 50 Meter	Nr. 3751	50 m	2 Rol.	140040



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Tapetenkantenprofil, PVC weiß, 2.600 x 20 x 20 mm	Nr. 3840	260 cm	60 St.	1127010



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Inneneckprofil, PVC weiß, für Hohlkehlen, 3.050 x 22 x 32 x 22 mm	Nr. 3780	305 cm	35 St.	586335




Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Inneneckprofil, PVC weiß, flexibel, 3.050 x 23 x 23 mm	Nr. 3770	305 cm	70 St.	534753

Anschluss- und Abschlussprofile PVC



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor An- und Abschlussprofil, PVC weiß, mit Abreißlasche und Schattenfuge 12,5 mm, 3.050 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 3789	305 cm	25 St.	1127779
Protektor An- und Abschlussprofil, PVC weiß, mit flexibler Anschlusslippe und Schutzstreifen, 3.050 mm	Nr. 37863	305 cm	60 St.	2212389
Protektor An- und Abschlussprofil, PVC weiß, mit Schattenfuge 3,5-6,5 mm, mit runder Anschlusslippe, 3.050 mm, für GK-Platte ab 9,5 mm	Nr. 37832	305 cm	25 St.	2217697



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor An- und Abschlussprofil, PVC weiß, mit Schattenfuge 3 mm, mit Abdeckstreifen, 3.050 mm, für GK-Platte ab 12,5 mm	Nr. 3766	300 cm	35 St.	508114
Protektor An- und Abschlussprofil, PVC weiß, mit Schattenfuge 3,5-6,5 mm, 3.050 mm, für GK-Platte ab 9,5 mm	Nr. 3784	300 cm	30 St.	515012
Protektor An- und Abschlussprofil, PVC weiß, mit Schattenfuge 6 mm, 3.050 x 24,5 x 6,5 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 37814	305 cm	50 St.	1762451
Protektor An- und Abschlussprofil, PVC weiß, mit Schattenfuge 12 mm, 3.050 x 24,5 x 12 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 37824	305 cm	50 St.	1762472
Protektor An- und Abschlussprofil, PVC weiß, mit Schattenfuge 12 mm, 3.050 x 24,5 x 12 x 12,5 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 37844	305 cm	25 St.	1762474
Protektor An- und Abschlussprofil, PVC weiß, mit Schattenfuge 18 mm, 3.050 x 24,5 x 18 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 37834	305 cm	50 St.	1762473



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Anschlussprofil, PVC weiß, mit flexibler Weichanbindung, 3.050 mm, für GK-Platte ab 6,5 mm	Nr. 37848	305 cm	48 St.	2217698



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Abschlussprofil, PVC weiß, mit abreißbarem Schutzstreifen, 3.050 x 28 x 2,5 mm	Nr. 37862	305 cm	50 St.	2217699



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Zierleiste für Trockenbau, PVC weiß, mit Schattenfuge 13 mm, 3.050 mm, für GK-Platte ab 12,5 mm	Nr. 37724	305 cm	20 St.	1762448
Protektor Zierleiste für Trockenbau, PVC weiß, mit Schattenfuge 20 mm, 3.050 mm, für GK-Platte ab 12,5 mm	Nr. 37734	305 cm	15 St.	1762449
Protektor Zierleiste für Trockenbau, PVC weiß, mit Schattenfuge 25 mm, 3.050 mm, für GK-Platte ab 12,5 mm	Nr. 37744	305 cm	15 St.	1762450

Anschluss- und Abschlussprofile PVC




Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Abschlussprofil, PVC weiß, einseitig angeschnitten, 3.000 x 12,5 mm, für GK-Platte ab 10 mm	Nr. 3768	300 cm	20 St.	508996
Protektor Abschlussprofil, PVC weiß, Göppinger Profil, 3.050 x 30 x 12,5 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 37864	305 cm	80 St.	1917959
Protektor Abschlussprofil, PVC weiß, Göppinger Profil, 3.050 x 30 x 12,5 mm, für 15 mm GK-Platte	Nr. 37865	305 cm	80 St.	1917960
Protektor Abschlussprofil, PVC weiß, Göppinger Profil, 3.050 x 30 x 18 mm, für 18 mm GK-Platte	Nr. 37866	305 cm	50 St.	2279516
Protektor Abschlussprofil, PVC weiß, Göppinger Profil, mit Schutzstreifen, 3.050 x 30 x 12,5 mm	Nr. 3785	305 cm	50 St.	1338767




Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Wandwinkel, PVC weiß, 2.500 x 28 x 22,5 mm	Nr. 3769	250 cm	10 St.	571167





Abschlussprofil Nr. 3768
Einseitig angeschnittenes Abschlussprofil zur Herstellung von Abschlüssen bei gerundeten Decken und Wänden.




Abschlussprofil Nr. 3769
Anschluss an Rundstütze (konvex).

Einfassprofile PVC



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Eckeinfassprofil, PVC weiß, 2.500 x 27 x 18 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 3744	250 cm	50 St.	350218
Protektor Eckeinfassprofil, PVC weiß, 3.000 x 27 x 18 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 3744	300 cm	50 St.	405750



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, selbstklebend, 2.500 x 20 x 12,5 x 10 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 3735	250 cm	50 St.	664363



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, selbstklebend, mit Schutzlippe 1.500 x 20 x 12,5 x 10 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 3736	150 cm	140 St.	2279512
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, selbstklebend, mit Schutzlippe 1.800 x 20 x 12,5 x 10 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 3736	180 cm	140 St.	2279513
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, selbstklebend, mit Schutzlippe 2.300 x 20 x 12,5 x 10 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 3736	230 cm	140 St.	2279514
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, selbstklebend, mit Schutzlippe 2.700 x 20 x 12,5 x 10 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 3736	270 cm	140 St.	2279515



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, selbstklebend, mit Schutzlippe, 2.500 x 20 x 12,5 x 10 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 37361	250 cm	50 St.	1618049
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, selbstklebend, mit Schutzlippe, 2.700 x 20 x 12,5 x 10 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 37361	270 cm	50 St.	1618050
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, selbstklebend, mit Schutzlippe, 3.000 x 20 x 12,5 x 10 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 37361	300 cm	50 St.	1618051



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, selbstklebend, mit Schutzlippe, überspachtelbar, 2.500 x 11 x 12,5 x 16 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 37362	250 cm	25 St.	2212386
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, selbstklebend, mit Schutzlippe, überspachtelbar, 2.700 x 11 x 12,5 x 16 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 37362	270 cm	25 St.	2212387
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, selbstklebend, mit Schutzlippe, überspachtelbar, 3.000 x 11 x 12,5 x 16 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 37362	300 cm	25 St.	2212388



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor L-Profil, PVC weiß, selbstklebend, Fixierhilfe für Laibungsplatten, 2.600 mm lang	Nr. 37463	260 cm	50 St.	2279517

Einfassprofile PVC



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Einfassprofil und Göppinger Profil, PVC weiß, 3.050 x 28 x 12,5 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 3787	305 cm	50 St.	1338768
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, 2.500 x 20 x 9,5 x 10 mm, für 9,5 mm GK-Platte	Nr. 3738	250 cm	50 St.	168210
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, 2.500 x 20 x 12,5 x 10 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 3741	250 cm	50 St.	288291
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, 2.500 x 20 x 15 x 10 mm, für 15 mm GK-Platte	Nr. 3747	250 cm	50 St.	164441
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, 2.500 x 20 x 20 x 10 mm, für 20 mm GK-Platte	Nr. 3502	250 cm	20 St.	482657
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, 3.000 x 20 x 12,5 x 10 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 3741	300 cm	50 St.	288295
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, 3.000 x 20 x 15 x 10 mm, für 15 mm GK-Platte	Nr. 3747	300 cm	50 St.	382176
Protektor Einfassprofil, PVC weiß, 3.000 x 20 x 20 x 10 mm, für 20 mm GK-Platte	Nr. 3502	300 cm	20 St.	574451

Dehnungs- und Bewegungsfugenprofile



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Bewegungsfugenprofil Magic Corner, PVC weiß, Rolle a 25 Meter, für GK-Platte ab 8 mm	Nr. 37509	25 m	1 Rol.	240811
Protektor Bewegungsfugenprofil Magic Corner, PVC weiß, Rolle a 75 Meter, für GK-Platte ab 8 mm	Nr. 3750	75 m	1 Rol.	576450




Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Dehnungsfugenprofil, verzinkt, mit Dehnteil aus Weich-PVC weiß, 3.000 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 3226	300 cm	5 St.	164442

Bewegungsfugenprofil 3750/37509
Aus PVC, mit Weich-PVC-Mittelteil, zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich entsprechend den Anforderungen der DIN 18181,
Bewegungsaufnahme: Zug/Druck +1/-1 mm .




Dehnungsfugenprofil Nr. 3226
Aus verzinktem Stahlblech.



Dehnungs- und Bewegungsfugenprofile



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Bewegungsfugenprofil Magic Corner, PVC weiß, 3.050 mm, für GK-Platte ab 8 mm	Nr. 37507	305 cm	50 St.	2181025



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Bewegungsfugenprofil, PVC weiß, Rolle a 25 Meter, für GK-Platte ab 8 mm	Nr. 3758	25 m	1 Rol.	2101129



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Bewegungsfugenprofil, PVC weiß, mit zwei Anschlagstegen, 3.050 mm, für GK-Platte ab 8 mm	Nr. 3755	305 cm	25 St.	1435246

Kantenprofile Verzinkt und Edelstahl



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kantenprofil, Edelstahl, ab 1 mm Putzdicke, 2.500 x 23,5 x 23,5 mm	Nr. 1031	250 cm	30 St.	159775



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kantenprofil, Edelstahl, ab 3 mm Putzdicke, 2.500 x 23,5 x 23,5 mm	Nr. 2274	250 cm	25 St.	1226800



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kantenprofil, verzinkt, für Übergang Putz auf Trockenbau, 2.600 x 32 x 30 mm	Nr. 1058	260 cm	15 St.	1627130



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kantenprofil, verzinkt, 2.500 x 23,5 x 23,5 mm	Nr. 1030	250 cm	25 St.	454892
Protektor Kantenprofil, verzinkt, 2.500 x 31 x 31 mm	Nr. 1078	250 cm	25 St.	1792544
Protektor Kantenprofil, verzinkt, 3.000 x 23,5 x 23,5 mm	Nr. 1030	300 cm	25 St.	571663
Protektor Kantenprofil, verzinkt, 3.000 x 31 x 31 mm	Nr. 1078	300 cm	25 St.	387583

Einfassprofile Verzinkt



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Einfassprofil, verzinkt, mit weißer Grundbeschichtung, 2.500 x 9,5 x 20 mm, für 9,5 mm GK-Platte	Nr. 1120	250 cm	25 St.	168212
Protektor Einfassprofil, verzinkt, mit weißer Grundbeschichtung, 2.500 x 12,5 x 20 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1121	250 cm	25 St.	732173
Protektor Einfassprofil, verzinkt, mit weißer Grundbeschichtung, 2.500 x 15 x 20 mm, für 15 mm GK-Platte	Nr. 1122	250 cm	25 St.	164414
Protektor Einfassprofil, verzinkt, mit weißer Grundbeschichtung, 2.500 x 18 x 20 mm, für 18 mm GK-Platte	Nr. 1123	250 cm	25 St.	163012
Protektor Einfassprofil, verzinkt, mit weißer Grundbeschichtung, 3000 x 12,5 x 20 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1121	300 cm	25 St.	152880

An- und Abschlussprofile Verzinkt/Edelstahl



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 4 mm, 2.500 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1371	250 cm	15 St.	563834
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 4 mm, 3.000 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1371	300 cm	15 St.	563835
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 5 mm, 3.000 mm, für 15 mm GK-Platte	Nr. 1377	300 cm	15 St.	1435273
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 6 mm, 3.000 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1373	300 cm	10 St.	1627252
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 6 mm, 3.000 mm, für 15 mm GK-Platte	Nr. 1374	300 cm	10 St.	1627253
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 6 mm, 3.000 mm, für 20 mm GK-Platte	Nr. 1375	300 cm	10 St.	1627254
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 10 mm, 2.500 mm, für 9,5 mm GK-Platte	Nr. 1316	250 cm	15 St.	1435249
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 10 mm, 2.500 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1314	250 cm	15 St.	850760
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 10 mm, 3.000 mm, für 9,5 mm GK-Platte	Nr. 1316	300 cm	15 St.	1435250
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 10 mm, 3.000 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1314	300 cm	15 St.	1127142
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 10 mm, 3.000 mm, für 15 mm GK-Platte	Nr. 1304	300 cm	15 St.	1435274
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 15 mm, 2.500 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1319	250 cm	15 St.	565828
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 15 mm, 3.000 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1319	300 cm	15 St.	164443
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 15 mm, 3.000 mm, für 15 mm GK-Platte	Nr. 1328	300 cm	15 St.	1127143
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 15 mm, geschlossen, 2.500 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1311	300 cm	15 St.	295664
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 20 mm, 2.500 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1313	250 cm	15 St.	563830
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 20 mm, 3000 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1313	300 cm	15 St.	528676
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 20 mm, 3000 mm, für 15 mm GK-Platte	Nr. 1315	300 cm	15 St.	563832
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 20 mm, 3000 mm, für 25 mm GK-Platte	Nr. 1325	300 cm	15 St.	1636185
Protektor Anschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 15 mm, 3000 x 25 x 15 x 14 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1753	300 cm	25 St.	1355312
Protektor Anschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 20 mm, 3000 x 25 x 20 x 14 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1751	300 cm	25 St.	200952

An- und Abschlussprofile Verzinkt/Edelstahl



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Abschlussprofil Göppinger, verzinkt, 2.500 x 21 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 12349	250 cm	20 St.	2241445
Protektor Abschlussprofil Göppinger, verzinkt, 2.750 x 21 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 12349	275 cm	20 St.	2241446
Protektor Abschlussprofil Göppinger, verzinkt, 3.000 x 21 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 12349	300 cm	20 St.	2241447



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor An- und Abschlussprofil, Edelstahl, mit Schattenfuge 15 mm, 2.500 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 2241	250 cm	15 St.	1313003
Protektor An- und Abschlussprofil, Edelstahl, mit Schattenfuge 20 mm, 2500 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 2263	250 cm	15 St.	140862



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung, mit Schattenfuge 10 mm, 2.500 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 13141	300 cm	15 St.	1435251
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung, mit Schattenfuge 15 mm, 2.500 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 13191	300 cm	15 St.	1435272
Protektor Anschlussprofil, verzinkt, mit Schattenfuge 20 mm, 3000 x 25 x 20 x 14 x 17 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1750	300 cm	20 St.	1435276



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor An- und Abschlussprofil, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung, mit Schattenfuge 20 mm, 2.500 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 13131	300 cm	15 St.	1435275



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Übergangsprofil, Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung, 2.500 x 40 x 24 x 14 mm	Nr. 9272	250 cm	15 St.	1627255




Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Abschlussprofil, verzinkt, mit weißer Grundbeschichtung, 3.000 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 11311	300 cm	25 St.	1435278
Protektor Abschlussprofil, verzinkt, mit weißer Grundbeschichtung, 3.000 mm, für 15 mm GK-Platte	Nr. 11321	300 cm	25 St.	1435279

An- und Abschlussprofile Verzinkt/Edelstahl



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Abschlussprofil, verzinkt, 2.500 mm, für 9,5 mm GK-Platte	Nr. 1135	250 cm	25 St.	295663
Protektor Abschlussprofil, verzinkt, 2.500 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1131	250 cm	25 St.	182020
Protektor Abschlussprofil, verzinkt, 2.500 mm, für 15 mm GK-Platte	Nr. 1132	250 cm	25 St.	315045
Protektor Abschlussprofil, verzinkt, 2.500 mm, für 18 mm GK-Platte	Nr. 1133	250 cm	25 St.	1127108
Protektor Abschlussprofil, verzinkt, 2.500 mm, für 20 mm GK-Platte	Nr. 1134	250 cm	25 St.	387233
Protektor Abschlussprofil, verzinkt, 2.500 mm, für 25 mm GK-Platte	Nr. 1136	250 cm	25 St.	132324
Protektor Abschlussprofil, verzinkt, 2.500 mm, für 25 mm GK-Platte	Nr. 1138	250 cm	15 St.	527839
Protektor Abschlussprofil, verzinkt, 3.000 mm, für 9,5 mm GK-Platte	Nr. 1135	300 cm	25 St.	1435277
Protektor Abschlussprofil, verzinkt, 3.000 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1131	300 cm	25 St.	168209
Protektor Abschlussprofil, verzinkt, 3.000 mm, für 15 mm GK-Platte	Nr. 1132	300 cm	25 St.	315046
Protektor Abschlussprofil, verzinkt, 3.000 mm, für 18 mm GK-Platte	Nr. 1133	300 cm	25 St.	861516
Protektor Abschlussprofil, verzinkt, 3.000 mm, für 20 mm GK-Platte	Nr. 1134	300 cm	25 St.	1437820
Protektor Abschlussprofil, verzinkt, 3.000 mm, für 25 mm GK-Platte	Nr. 1136	300 cm	25 St.	1127109

Bilderleisten



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Bilderleiste, verzinkt, 2.500 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 1118	250 cm	15 St.	1127105



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Bilderleiste, Aluminium natur, 3.000 mm, für 12,5 mm GK-Platte	Nr. 92118	300 cm	24 St.	1435352



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Bilderhaken für Bilderleiste 92118, Aluminium natur	Nr. 92126	38 mm	20 St.	1127927



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Bilderhaken für Bilderleiste 1118/91118, Aluminium natur	Nr. 92125	34 mm	20 St.	1435353



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Zipper für Perlonseil 92123/92124	Nr. 92122	29 mm	20 St.	1127929



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Perlonseil mit Schlaufe, 1.000 mm lang	Nr. 92123	100 cm	20 St.	1127930
Protektor Perlonseil mit Schlaufe, 2.000 mm lang	Nr. 92124	200 cm	20 St.	1127931

Kompositprofile

Protektors innovative, flexible Kompositprofile setzt auf die Kombination verschiedener Materialien. Die Kompositprofile bestehen aus High-Tech-PVC mit faserbeschichteter Oberfläche für eine optimale Spachtelanhaftung oder papierkaschiertem Kunststoffwinkel mit einer überstehenden geprägten Papier-Deckschicht für die optimale Verbindung zwischen Spachtelschicht und Gipskarton.
Das Ergebnis ist eine perfekte und stabile Kante, die mit einfacher Verarbeitung punktet. Dazu kommt eine PUR verstärkte Kante am Profilkopf, die für eine außergewöhnlich stoßfeste Kantenausbildung sorgt.


Produktvorteile:

- ✓ Bis zu 80 % Zeitersparnis durch einfache Montage
- ✓ Extrem belastbarer und schlagfester Kantenschutz für alle Kanten und Winkel
- ✓ Perfekte Verarbeitung mit allen gängigen Spachtelmassen
- ✓ Optimiert für einen geringen Spachtelverbrauch





Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kompositprofil WET-FLEX 100, für Kanten im Trockenbau, selbstklebend, 39 x 39 mm, Rolle a 30,5 Meter	Nr. 37320	30,5 m	8 Rol.	1818845



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kompositprofil WET-FLEX 100, für Kanten im Trockenbau, selbstklebend, 39 x 39 mm, 2.740 mm lang	Nr. 37321	274 cm	50 St.	1818846




Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kompositprofil MID-FLEX 100, für Kanten im Trockenbau, 38 x 38 mm, Rolle a 30,5 Meter	Nr. 37322	30,5 m	10 Rol.	1818847


Kompositprofile




Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kompositprofil IS 300, für Innenkanten im Trockenbau, 90°, papierkaschiert, 38 x 38 mm, 2.740 mm lang	Nr. 37323	274 cm	50 St.	1818848



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kompositprofil OS 300, für Außenkanten im Trockenbau, 90°, papierkaschiert, 38 x 38 mm, 2.740 mm lang	Nr. 37324	274 cm	50 St.	1818849



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kompositprofil BIG-STICK, für Außenkanten im Trockenbau, 90°, 38 x 38 mm, 2.740 mm lang	Nr. 37325	274 cm	50 St.	1818850




Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kompositprofil L-BEAD 100, An- und Abschlussprofil im Trockenbau, papierbeflockt, Rolle a 30,5 Meter	Nr. 37326	30,5 m	12 Rol.	1818851



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kompositprofil ARCH-FLEX 100, eingeschnitten, für Rundbögen im Trockenbau, 38 x 38 mm, Rolle a 15,25 Meter	Nr. 37327	15,25 m	12 Rol.	2279490
Protektor Kompositprofil ARCH-FLEX 100, eingeschnitten, für Rundbögen im Trockenbau, 38 x 38 mm, Rolle a 30,5 Meter	Nr. 37327	30,5 m	12 Rol.	1818862



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kompositprofil PERFECT 90°, für Kanten im Trockenbau, papierkaschiert, 26 x 26 mm, Rolle a 30,5 Meter	Nr. 37333	30,5 m	12 Rol.	1940502



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kompositprofil ORIGINAL, für Kanten im Trockenbau, 60 mm breit, Rolle a 30,5 Meter	Nr. 37329	30,5 m	12 Rol.	1994880

Kompositprofile



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kompositprofil TUFF-TAPE, für Kanten und Stöße im Trockenbau papierbeflockt, 51 mm breit, Rolle a 30,5 Meter	Nr. 37339	30,5 m	12 Rol.	1994881



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kompositprofil UNO-BEAD 222, für Kanten im Trockenbau, papierbeflockt, 28 x 28 mm, Rolle a 30,5 Meter	Nr. 37331	30,5 m	12 Rol.	1940351



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kompositprofil EDGE-TAPE, An- und Abschlussprofil im Trockenbau, papierkaschiert, Rolle a 30,5 Meter	Nr. 37334	30,5 m	12 Rol.	1940503




Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kompositprofil GOLD, für Kanten im Trockenbau, papierkaschiert, 62 mm breit, Rolle a 30,5 Meter	Nr. 37340	30,5 m	10 Rol.	1940504



Artikelbezeichnung	Typ	Länge	VPE	Art. Nr.
Protektor Kompositstreifen ROLL PATCH 5,5, papierbeflockt, 140 mm breit, Rolle a 610 cm	Nr. 37328	610 cm	6 St.	1816452

Zubehör und Klebesysteme



Materialaufleger "Mud-Pro MP2-Mounted"
Für eine effiziente und kostensparende Verarbeitung von Kompositprofilen für Innen- und Außenkanten.



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Materialaufleger MUD-PRO MP2 MOUNTED, zwei Eimer inklusive Aufsatz	Nr. 1472	1 St.	1818549



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Materialaufleger MUD-PRO MP2 MOUNTED, Ersatzteilset	Nr. 1468	1 St.	1995142



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Kantenroller ISR-OSR-SSR	Nr. 1469	1 St.	1940350



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Außenkantenroller 90° OSR300, Outside Rolling Tool	Nr. 1473	1 St.	1818550

Zubehör und Klebesysteme



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Außenkantenroller 90° WSR, Outside Rolling Tool	Nr. 1474	1 St.	1818551



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Innenkantenroller 90° ISR300, Inside Rolling Tool	Nr. 1477	1 St.	1818842



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Verlängerungsstab EXTENSION POLE EP, verstellbar von 91-152 cm	Nr. 1478	1 St.	1818843



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Faltwerkzeug FLEX-FOLDER, für flexible Kompositprofile	Nr. 1479	1 St.	1818844



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Profilschere, mit markierter Auflage zum exakten Schneiden von PVC-Profilen	Nr. 1452	1 St.	1226801



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Profilkleber Glukon Prime, Haft- und Kontaktkleber, für die Montage von Spachtelprofilen, Sprühdose a 500 ml	Nr. 1430	12 St.	2175434



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Profilkleber Glukon Prime, Haft- und Kontaktkleber, für die Montage von Spachtelprofilen, Druckbehälter a 13 kg	Nr. 1429	1 St.	2217686

Zubehör und Klebesysteme



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Citrusreiniger, Dose a 500 ml	Nr. 1422	12 St.	2175437



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Sprühdosenhandgriff für Profilkleber Glukon Prime	Nr. 1423	6 St.	2175439



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Transportwagen für Profilkleber Glukon Prime	Nr. 1424	1 St.	2217590



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Lanze aus Vollmetall, für Premiumpistole, 50cm lang	Nr. 1425	1 St.	2217591



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Schlauch für Druckbehälter	Nr. 1426	1 St.	2217682



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Schlauch für Druckbehälter	Nr. 1427	1 St.	2217683



Artikelbezeichnung	Typ	VPE	Art. Nr.
Protektor Premium Sprüh-Pistole, für Druckbehälter Nr. 1429	Nr. 1428	1 St.	2217685

Immer in Ihrer Nähe

Ihren nächstgelegenen Standort finden Sie unter baywa-baustoffe.de/standorte



Gemeinsam bauen wir auf Qualität

Formel-Pro
So bauen Profis.

PROTEKTOR

Stand Juli 2026

BayWa AG
Baustoffe

Arabellastraße 4
81925 München

baywa-baustoffe.de

Alle Angebote nur an teilnehmenden BayWa Baustoffe Standorten. Gültig bis Neuauflage.
Für die Richtigkeit der angegebenen Daten übernehmen wir keine Haftung. Preis-, Typen- oder technische Änderungen vorbehalten. Nur für Gewerbekunden.
Ihrer Bestellung liegen die BayWa AGB zugrunde. Alle AGB finden Sie unter baywa-baustoffe.de/agb.