

Vorvertragliche Informationspflichten gemäß Art. 3 Abs.2 der Verordnung (EU) 2023/2854 ("Data Act")

1. Beschreibung der generierten Daten für das Produkt LR500

1.1. Die folgenden Datenarten können vom vernetzten Produkt generiert werden:

PM 2.5, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Filterrestlaufzeit

1.2. Die Produktdaten können in den folgenden Formaten generiert werden:

Zahl, Datum/Uhrzeit

1.3. Pro Messung können Produktdaten in folgendem geschätzten Umfang generiert werden:

295 byte

2. Datengenerierung in Echtzeit und kontinuierlich

Das Produkt ist in der Lage Daten kontinuierlich und in Echtzeit zu generieren.

3. Speicherort und Speicherdauer

3.1. Die vom Produkt generierten Daten können an folgenden Orten gespeichert werden:

- Lokal in der App / auf dem Smartphone
- In der Beurer FreshHome Cloud

3.2. Die Speicherdauer der vom Produkt generierten Daten ist abhängig vom Speicherort wie folgt:

- Bei Speicherung in der App bis zur Löschung durch den Nutzer.
- Bei Speicherung in der Cloud bis zur Löschung durch den Nutzer.

4. Zugriffs-, Abrufs- und Löschmöglichkeiten

4.1. Zugriffsmöglichkeit

- Über den verbundenen Dienst an den das Gerät angebunden wird.

4.2. Abrufsmöglichkeit

- Über den verbundenen Dienst an den das Gerät angebunden wird. (CSV)

4.3. Löschmöglichkeit

- Über den verbundenen Dienst an den das Gerät angebunden wird.

5. Übertragungstechnologie

Bluetooth LE, WIFI

Pre-contractual information obligations pursuant to Article 3(2) of Regulation (EU) 2023/2854 ("Data Act")

1. Description of the data generated for the product LR500

1.1. The following types of data can be generated by the networked product:

PM 2.5, Air humidity, Temperature, Remaining filter life

1.2. The product data can be generated in the following formats:

Number, Date/Time

1.3. Product data can be generated for each measurement in the following estimated scope:

295 byte

2. Continuous data generation in real-time

The product is able to generate data continuously and in real time.

3. Memory space and duration of storage

3.1. The data generated by the product can be stored in the following locations:

- Locally in the app/on the smartphone
- In the Beurer FreshHome cloud

3.2. The duration of storage of the data generated by the product depends on the memory space as follows:

- When saved in the app, data is saved until deleted by the user.
- When stored in the cloud, data is saved until deleted by the user.

4. Access, retrieval and deletion options

4.1. Access options

- Via the connected service to which the device is connected.

4.2. Retrieval options

- Via the connected service to which the device is connected. (CSV)

4.3. Deletion options

- Via the connected service to which the device is connected.

5. Transmission technology

Bluetooth LE, WIFI

Obligations d'information précontractuelles conformément à l'art. 3, al. 2 du règlement (UE) 2023/2854 (« Data Act »)

1. Description des données générées pour le produit LR500

1.1. Les types de données suivants peuvent être générés par le produit connecté :

PM 2.5, humidité de l'air, température, temps de fonctionnement restant du filtre

1.2. Les données produit peuvent être générées dans les formats suivants :

Nombre, Date/Heure

1.3. Pour chaque mesure, des données produit peuvent être générées dans l'ampleur estimée suivante :

295 byte

2. Génération de données en temps réel et continue

Le produit est capable de générer des données en continu et en temps réel.

3. Espace mémoire et durée de stockage

3.1. Les données générées par le produit peuvent être stockées aux emplacements suivants :

- Localement dans l'application/sur le smartphone
- Dans le Beurer FreshHome Cloud

3.2. La durée de stockage des données générées par le produit dépend de l'espace mémoire :

- En cas d'enregistrement dans l'application jusqu'à la suppression par l'utilisateur.
- En cas de stockage dans le cloud jusqu'à ce que l'utilisateur le supprime.

4. Possibilités d'accès, de consultation et de suppression

4.1. Possibilité d'accès

- Via le service connecté auquel l'appareil est connecté.

4.2. Possibilité de consultation

- Via le service connecté auquel l'appareil est connecté. (CSV)

4.3. Possibilité de suppression

- Via le service connecté auquel l'appareil est connecté.

5. Technique de transmission

Bluetooth LE, WIFI

Obligaciones de información precontractuales de conformidad con el art. 3, apartado 2, del Reglamento (UE) 2023/2854 («Ley de Datos»)

1. Descripción de los datos generados para el producto LR500

1.1. El producto conectado puede generar los siguientes tipos de datos:

PM 2.5, humedad del aire, temperatura, vida útil restante del filtro

1.2. Los datos del producto se pueden generar en los siguientes formatos:

Número, Fecha/Hora

1.3. Por medición, se pueden generar datos del producto en el siguiente alcance estimado:

295 byte

2. Generación de datos continua y en tiempo real

El producto puede generar datos de forma continua y en tiempo real.

3. Lugar y duración del almacenamiento

3.1. Los datos generados por el producto se pueden almacenar en los siguientes lugares:

- Localmente en la aplicación/el smartphone
- En la nube Beurer FreshHome

3.2. La duración del almacenamiento de los datos generados por el producto depende del lugar de almacenamiento, como se indica a continuación:

- Almacenamiento en la aplicación hasta que el usuario borre los datos.
- Almacenamiento en la nube hasta que el usuario borre los datos.

4. Posibilidades de acceso, consulta y supresión

4.1. Posibilidad de acceso

- A través del servicio conectado al que se vincula el aparato.

4.2. Posibilidad de consulta

- A través del servicio conectado al que se vincula el aparato. (CSV)

4.3. Posibilidad de supresión

- A través del servicio conectado al que se vincula el aparato.

5. Tecnología de transmisión

Bluetooth LE, WIFI

Obblighi di informazione precontrattuali ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) 2023/2854 ("Legge sui dati")

1. Descrizione dei dati generati per il prodotto LR500

1.1. I seguenti tipi di dati possono essere generati dal prodotto connesso:

PM 2.5, umidità dell'aria, temperatura, durata residua del filtro

1.2. I dati del prodotto possono essere generati nei seguenti formati:

Numero, Data/Ora

1.3. Per ogni misurazione possono essere generati dati del prodotto della seguente entità stimata:

295 byte

2. Generazione di dati in tempo reale e continua

Il prodotto è in grado di generare dati in modo continuo e in tempo reale.

3. Posizione di archiviazione e periodo di conservazione

3.1. I dati generati dal prodotto possono essere memorizzati nelle seguenti posizioni:

- In locale nell'app/sullo smartphone
- Nel Beurer FreshHome cloud

3.2. Il periodo di conservazione dei dati generati dal prodotto dipende dalla posizione di archiviazione, come definito di seguito:

- In caso di archiviazione nell'app, fino alla cancellazione da parte dell'utente.
- In caso di archiviazione nel cloud, fino alla cancellazione da parte dell'utente.

4. Possibilità di accesso, richiamo e cancellazione

4.1. Possibilità di accesso

- Tramite il servizio connesso a cui viene collegato il dispositivo.

4.2. Possibilità di richiamo

- Tramite il servizio connesso a cui viene collegato il dispositivo. (CSV)

4.3. Possibilità di cancellazione

- Tramite il servizio connesso a cui viene collegato il dispositivo.

5. Tecnologia di trasmissione

Bluetooth LE, WIFI

Przedumowne obowiązki informacyjne zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/2854 („Data Act”)

1. Opis wygenerowanych danych dla produktu LR500

1.1. Produkt sieciowy może generować następujące rodzaje danych:

PM 2.5, wilgotność powietrza, temperatura, pozostały czas pracy filtra

1.2. Dane produktu mogą być generowane w następujących formatach:

Liczba, Data/Godzina

1.3. Na każdy pomiar mogą zostać wygenerowane dane produktu w następującym szacowanym zakresie:

295 byte

2. Generowanie danych w czasie rzeczywistym i w sposób ciągły

Produkt może generować dane w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym.

3. Miejsce przechowywania i okres przechowywania

3.1. Dane generowane przez produkt mogą być przechowywane w następujących miejscach:

- Lokalnie w aplikacji / na smartfonie
- W chmurze Beurer FreshHome

3.2. Okres przechowywania danych wygenerowanych przez produkt zależy od miejsca przechowywania w następujący sposób:

- W przypadku przechowywania danych w aplikacji do momentu usunięcia przez użytkownika.
- W przypadku przechowywania danych w chmurze do momentu usunięcia przez użytkownika.

4. Możliwości dostępu, wywoływania i usuwania

4.1. Możliwość dostępu

- Poprzez powiązaną usługę, z którą urządzenie jest połączone.

4.2. Możliwość wywoływania

- Poprzez powiązaną usługę, z którą urządzenie jest połączone. (CSV)

4.3. Możliwość usunięcia

- Poprzez powiązaną usługę, z którą urządzenie jest połączone.

5. Technologia transmisji

Bluetooth LE, WIFI

Precontractuele informatieverplichtingen overeenkomstig art. 3, lid 2, van de Verordening (EU) 2023/2854 ('Data Act')

1. Beschrijving van de gegenereerde gegevens voor het product LR500

1.1. De volgende soorten gegevens kunnen door het verbonden product worden gegenereerd:

PM 2.5, luchtvochtigheid, temperatuur, resterende levensduur filter

1.2. De productgegevens kunnen in de volgende formaten worden gegenereerd:

Getal, Datum/Tijd

1.3. Per meting kunnen productgegevens worden gegenereerd in de volgende geschatte omvang:

295 byte

2. Realtime en continue gegevensgeneratie

Het product kan continu en in realtime gegevens genereren.

3. Opslaglocatie en opslagduur

3.1. De door het product gegenereerde gegevens kunnen op de volgende locaties worden opgeslagen:

- Lokaal in de app / op de smartphone
- In de Beurer FreshHome cloud

3.2. De opslagduur van de door het product gegenereerde gegevens is als volgt afhankelijk van de opslaglocatie:

- Bij opslag in de app totdat de gebruiker ze wist.
- Bij opslag in de cloud totdat de gebruiker ze wist.

4. Mogelijkheden voor toegang, oproepen en wissen

4.1. Mogelijke toegang

- Via de verbonden dienst waarop het apparaat is aangesloten.

4.2. Mogelijke oproep

- Via de verbonden dienst waarop het apparaat is aangesloten. (CSV)

4.3. Mogelijkheid tot wissen

- Via de verbonden dienst waarop het apparaat is aangesloten.

5. Overdrachtstechnologie

Bluetooth LE, WIFI

Obrigações de informação pré-contratuais nos termos do art.º 3.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 2023/2854 ("Regulamento dos Dados")

1. Descrição dos dados gerados para o produto LR500

1.1. Os seguintes tipos de dados podem ser gerados pelo produto ligado em rede:

PM 2.5, humidade do ar, temperatura, tempo de funcionamento restante do filtro

1.2. Os dados do produto podem ser gerados nos seguintes formatos:

Número, Data/Hora

1.3. Por medição, os dados do produto podem ser gerados no seguinte âmbito estimado:

295 byte

2. Geração de dados em tempo real e contínua

O produto é capaz de gerar dados continuamente e em tempo real.

3. Local de armazenamento e duração do armazenamento

3.1. Os dados gerados pelo produto podem ser armazenados nos seguintes locais:

- Localmente na aplicação/no smartphone
- Na nuvem Beurer FreshHome

3.2. O período de armazenamento dos dados gerados pelo produto depende do local de armazenamento, da seguinte forma:

- Quando armazenado na aplicação, até à eliminação pelo utilizador.
- Quando armazenado na nuvem, até à eliminação pelo utilizador.

4. Possibilidades de acesso, consulta e eliminação

4.1. Possibilidade de acesso

- Através do serviço conectado ao qual o dispositivo é vinculado.

4.2. Possibilidade de consulta

- Através do serviço conectado ao qual o dispositivo é vinculado. (CSV)

4.3. Possibilidade de eliminação

- Através do serviço conectado ao qual o dispositivo é vinculado.

5. Tecnologia de transmissão

Bluetooth LE, WIFI

Oplysningspligter forud for aftaleindgåelse i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) 2023/2854 ("Data Act")

1. Beskrivelse af de genererede data for produktet LR500

1.1. Følgende datatyper kan genereres af det tilsluttede produkt:

PM 2.5, Luftfugtighed, Temperatur, Filterets resterende driftstid

1.2. Produktdata kan genereres i følgende formater:

Tal, Dato/Tid

1.3. For hver måling kan der genereres produktdata i følgende anslåede omfang:

295 byte

2. Datagenerering i realtid og kontinuerligt

Produktet kan generere data kontinuerligt og i realtid.

3. Lagringssted og lagringsvarighed

3.1. De data, der genereres af produktet, kan gemmes på følgende steder:

- Lokalt i appen/på smartphonen
- I Beurer FreshHome-skyen

3.2. Varigheden af lagringen af de data, der genereres af produktet, afhænger af lagringsstedet som følger:

- Ved lagring i appen, indtil brugeren sletter dem.
- Ved lagring i skyen, indtil brugeren sletter dem.

4. Muligheder for adgang, hentning og sletning

4.1. Adgangsmulighed

- Via den tilsluttede tjeneste, som enheden er tilsluttet.

4.2. Mulighed for hentning

- Via den tilsluttede tjeneste, som enheden er tilsluttet. (CSV)

4.3. Mulighed for sletning

- Via den tilsluttede tjeneste, som enheden er tilsluttet.

5. Overførselsteknologi

Bluetooth LE, WIFI

Föravtalade informationsskyldigheter enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2854 ("Data Act")

1. Beskrivning av genererade data för produkten LR500

1.1. Följande datatyper kan genereras av den uppkopplade produkten:

PM 2.5, Luftfuktighet, Temperatur, Återstående tid för filter

1.2. Produktdata kan genereras i följande format:

Tal, Datum/Tid

1.3. Produktdata kan genereras per mätning i följande uppskattade omfattning:

295 byte

2. Datagenerering i realtid och kontinuerligt

Produkten kan generera data kontinuerligt och i realtid.

3. Lagringsplats och lagringstid

3.1. De data som genereras av produkten kan lagras på följande platser:

- Lokalt i appen/på mobiltelefonen
- I Beurer FreshHome molnet

3.2. Lagringstiden för de data som genereras av produkten beror på lagringsplatsen enligt följande:

- Vid lagring i appen lagras data tills användaren raderar dem.
- Vid lagring i molnet lagras data tills användaren raderar dem.

4. Åtkomst-, hämtnings- och raderingsmöjligheter

4.1. Åtkomstmöjlighet

- Via den tjänst som produkten är ansluten till.

4.2 Hämtningsmöjlighet

- Via den tjänst som produkten är ansluten till. (CSV)

4.3. Raderingsmöjlighet

- Via den tjänst som produkten är ansluten till.

5. Överföringsteknik

Bluetooth LE, WIFI

Asetuksen (EU) 2023/2854 ("datasäädös") 3 artiklan 2 kohdan mukainen sopimusta edeltävä tiedonantovelvollisuus

1. Tuotteelle tuotetun datan kuvaus LR500

1.1. Verkkoon liitetty tuote voi tuottaa seuraavia tietotyyppejä:

PM 2.5, Ilmankosteus, Lämpötila, Suodattimen jäljellä oleva käyttöaika

1.2. Tuotetietoja voidaan tuottaa seuraavissa muodoissa:

Luku, Päivämäärä/Aika

1.3. Tuotetietoja voidaan suorittaa mittausta kohti seuraavassa arvioidussa laajuudessa:

295 byte

2. Reaaliaikainen ja jatkuva datan tuottaminen

Tuote pystyy tuottamaan dataa jatkuvasti ja reaaliajassa.

3. Tallennuspaikka ja tallennusaika

3.1. Tuotteen tuottama data voidaan tallentaa seuraaviin paikkoihin:

- Paikallisesti sovellukseen / älypuhelimeen
- Beurer FreshHome -pilvipalveluun

3.2. Tuotteen tuottaman datan tallennusaika riippuu tallennuspaikasta seuraavasti:

- Tallennuksessa sovellukseen siihen saakka, kunnes käyttäjä poistaa ne.
- Tallennuksessa pilvipalveluun siihen saakka, kunnes käyttäjä poistaa ne.

4. Pääsy-, haku- ja poistomahdollisuudet

4.1. Pääsyoikeus

- Liitettyyn palvelun kautta, johon laite yhdistetään.

4.2. Hakumahdollisuus

- Liitetyn palvelun kautta, johon laite yhdistetään. (CSV)

4.3. Poistomahdollisuus

- Liitetyn palvelun kautta, johon laite yhdistetään.

5. Tiedonsiirtotekniikka

Bluetooth LE, WIFI

Předsmluvní informační povinnosti podle čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) 2023/2854 („nařízení o datech“)

1. Popis generovaných dat pro produkt LR500

1.1. Síťový produkt může generovat následující typy dat:

PM 2.5, vlhkost vzduchu, teplota, zbývající životnost filtru

1.2. Data produktu lze generovat v následujících formátech:

Číslo, Datum/Čas

1.3. Každé měření může generovat následující odhadovaný rozsah produktových dat:

295 byte

2. Generování dat v reálném čase a nepřetržitě

Produkt je schopen generovat data nepřetržitě a v reálném čase.

3. Místo uložení a doba uložení

3.1. Data generovaná produktem lze ukládat na následujících místech:

- Lokálně v aplikaci/na chytrém telefonu
- VBeurer FreshHome cloudu

3.2. Doba uložení dat generovaných produktem závisí na místě uložení:

- Při uložení v aplikaci až do vymazání uživatelem.
- Při uložení v cloudu až do vymazání uživatelem.

4. Možnosti přístupu, vyvolání a vymazání

4.1. Možnost přístupu

- Prostřednictvím připojené služby, se kterou je přístroj spojen.

4.2. Možnost vyvolání

- Prostřednictvím připojené služby, se kterou je přístroj spojen. (CSV)

4.3. Možnost vymazání

- Prostřednictvím připojené služby, se kterou je přístroj spojen.

5. Technologie přenosu

Bluetooth LE, WIFI

Predpogodbene obveznosti obveščanja v skladu s členom 3(2) Uredbe (EU) 2023/2854 (»Akt o podatkih«)

1. Opis ustvarjenih podatkov za izdelek LR500

1.1. Povezani izdelek lahko ustvari naslednje vrste podatkov:

PM 2.5, zračna vlaga, temperatura, preostali čas delovanja filtra

1.2. Podatki o izdelku se lahko ustvarijo v naslednjih oblikah:

Število, Datum/Ura

1.3. Za vsako meritev se lahko ustvarijo podatki o izdelku v naslednjem ocenjenem obsegu:

295 byte

2. Ustvarjanje podatkov v realnem času in neprekinjeno

Povezani izdelek je sposoben neprekinjeno in v realnem času ustvarjati podatke.

3. Mesto shranjevanja in trajanje hrambe

3.1. Podatki, ki jih ustvari izdelek, se lahko shranijo na naslednjih mestih:

- Lokalno v aplikaciji/na pametnem telefonu
- V Beurer FreshHomeoblaku

3.2. Trajanje hrambe podatkov, ki jih ustvari izdelek, je odvisno od mesta shranjevanja, kot sledi:

- Pri shranjevanju v aplikaciji do izbrisa s strani uporabnika.
- Pri shranjevanju v oblaku do izbrisa s strani uporabnika.

4. Možnosti dostopa, priklica in brisanja

4.1. Možnost dostopa

- Prek povezane storitve, s katero je povezana naprava.

4.2. Možnost priklica

- Prek povezane storitve, s katero je povezana naprava. (CSV)

4.3. Možnost brisanja

- Prek povezane storitve, s katero je povezana naprava.

5. Tehnologija prenosa

Bluetooth LE, WIFI

Szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségek az (EU) 2023/2854 rendelet („Adatvédelmi rendelet”) 3. cikkének (2) bekezdése szerint

1. A termékhez generált adatok ismertetése LR500

1.1. A hálózatra kapcsolt termék a következő adattípusokat generálhatja:

PM 2.5, páratartalom, hőmérséklet, szűrő hátralévő élettartama

1.2. A termékadatok a következő formátumokban generálhatók:

Szám, Dátum/Idő

1.3. Mérésenként a következő becsült mennyiségű termékadat generálható:

295 byte

2. Valós idejű és folyamatos adatgenerálás

A termék képes arra, hogy folyamatosan és valós időben generáljon adatokat.

3. Tárolási hely és tárolási időtartam

3.1. A termék által generált adatok a következő helyeken tárolhatók:

- Helyileg az alkalmazásban/az okostelefonon
- A Beurer FreshHome felhőben

3.2. A termék által generált adatok tárolási időtartama a tárolási helytől függően a következő:

- Az alkalmazásban történő tárolás esetén a felhasználó általi törlésig.
- Felhőben történő tárolás esetén a felhasználó általi törlésig.

4. Hozzáférési, lekérési és törlési lehetőségek

4.1 Hozzáférési lehetőség

- Azon a csatlakoztatott szolgáltatáson keresztül, amelyhez a készülék csatlakozik.

4.2. Lekérési lehetőség

- Azon a csatlakoztatott szolgáltatáson keresztül, amelyhez a készülék csatlakozik. (CSV)

4.3. Törlési lehetőség

- Azon a csatlakoztatott szolgáltatáson keresztül, amelyhez a készülék csatlakozik.

5. Átviteli technológia

Bluetooth LE, WIFI

Obligațiile precontractuale de informare în conformitate cu art. 3 alin. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2854 („Data Act”)

1. Descrierea datelor generate pentru produs LR500

1.1. Următoarele tipuri de date pot fi generate de produsul conectat:

PM 2,5, umiditatea aerului, temperatură, timp de funcționare rămas filtru

1.2. Datele despre produs pot fi generate în următoarele formate:

Număr, Dată/Ora

1.3. Pentru fiecare măsurătoare pot fi generate date despre produs în următorul volum estimat:

295 byte

2. Generare de date în timp real și continuă

Produsul poate genera date în mod continuu și în timp real.

3. Locația de stocare și durata de stocare

3.1. Datele generate de produs pot fi stocate în următoarele locații:

- Local în aplicație/pe smartphone
- În Beurer FreshHome cloud

3.2. Durata de stocare a datelor generate de produs depinde de locația de stocare, după cum urmează:

- În cazul stocării în aplicație, până la ștergerea de către utilizator.
- În cazul stocării în cloud, până la ștergerea de către utilizator.

4. Posibilități de accesare, extragere și ștergere

4.1. Posibilitatea de accesare

- Prin intermediul serviciului conex la care este conectat dispozitivul.

4.2. Posibilitatea de extragere

- Prin intermediul serviciului conex la care este conectat dispozitivul. (CSV)

4.3. Posibilitatea de ștergere

- Prin intermediul serviciului conex la care este conectat dispozitivul.

5. Tehnologia de transmisie

Bluetooth LE, WIFI

Predzmluvné informačné povinnosti podľa čl. 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2023/2854 („zákon o údajoch“)

1. Popis vygenerovaných údajov pre produkt LR500

1.1. Pripojený produkt môže generovať nasledujúce typy údajov:

PM 2.5, vlhkosť vzduchu, teplota, zvyšná životnosť filtra

1.2. Údaje o produkte je možné generovať v nasledujúcich formátoch:

Číslo, Dátum/Čas

1.3. Na jedno meranie je možné vygenerovať údaje o produkte v nasledujúcom odhadovanom rozsahu:

295 byte

2. Generovanie údajov v reálnom čase a nepretržite

Produkt je schopný generovať údaje kontinuálne a v reálnom čase.

3. Miesto uloženia a doba uchovávanía

3.1. Údaje generované produktom sa môžu ukladať na nasledujúcich miestach:

- lokálne v aplikácii/v smartfóne
- v Beurer FreshHome cloude

3.2. Doba uchovávanía údajov generovaných produktom závisí od miesta uchovávanía nasledovne:

- Pri uložení v aplikácii až do vymazania používateľom.
- Pri uložení v cloude až do vymazania používateľom.

4. Možnosti prístupu, vyvolania a vymazania

4.1. Možnosť prístupu

- Prostredníctvom pripojenej služby, ku ktorej sa prístroj pripojí.

4.2. Možnosť vyvolania

- Prostredníctvom pripojenej služby, ku ktorej sa prístroj pripojí. (CSV)

4.3. Možnosť vymazania

- Prostredníctvom pripojenej služby, ku ktorej sa prístroj pripojí.

5. Prenosová technológia

Bluetooth LE, WIFI

Lepingueelsed teavitamiskohustused vastavalt määruse (EL) 2023/2854 („andmemäärus“) artikli 3 lõikele 2

1. Toote jaoks loodud andmete kirjeldus LR500

1.1. Ühendatud tootest saab luua järgmisi andmetüüpe:

PM 2.5, õhuniiskus, temperatuur, filtri järelejäänud tööaeg

1.2. Tooteandmeid saab luua järgmistes vormingutes:

Arv, Kuupäev/Kellaaeg

1.3. Iga mõõtmise kohta saab luua tooteandmeid järgmises hinnangulises ulatuses:

295 byte

2. Andmete loomine reaalaajas ja pidevalt

Toode suudab andmeid pidevalt ja reaalaajas luua.

3. Salvestuskoht ja säilitusaeg

3.1. Toote loodud andmed saab salvestada järgmistes kohtades.

- Kohalikul rakenduses/nutitelefonis
- Pilves Beurer FreshHome

3.2. Toote loodud andmete säilitamisaeg sõltub salvestuskohast järgmiselt.

- Rakenduses salvestamise korral kuni kasutaja need kustutab.
- Pilve salvestamise korral kuni kasutaja need kustutab.

4. Juurdepääsu-, avamis- ja kustutamisevõimalused

4.1 Juurdepääsuvõimalus

- Ühendatud teenuse kaudu, millega seade on ühendatud.

4.2. Avamisvõimalus

- Ühendatud teenuse kaudu, millega seade on ühendatud. (CSV)

4.3. Kustutamisevõimalus

- Ühendatud teenuse kaudu, millega seade on ühendatud.

5. Ülekandetehnoloogia

Bluetooth LE, WIFI

Priešsutartiniai informavimo įsipareigojimai pagal Reglamento (ES) 2023/2854 (toliau – Duomenų įstatymas) 3 straipsnio 2 dalį

1. Gminiui sugeneruotų duomenų aprašymas LR500

1.1. Susietas gaminys gali generuoti šiuos duomenų tipus:

PM 2.5, oro drėgnis, temperatūra, likęs filtro eksploatavimo laikas

1.2. Gaminio duomenis galima generuoti šiais formatais:

Skaičius, Data/Laikas

1.3. Kiekvienam matavimui gali būti generuojami šie apytiksliai gaminio duomenys:

295 byte

2. Duomenų generavimas realiuoju laiku ir nuolat

Gaminys gali generuoti duomenis nuolat ir realiuoju laiku.

3. Saugojimo vieta ir saugojimo trukmė

3.1. Gaminio sugeneruoti duomenys gali būti saugomi šiose vietose:

- Vietinėje programėlėje / išmaniajame telefone
- Debesioje Beurer FreshHome

3.2. Gaminio sugeneruotų duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo saugojimo vietos:

- Išsaugant programėlėje – iki ištrins naudotojas.
- Išsaugant debesioje – iki ištrins naudotojas.

4. Prieigos, pasiekiamumo ir ištrynimo galimybės

4.1. Prieigos galimybė

- Per prijungtą paslaugą, prie kurios prijungiamas prietaisas.

4.2. Pasiekiamumas

- Per prijungtą paslaugą, prie kurios prijungiamas prietaisas. (CSV)

4.3. Ištrynimo galimybė

- Per prijungtą paslaugą, prie kurios prijungiamas prietaisas.

5. Perdavimo technologija

Bluetooth LE, WIFI

Pirmslīguma informācijas pienākumi saskaņā ar Regulas (ES) 2023/2854 3. panta 2. punktu ("Datu likums")

1. Izstrādājuma ģenerēto datu apraksts LR500

1.1. Tālāk norādītie datu veidi var tikt ģenerēti no savienotā produkta:

PM 2.5, gaisa mitrums, temperatūra, filtra atlikušais darbības laiks

1.2. Produkta datus var ģenerēt šādos formātos:

Skaitlis, Datums/Laiks

1.3. Katram mērījumam var tikt ģenerēti šādi produkta dati:

295 byte

2. Datu ģenerēšana reāllaikā un nepārtraukti

Izstrādājums spēj nepārtraukti ģenerēt datus reāllaikā.

3. Uzglabāšanas vieta un ilgums

3.1. Izstrādājuma ģenerētos datus var saglabāt šādās vietās:

- Lokāli lietotnē/viedtālrunī
- Beurer FreshHome Mākoņpakalpojumā

3.2. Izstrādājuma ģenerēto datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no glabāšanas vietas šādi:

- Saglabājot Lietotnē līdz Lietotājs tos dzēš.
- Saglabājot mākonī līdz Lietotājs tos dzēš.

4. Piekļuves, izsaukšanas un dzēšanas iespējas

4.1. Piekļuves iespēja

- Izmantojot savienoto pakalpojumu, ar kuru ierīce tiek savienota.

4.2. Piekļuves iespēja

- Izmantojot savienoto pakalpojumu, ar kuru ierīce tiek savienota. (CSV)

4.3. Dzēšanas iespēja

- Izmantojot savienoto pakalpojumu, ar kuru ierīce tiek savienota.

5. Pārraides tehnoloģija

Bluetooth LE, WIFI

Задължения за преддоговорна информация съгласно чл. 3, ал. 2 от Регламент (ЕС) 2023/2854 („Закон за данните“)

1. Описание на генерираните данни за продукта LR500

1.1. Следните видове данни могат да бъдат генерирани от свързания продукт:

PM 2.5, Влажност на въздуха, Температура, Оставащо време на работа на филтъра

1.2. Данните за продукта могат да бъдат генерирани в следните формати:

Число, Дата/Час

1.3. За всяко измерване могат да се генерират данни за продукта в следния приблизителен обхват:

295 byte

2. Генериране на данни в реално време и непрекъснато

Продуктът е в състояние да генерира данни непрекъснато и в реално време.

3. Място и продължителност на съхранение

3.1. Данните, генерирани от продукта, могат да се съхраняват на следните места:

- Локално в приложението/на смартфона
- В Beurer FreshHome облака

3.2. Продължителността на съхранение на данните, генерирани от продукта, зависи от мястото на съхранение, както следва:

- При запаметяване в приложението до изтриване от потребителя.
- При съхранение в облака до изтриване от потребителя.

4. Възможности за достъп, извикване и изтриване

4.1. Възможност за достъп

- Чрез свързаната услуга, към която се свързва устройството.

4.2. Възможност за извикване

- Чрез свързаната услуга, към която се свързва устройството. (CSV)

4.3. Възможност за изтриване

- Чрез свързаната услуга, към която се свързва устройството.

5. Технология на предаване

Bluetooth LE, WIFI

Προσυμβατικές υποχρεώσεις πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/2854 («Data Act»)

1. Περιγραφή των δεδομένων που παράγονται σχετικά με το προϊόν LR500

1.1. Οι ακόλουθοι τύποι δεδομένων μπορούν να παραχθούν από προϊόν που είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο:

PM 2.5, ατμοσφαιρική υγρασία, θερμοκρασία, υπολοιπόμενος χρόνος φίλτρου

1.2. Τα δεδομένα προϊόντος μπορούν να παραχθούν στις ακόλουθες μορφές:

Αριθμός, Ημερομηνία/Ωρα

1.3. Ανάλογα με τη μέτρηση, τα παραγόμενα δεδομένα προϊόντος μπορούν να βρίσκονται στο ακόλουθο εκτιμώμενο εύρος:

295 byte

2. Παραγωγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και διαρκώς

Το προϊόν είναι σε θέση να παράγει συνεχώς δεδομένα και σε πραγματικό χρόνο.

3. Χώρος μνήμης και διάρκεια αποθήκευσης

3.1. Τα δεδομένα που παράγονται από το προϊόν μπορούν να αποθηκευτούν στις ακόλουθες τοποθεσίες:

- Τοπικά στην εφαρμογή / στο smartphone
- Στο Beurer FreshHome Cloud

3.2. Η διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων που παράγονται από το προϊόν εξαρτάται από τον χώρο μνήμης ως εξής:

- Από την αποθήκευση στην εφαρμογή μέχρι τη διαγραφή από τον χρήστη.
- Από την αποθήκευση στο cloud μέχρι τη διαγραφή από τον χρήστη.

4. Δυνατότητες πρόσβασης, ανάκλησης και διαγραφής

4.1. Δυνατότητα πρόσβασης

- Μέσω της συνδεδεμένης υπηρεσίας με την οποία συνδέεται η συσκευή.

4.2. Δυνατότητα ανάκλησης

- Μέσω της συνδεδεμένης υπηρεσίας με την οποία συνδέεται η συσκευή. (CSV)

4.3. Δυνατότητα διαγραφής

- Μέσω της συνδεδεμένης υπηρεσίας με την οποία συνδέεται η συσκευή.

5. Τεχνολογία μετάδοσης

Bluetooth LE, WIFI