



Rollenetiketten

... für Ihre Logistik, Qualitätssicherung und
Verwaltung



- **Wartungskennzeichnung**
- **Inventarkennzeichnung**
- **Lagerplatzkennzeichnung**
- **Eigentumskennzeichnung**

Kennzeichnen Sie Anlagen, Maschinen und Geräte, schnell, eindeutig und
manipulationssicher!

Ihre Vorteile:

- fortlaufende Nummerierung mit oder ohne Barcode
- mit Ihrem Firmenlogo nach gestellter Vektordatei
- frei wählbare Überschriften und Beschriftungstexte
- einfarbige Beschriftung in schwarz und mit abgerundeten Ecken R2
- in vier hervorragenden Folienqualitäten erhältlich
- Inventaretiketten mit Laminat geschützt
- formstabil, wasser-, öl- und laugenbeständig
- Etiketten werden auf Rolle geliefert
- bereits ab 100 Stück zum günstigen Festpreis

Hinweis: Die Mindestabnahme beträgt 100 Stück pro Sorte!



Polyesterfolie	Dokumentenfolie
<ul style="list-style-type: none">• silberne Polyesterfolie mit glänzendem Laminat• Temperaturbeständig von -40 bis +150 Grad Celsius• geeignet für Innen- und Außenbereiche	<ul style="list-style-type: none">• weiße Dokumentenfolie mit mattem Laminat• übertragungssichere Folie, die beim Entfernen zerstört wird• Temperaturbeständig von -40 bis +80 Grad Celsius
	

Sicherheitsfolie (Schachbrettmuster)	Polyethylenfolie
<ul style="list-style-type: none">• silberne Sicherheitsfolie mit glänzendem Laminat und Schachbrettmuster• übertragungssichere Folie, die beim Entfernen ein Schachbrettmuster hinterlässt• Temperaturbeständig von -40 bis +150 Grad Celsius• geeignet für Innen- und Außenbereiche	<ul style="list-style-type: none">• aus Polyethylenfolie mit glänzendem Laminat• umweltfreundliche Polyethylenfolie• Temperaturbeständig von -20 bis +70 Grad Celsius• geeignet für Innenbereiche, kurzfristig auch für Außenbereiche
	



Barcodes

... oder auch Strichcodes sind optoelektronisch, lesbare Schriften, die aus verschiedenen breiten, parallelen Strichen und Lücken bestehen. Deren Daten können mit optischen Lesegeräten, z.B. Scannern ausgelesen werden.

	Darstellbare Zeichen	Länge	Prüfziffer	Besonderheit
Code 39	A-Z (nur groß), 0-9, Zeichen Minus (-), Punkt (.), Dollar (\$), Schrägstrich (/), Plus (+), Prozent (%), Leerzeichen	variabel	optional	
Code 128	Alle 128 ASCII-Zeichen: A-Z, a-z, 0-9, Zeichen !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[^\^_{}~., Steuerzeichen im ASCII-Bereich 0-31	variabel	PZ nach Modulo 103 ist fester Bestandteil des Barcodes, erscheint jedoch nicht in der Klartextzeile	Prüfziffer wird vom Programm automatisch berechnet
EAN 8	Dezimalziffern (0-9)	fest - immer 8 Zeichen, letztes Zeichen ist immer eine Prüfziffer	PZ nach Modulo 10 ist fester Bestandteil des Barcodes, erscheint stets in der Klartextzeile sichtbar	
EAN 13	Dezimalziffern (0-9)	fest - immer 13 Zeichen, letztes Zeichen ist immer eine Prüfziffer	PZ nach Modulo 10 ist fester Bestandteil des Barcodes, erscheint stets in der Klartextzeile sichtbar	weltweit am meisten eingesetzter 13-stelliger numerischer Strichcode zur Kodierung und Etikettierung von Verbraucherprodukten