



## KÖRPERNOTDUSCHE MIT AUGEN-/GESICHTSDUSCHE UND ABDECKUNG (BODENMONTAGE)

<b>MATERIAL</b>	Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
<b>FARBE</b>	edelstahl oder grün (ähnlich RAL 6024)
<b>KUGELHAHN</b>	Edelstahl (vollgeöffnet 90°-Drehung), mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
<b>ZUGSTANGE</b>	Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge 700 mm
<b>DUSCHARM</b>	3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Ausladung 655 mm
<b>DUSCHKOPF</b>	Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl oder chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbstentleerend
<b>VOLUMENSTROM</b>	integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
<b>WASSERANSCHLUSS</b>	1¼-Zoll-IG (oben und unten)
<b>BETÄTIGUNG</b>	Zugstange aus Edelstahl oder Stahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
<b>NORMEN</b>	gemäß BGI/GUV-I 850-0, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-1:2006 und DIN 12899-3:2009
<b>WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN</b>	Hinweisschild für Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm integrierter Mengenregulator Standrohr 1¼-Zoll mit oberem und unterem Wasseranschluss aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet Standfuß aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Abmessungen 200 x 200 mm



## AUGEN-/GESICHTSDUSCHE MIT AUFFANGBECKEN UND ABDECKUNG

<b>MATERIAL</b>	Edelstahl, ABS-Kunststoff, PMMA-beschichtet, UV-beständig
<b>FARBE</b>	weiß (ähnlich RAL 9003)
<b>KUGELHAHN</b>	Edelstahl (vollgeöffnet 90°-Drehung), nicht selbsttätig schließend, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
<b>DUSCHKOPF</b>	breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz
<b>WASSERANSCHLUSS</b>	3/8-Zoll-AG
<b>ABLAUFANSCHLUSS</b>	1½-Zoll-AG
<b>ABMESSUNGEN</b>	205 x 355 x 305 mm (H x B x T)
<b>BETÄTIGUNG</b>	Herunterschwenken der Abdeckung
<b>NORMEN</b>	gemäß BGI/GUV-I 850-0, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
<b>WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN</b>	Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung integriertes Mengenregulierventil

## MODELLVARIANTEN

ABMESSUNGEN AUSLADUNG X HÖHE	FARBE	ARTIKELNUMMER
655 x 2300 mm	grün	BR838085
655 x 2300 mm	edelstahl	BR838095

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

