

## KÖLN RAUCHERUNTERSTAND K 2 C/B

Alle Modelle der Serie Köln stehen für formschöne Unterstände, die von allen Seiten gut einsehbar sind. Die Hauptbestandteile bilden verzinkte und nach RAL lackierte Stahlprofile und Sicherheitsglas. Die tragende Rahmenkonstruktion aus Profilrohren wird mittels Fußplatten auf dem Boden aufgedübelt.

Die glashellen Rück- und Seitenwände aus ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas) sind mittels Glashaltern mit dem Rahmen verbunden.

Das Flachdach besteht aus einem umlaufenden Abkantprofil und einer grauweiß (RAL 9002) lackierten Eindeckung aus Profilblech.

**Hinweis:** Der abgebildete Boden aus Rohrrahmen mit Riffelblechbelag ist ein Zubehörartikel, der auf Wunsch separat dazu bestellt werden kann!

Sonderformate / Sonderfarben auf Anfrage.



## HINWEISE ZUR LIEFERUNG


Diese Montage erfolgt gegen Aufpreis vorab im Herstellerwerk!

Die Gegebenheiten vor Ort müssen so dimensioniert sein, dass die Verbringung der Einheit problemlos möglich ist (Hallentore, Transportwege, usw.). Kran oder Stapler müssen bauseits bereitgestellt werden!

Besondere Auflagen der Baugenehmigungsbehörde müssen ggf. vorher geregelt werden.

	HÖHE	BREITE	TIEFE
Köln, K 2 c/b	2510 mm	2165 mm	2165 mm

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

