



MADRID BLACK LINE EASYFLEXX

Größer, schneller – EasyFlexx


Der besonders variable Informationsträger mit dem Namen EasyFlexx zeichnet sich besonders durch seine scheinbar rahmenlose Optik und den Einsatz von großformatigen Einlegern (z. B. Wegweisertexten, Lageplänen, Plakaten oder Fotos) aus.

Ein frontales Entnehmen der entspiegelten Abdeckung aus 4 mm Acrylglas verspricht ein komfortables und schnelles Handling. Bei größeren Informationsmengen lassen sich mehrere Wechselmodule neben- und übereinander beliebig kombinieren.




AUßENFORMAT HÖHE X BREITE X TIEFE	BESCHRIFTUNGSFLÄCHE HÖHE X BREITE	SICHTFORMAT HÖHE X BREITE	ARTIKELNUMMER
455,1 x 425,1 x 16 mm	450 x 420 mm	448 x 418 mm	i25EF450.420F17
750,1 x 425,1 x 16 mm	745 x 420 mm	743 x 418 mm	i25EF745.420F17
864,1 x 599,1 x 16 mm	DIN A1	839 x 592 mm	i25EFA1F17
1055,1 x 425,1 x 16 mm	1050 x 420 mm	1048 x 418 mm	i25EF1050.420F17
1345,1 x 425,1 x 16 mm	1340 x 420 mm	1338 x 418 mm	i25EF1340.420F17
1194,1 x 846,1 x 16 mm	DIN A0	1187 x 839 mm	i25EFA0F17

MONTAGE




Drei Klappprofile öffnen (eine kurze Seite lässt sich auf Grund des Sperrprofils nicht öffnen) und die transparente Abdeckung entnehmen.

ACHTUNG! Die Sperrleiste ist immer unten zu positionieren!



Schild mit vier Schrauben* an der Wand befestigen.

* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Beschriftungseinlage(n) einbringen. Transparente Abdeckung mit entspiegelter Seite (mit V-Fuge) nach vorne einlegen und Klappprofile schließen.