



BODENSCHUTZMATTE ECOBLUE

MATERIAL	STÄRKE / THICKNESS	GEWICHT / WEIGHT	OBERFLÄCHE / SURFACE	HÄRTE / HARDNESS
PET	2,1 mm	-	strukturiert / structured	-


LIEFEREINHEIT / UNIT	FORM	ABMESSUNGEN / SIZE	ARTIKELNUMMER / ART NR *
Einzelmatte / mats	R	600 mm Durchmesser	MI07-060R
Einzelmatte / mats	O	750 x 1200 mm	MI07-0750
Einzelmatte / mats	O	900 x 1200 mm	MI07-0900
Einzelmatte / mats	R	900 mm Durchmesser	MI07-090R
Einzelmatte / mats	O	1100 x 1200 mm	MI07-1100



LIEFEREINHEIT / UNIT	FORM	ABMESSUNGEN / SIZE	ARTIKELNUMMER / ART NR *
Einzelmatte / mats	R	1200 mm Durchmesser	MI07-120R
Einzelmatte / mats	O	1300 x 1200 mm	MI07-1300
Einzelmatte / mats	U	1300 x 1200 mm	MI07-130U
Einzelmatte / mats	O	1500 x 1200 mm	MI07-1500
Einzelmatte / mats	L	1500 x 1200 mm	MI07-150L
Einzelmatte / mats	O	1800 x 1200 mm	MI07-1800
Einzelmatte / mats	O	2000 x 1200 mm	MI07-2000
Einzelmatte / mats	O	3000 x 1200 mm	MI07-3000

* MI07 = für Teppiche mit stumpfen Ankernoppen / MI08 = für harte Böden mit VAB-Antirutschfolie



EIGENSCHAFTEN	PROPERTIES
 <p>Stuhlrollen fest</p>  <p>schwer entflammbar</p>  <p>Rutsch- hemmend</p>  <p>Standard- größen</p>	 <p>chair casters fixed</p>  <p>anti-slip</p>  <p>fire resistant</p>  <p>mats</p>
BRENNVERHALTEN	FLAME-RESISTANCE
-	-
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE MITTEL	CHEMICAL-RESISTANCE
-	-
RUTSCHHEMMUNG	MAXIMUM SLIP-RESISTANCE
-	-
VERDRÄNGUNGSRAUM	EFFECTIVE DRAIN-THROUGH AND AERATION
-	-
FARBE	COLOUR
 <p>transparent</p>	 <p>transparency</p>





Anwendungsbereiche

Ecoblue® Bodenschutzmatten schützen nicht nur den Bodenbelag vor unnötig schneller Abnutzung sondern auch die Umwelt: Die aus PET hochwertig hergestellten Matten sind zu 100% wiederverwertbar und umweltschonend zu entsorgen. Damit die Matten auf dem Teppichboden nicht wandern, besitzen Sie kleine abgerundete Ankernoppen. Bürostühle gleiten leicht über diesen Belag.

Vorteile auf einen Blick

- Aus umweltfreundlichen PET-Kunststoff
- Sehr transparent
- Schützt optimal vor Kratzern und Abnutzungen
- Bisphenol A (BPA) frei
- Belastbar, flexibel und verschleißfest
- Vinylfrei und geruchsneutral – frei von ausgasenden Giftstoffen
- Mit strukturierter Oberfläche
- Rutschfeste Unterseite (DIN EN ISO 13287)
- Stuhlrollenfest (DIN EN 425)
- Schwer entflammbar
- Durch Handarbeit entgratete Ecken & Kanten

Verlege- und Reinigungstipps

- die Bodenschutzmatte auspacken und mit der Ankernoppen-Seite nach unten auf den Boden legen
- nur mit klarem Wasser reinigen