






ALU-ARBEITSGERÜST CLIMTEC

SERIE	MONTO[®]
MATERIAL	Aluminium
PLATTFORM LÄNGE X BREITE	1,5 x 0,6 m
GERÜSTFELDLÄNGE	1,5 m
GERÜSTFELDBREITE	0,65 m
BELASTBARKEIT	200 kg/m ² nach DIN EN 1004
AUFSTELLFLÄCHE	max. 1,92 - 1,75 m min. 1,42 - 1,05 m
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	TÜV/GS-geprüft schneller, werkzeugloser Aufbau durch die Verwendung von form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen, sowie aufsteckbaren Rahmen-Systemteilen das ClimTec Grundgerüst lässt sich im aufgebauten Zustand, bedingt durch die niedrige Gerüsthöhe und einziehbaren Traversen, problemlos durch Türen schieben und ist somit das ideale Gerüst für den Innenausbau ein Optimum an Sicherheit bietet die v-förmige Traverse durch die Vergrößerung der Standfläche in Längs- und Querrichtung sicherer Innenaufstieg durch rutschfeste, profilierte Sprossen
HINWEISE	Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung.

PRODUKTVARIANTEN

AUSFÜHRUNG	ARBEITSHÖHE	STANDHÖHE	PRODUKTHÖHE	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
 Grundgerüst	3 m	1 m	1,95 m	31 kg	KR710116
 Grundgerüst + 1. Aufstockung	5 m	3 m	4 m	31 + 23 = 54 kg	KR710116 KR710130
 Grundgerüst + 1. Aufstockung + 2. Aufstockung	7 m	5 m	6 m	31 + 23 + 30 = 84 kg	KR710116 KR710130 KR710154

ARTIKELLISTE

ARTIKELLISTE	ARTIKELNUMMER	GRUNDGERÜST	1. AUFSTOCKUNG	2. AUFSTOCKUNG
Grundrahmen mit Traversen 1,75 x 0,65 m	KR715067	2	-	-
Vertikalrahmen 2 x 0,65 m	KR715012	-	1	2
Vertikalrahmen 1 x 0,65 m	KR715029	-	2	-
Diagonale 1,89 m	KR712707	1	1	4
Belagbühne mit Luke 1,5 x 0,6 m	KR711007	1	-	1
Geländerstrebe 1.59 m	KR712806	1	5	4
Längsbord 1,5 m	KR713001	-	2	-
Querbord 0,6 m	KR713506	-	2	-
Stabilisierungs-Set	KR714305	-	1	1
Geländerdiagonale 1,77 m	KR712813	-	1	-
Fallstecker	KR714411	-	7	5



ERSATZTEILE

ERSATZTEIL	ARTIKELNUMMER
Sicherungsset Geländerstrebe/Diagonale M5 x 65 mm	KR710116
Sicherungsset Belagbühne M5 x 85 mm	KR718877
Schiebetraverse (Stück)	KR714008
Schraubenset für ClimTec-Traverse M8 x 50 mm	KR718891
Ballastgewicht 10 kg	KR704306
Ausleger	KR714039
Fahrrollensatz 125 mm Durchmesser	KR714169
Fahrrollensatz 150 mm, höhenverstellbar	KR914309
Fahrrolle 125 mm Durchmesser (Stück)	KR714107
Fahrrolle 150 mm, höhenverstellbar (Stück)	KR914101