



FAHRGERÜST SERIE 500

SERIE	STABILO Professional
MATERIAL	Aluminium
GERÜSTFELDBREITE	1,5 m
BELASTBARKEIT	200 kg/m ² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	TÜV-geprüft das ideale Gerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,00 m Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen den Diagonalen einhängen aufwendige Um- und Abbauten entfallen Standfläche von knapp 4,00 qm bietet einen großen und sicheren Arbeitsplatz für Personal und Material die handlichen Vertikalrahmen sind leicht durch eine Person zu montieren, deren profilierte Sprossen gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg ab einer Arbeitshöhe von 8,40 m sind Ausleger im Lieferumfang enthalten
HINWEISE	Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung.



PRODUKTVARIANTEN

ARBEITSHÖHE	STANDHÖHE	PRODUKTHÖHE	GERÜSTFELDLÄNGE	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
4,4 m	2,4 m	3,4 m	2 m	151 kg	KR735058
			2,5 m	165 kg	KR745057
			3 m	187 kg	KR755438
5,4 m	3,4 m	4,4 m	2 m	166 kg	KR735065
			2,5 m	183 kg	KR745064
			3 m	206 kg	KR755537
6,4 m	4,4 m	5,4 m	2 m	178 kg	KR735072
			2,5 m	195 kg	KR745071
			3 m	218 kg	KR755667
7,4 m	5,4 m	6,4 m	2 m	224 kg	KR735089
			2,5 m	249 kg	KR745088
			3 m	289 kg	KR755766
8,4 m	6,4 m	7,4 m	2 m	275 kg	KR735096
			2,5 m	303 kg	KR745095
			3 m	347 kg	KR755865
9,4 m	7,4 m	8,4 m	2 m	287 kg	KR735102
			2,5 m	315 kg	KR745101
			3 m	359 kg	KR755964
10,4 m	8,4 m	9,4 m	2 m	302 kg	KR735119
			2,5 m	333 kg	KR745118
			3 m	378 kg	KR755063
11,4 m	9,4 m	10,4 m	2 m	348 kg	KR735126
			2,5 m	387 kg	KR745125
			3 m	449 kg	KR755162
12,4 m	10,4 m	11,4 m	2 m	364 kg	KR735133
			2,5 m	405 kg	KR745132
			3 m	468 kg	KR755261
13,4 m	11,4 m	12,4 m	2,5 m	417 kg	KR735149
			3 m	480 kg	KR755360
14,4 m	12,4 m	13,4	2,5 m	435 kg	KR735156
			3 m	499 kg	KR755148



ARTIKELLISTE

ARTIKELLISTE	ARTIKEL- NUMMER*	4,4 m	5,4 m	6,4 m	7,4 m	8,4 m	9,4 m	10,4 m	11,4 m	12,4 m	13,4 m**	14,4 m**
Vertikalrahmen 2 m	KR705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vertikalrahmen 1 m	KR705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke	KR701213 KR701220 KR701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Diagonalstrebe	KR702852 KR702845 KR702869	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Geländerstrebe	KR702210 KR702203 KR702241	-	-	-	4	6	6	6	10	10	10	10
Geländerrahmen	KR702517 KR702500 KR702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Basisstrebe	KR704085 KR704078 KR704122	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Teleskop-Traverse	KR704214	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausleger	KR914095	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Querbord	KR703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	KR703712 KR703729 KR703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrrolle 200 mm, höhenverstellbar	KR704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	KR704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

* obere Artikelnummer = Gerüstfeldlänge 2 m / mittlere Artikelnummer = Gerüstfeldlänge 2,5 m / untere Artikelnummer = Gerüstfeldlänge 3 m

** nur für Gerüstfeldlänge 2,5 und 3 m

ZUBEHÖR

ERSATZTEIL	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
Ballastgewicht 10 kg	10 kg	KR704306
Stabilisierungs-Set 1,2 m	6,9 kg	KR910059
Stabilisierungs-Set 1,5 m	8,4 kg	KR910066
VR Ausgleichshülse	3 kg	KR704160
Aufstiegshilfe	10 kg	KR703972
TeleBoard	11,4 kg	KR123718