



## FAHRGERÜST SERIE 1000

SERIE	<b>STABILO</b> Professional
MATERIAL	Aluminium
GERÜSTFELDBREITE	0,75 m
BELASTBARKEIT	200 kg/m <sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	TÜV-geprüft universelles Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,00 m schnell lösbare Ausleger erlauben ein leichtes Verfahren durch schmale Durchgänge höhenverstellbare Fahrrollen gewährleisten den sicheren Einsatz auf unebenem Gelände Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen den Diagonalen einhängen aufwendige Um- und Abbauten entfallen Ausleger sind im Lieferumfang enthalten
HINWEISE	Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung.



## PRODUKTVARIANTEN

ARBEITSHÖHE	STANDHÖHE	PRODUKTHÖHE	GERÜSTFELDLÄNGE	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
4,3 m	2,3 m	3,3 m	2 m	124 kg	KR738042
			2,5 m	134 kg	KR748041
			3 m	150 kg	KR758040
5,3 m	3,3 m	4,3 m	2 m	131 kg	KR738059
			2,5 m	141 kg	KR748058
			3 m	158 kg	KR758057
6,3 m	4,3 m	5,3 m	2 m	143 kg	KR738066
			2,5 m	155 kg	KR748065
			3 m	173 kg	KR758064
7,3 m	5,3 m	6,3 m	2 m	170 kg	KR738073
			2,5 m	187 kg	KR748072
			3 m	216 kg	KR758071
8,3 m	6,3 m	7,3 m	2 m	181 kg	KR738080
			2,5 m	201 kg	KR748089
			3 m	231 kg	KR758088
9,3 m	7,3 m	8,3 m	2 m	193 kg	KR738097
			2,5 m	213 kg	KR748096
			3 m	242 kg	KR758095
10,3 m	8,3 m	9,3 m	2 m	204 kg	KR738103
			2,5 m	226 kg	KR748102
			3 m	257 kg	KR758101
11,3 m	9,3 m	10,3 m	2 m	232 kg	KR738110
			2,5 m	259 kg	KR748119
			3 m	301 kg	KR758118
12,3 m	10,3 m	11,3 m	2 m	243 kg	KR738127
			2,5 m	273 kg	KR748126
			3 m	316 kg	KR758125
13,3 m	11,3 m	12,3 m	2,5 m	280 kg	KR738133
			3 m	323 kg	KR758132
14,3 m	12,3 m	13,3 m	2,5 m	294 kg	KR738140
			3 m	338 kg	KR758149



## ARTIKELLISTE

ARTIKELLISTE	ARTIKEL- NUMMER*	4,3 m	5,3 m	6,3 m	7,3 m	8,3 m	9,3 m	10,3 m	11,3 m	12,3 m	13,3 m **	14,3 m **
Vertikalrahmen 2 m	KR705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vertikalrahmen 1 m	KR705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke	KR701213 KR701220 KR701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Diagonalstrebe	KR702852 KR702845 KR702869	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Geländerstrebe	KR702210 KR702203 KR702241	2	2	2	6	6	6	6	10	10	10	10
Geländerrahmen	KR702517 KR702500 KR702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Aufstiegshilfe	KR703972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ausleger	KR914095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballasthalter (Gerüstfeldlänge 2 m)	KR704146	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-
Ballasthalter (Gerüstfeldlänge 2,5 m)	KR704146	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4
Ballasthalter (Gerüstfeldlänge 3 m)	KR704146	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4
Querbord	KR703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	KR703712 KR703729 KR703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausgleichshülse	KR704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fahrrolle 200 mm, höhenverstellbar	KR704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	KR704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

\* obere Artikelnummer = Gerüstfeldlänge 2 m / mittlere Artikelnummer = Gerüstfeldlänge 2,5 m / untere Artikelnummer = Gerüstfeldlänge 3 m

\*\* nur für Gerüstfeldlänge 2,5 und 3 m

## ZUBEHÖR

ERSATZTEIL	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
Ballastgewicht 10 kg	10 kg	KR704306
Stabilisierungs-Set 1,2 m	6,9 kg	KR910059
Stabilisierungs-Set 1,5 m	8,4 kg	KR910066
TeleBoard	11,4 kg	KR123718