



FAHRGERÜST SERIE 5000

SERIE	STABILO® Professional
MATERIAL	Aluminium
GERÜSTFELDBREITE	1,5 m
BELASTBARKEIT	200 kg/m ² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	<p>TÜV-geprüft</p> <p>das ideale Gerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,00 m</p> <p>Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen den Diagonalen einhängen</p> <p>aufwendige Um- und Abbauten entfallen</p> <p>Standfläche von knapp 4,00 qm bietet einen großen und sicheren Arbeitsplatz für Personal und Material</p> <p>handliche Vertikalrahmen sind leicht durch eine Person zu montieren, deren profilierte Sprossen gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg</p> <p>Ausleger sind im Lieferumfang enthalten</p>
HINWEISE	Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung.



PRODUKTVARIANTEN

ARBEITSHÖHE	STANDHÖHE	PRODUKTHÖHE	GERÜSTFELDLÄNGE	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
4,3 m	2,3 m	3,3 m	2 m	153 kg	KR739049
			2,5 m	166 kg	KR749048
			3 m	186 kg	KR759047
5,3 m	3,3 m	4,3 m	2 m	165 kg	KR739056
			2,5 m	178 kg	KR749055
			3 m	198 kg	KR759054
6,3 m	4,3 m	5,3 m	2 m	180 kg	KR739063
			2,5 m	196 kg	KR749062
			3 m	217 kg	KR759061
7,3 m	5,3 m	6,3 m	2 m	226 kg	KR739070
			2,5 m	250 kg	KR749079
			3 m	288 kg	KR759078
8,3 m	6,3 m	7,3 m	2 m	246 kg	KR739087
			2,5 m	268 kg	KR749086
			3 m	310 kg	KR759085
9,3 m	7,3 m	8,3 m	2 m	258 kg	KR739094
			2,5 m	284 kg	KR749093
			3 m	322 kg	KR759092
10,3 m	8,3 m	9,3 m	2 m	274 kg	KR739100
			2,5 m	302 kg	KR749109
			3 m	341 kg	KR759108
11,3 m	9,3 m	10,3 m	2 m	319 kg	KR739117
			2,5 m	356 kg	KR749116
			3 m	412 kg	KR759115
12,3 m	10,3 m	11,3 m	2 m	335 kg	KR739124
			2,5 m	374 kg	KR749123
			3 m	431 kg	KR759122
13,3 m	11,3 m	12,3 m	2,5 m	386 kg	KR739130
			3 m	443 kg	KR759139
14,3 m	12,3 m	13,3 m	2,5 m	404 kg	KR739147
			3 m	462 kg	KR759146



ARTIKELLISTE

ARTIKELLISTE	ARTIKEL- NUMMER*	4,3 m	5,3 m	6,3 m	7,3 m	8,3 m	9,3 m	10,3 m	11,3 m	12,3 m	13,3 m **	14,3 m **
Vertikalrahmen 2 m	KR705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vertikalrahmen 1 m	KR705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke	KR701213 KR701220 KR701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Belagbühne ohne Luke	KR701251 KR701268 KR701275	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Diagonalstrebe	KR702852 KR702845 KR702869	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Geländerstrebe	KR702210 KR702203 KR702241	2	2	2	6	6	6	6	10	10	10	10
Geländerrahmen	KR702517 KR702500 KR702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Aufstiegshilfe	KR703972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ausleger	KR914095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballasthalter (Gerüstfeldlänge 2 m)	KR704146	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-
Ballasthalter (Gerüstfeldlänge 2,5 m)	KR704146	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4
Ballasthalter (Gerüstfeldlänge 3 m)	KR704146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Querbord	KR703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	KR703712 KR703729 KR703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausgleichshülse	KR704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fahrrolle 200 mm, höhenverstellbar	KR704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	KR704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

* obere Artikelnummer = Gerüstfeldlänge 2 m / mittlere Artikelnummer = Gerüstfeldlänge 2,5 m / untere Artikelnummer = Gerüstfeldlänge 3 m

** nur für Gerüstfeldlänge 2,5 und 3 m



ZUBEHÖR

ERSATZTEIL	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
Ballastgewicht 10 kg	10 kg	KR704306
Stabilisierungs-Set 1,2 m	6,9 kg	KR910059
Stabilisierungs-Set 1,5 m	8,4 kg	KR910066
TeleBoard	11,4 kg	KR123718