

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



**Eurokastenwagen 1383 - Rahmen
offen**

Ausführung:

Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Variabel einschraubbare Etagen, Raster 150 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 5 Etagenrahmen passend für je 3 Eurokästen 600x400 mm. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



Technische Details

Tragkraft	250 kg
Etagenhöhen bzw. Ladehöhe	300, 600, 900, 1200, 1500 mm
Ladefläche L x B	1250 x 610 mm
Höhe	1725 mm
Bereifung	TPE 160 x 40 mm
Eigengewicht	59 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976013831
Artikelnummer	FE1383

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Eurokastenwagen 1398 -mit Kästen

Ausführung:

Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Variabel einschraubbare Etagen, Raster 150 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 5 Etagenrahmen mit Kunststoffkästen 3 Stück 600 x 400 x 145 mm, 6 Stück 600 x 400 x 170 mm, 6 Stück 600 x 400 x 220 mm. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



Technische Details

Tragkraft	250 kg
Etagenhöhen bzw. Ladehöhe	300, 600, 900, 1200, 1500 mm
Ladefläche L x B	1250 x 610 mm
Höhe	1725 mm
Bereifung	TPE 160 x 40 mm
Eigengewicht	94 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976013985
Artikelnummer	FE1398

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Eurokastenwagen 1399 -mit Kästen

Ausführung:

Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Variabel einschraubbare Etagen, Raster 150 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 5 Etagenrahmen mit 15 Kunststoffkästen 600 x 400 x 145 mm. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



Technische Details

Tragkraft	250 kg
Etagenhöhen bzw. Ladehöhe	300, 600, 900, 1200, 1500 mm
Ladefläche L x B	1250 x 610 mm
Höhe	1725 mm
Bereifung	TPE 160 x 40 mm
Eigengewicht	102 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976013992
Artikelnummer	FE1399