

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM

Ausführung:

Stirnwände fest mit Plattform verschraubt. Stahlrohrrahmen mit Mittelsteg und eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm, pulverbeschichtet reinorange RAL 2004. Ladefläche Länge - 75 mm.



2 Drahtgitterwände 600 mm hoch

Technische Details



Nutzhöhe	600 mm
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976514819
Artikelnummer	FE1481

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM

Ausführung:

Stirnwände fest mit Plattform verschraubt. Stahlrohrrahmen mit Mittelsteg und eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm, pulverbeschichtet reinorange RAL 2004. Ladefläche Länge - 75 mm.



2 Drahtgitterwände 600 mm hoch

Technische Details



Nutzhöhe	600 mm
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976514826
Artikelnummer	FE1482

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM

Ausführung:

Stirnwände fest mit Plattform verschraubt. Stahlrohrrahmen mit Mittelsteg und eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm, pulverbeschichtet reinorange RAL 2004. Ladefläche Länge - 75 mm.



2 Drahtgitterwände 600 mm hoch

Technische Details



Nutzhöhe	600 mm
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976514833
Artikelnummer	FE1483

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM

Ausführung:

Stirnwände fest mit Plattform verschraubt. Stahlrohrrahmen mit Mittelsteg und eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm, pulverbeschichtet reinorange RAL 2004. Ladefläche Länge - 75 mm.



2 Drahtgitterwände 1.000 mm hoch

Technische Details



Nutzhöhe	1000 mm
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976514840
Artikelnummer	FE1484

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM

Ausführung:

Stirnwände fest mit Plattform verschraubt. Stahlrohrrahmen mit Mittelsteg und eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm, pulverbeschichtet reinorange RAL 2004. Ladefläche Länge - 75 mm.



2 Drahtgitterwände 1.000 mm hoch

Technische Details



Nutzhöhe	1000 mm
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976514857
Artikelnummer	FE1485

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM

Ausführung:

Stirnwände fest mit Plattform verschraubt. Stahlrohrrahmen mit Mittelsteg und eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm, pulverbeschichtet reinorange RAL 2004. Ladefläche Länge - 75 mm.



2 Drahtgitterwände 1.000 mm hoch

Technische Details



Nutzhöhe	1000 mm
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976514864
Artikelnummer	FE1486