

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM

Ausführung:

Stirnwände fest mit Plattform verschraubt, Längswände einhäng- und herausnehmbar. Stahlrohrrahmen mit Mittelsteg und eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm, pulverbeschichtet reinorange RAL 2004. Ladefläche Länge - 75 mm, Breite - 10 mm.



4 Drahtgitterwände 600 mm hoch

Technische Details



Nutzhöhe	600 mm
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976514512
Artikelnummer	FE1451

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM

Ausführung:

Stirnwände fest mit Plattform verschraubt, Längswände einhäng- und herausnehmbar. Stahlrohrrahmen mit Mittelsteg und eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm, pulverbeschichtet reinorange RAL 2004. Ladefläche Länge - 75 mm, Breite - 10 mm.



4 Drahtgitterwände 600 mm hoch

Technische Details



Nutzhöhe	600 mm
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976514529
Artikelnummer	FE1452

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM

Ausführung:

Stirnwände fest mit Plattform verschraubt, Längswände einhäng- und herausnehmbar. Stahlrohrrahmen mit Mittelsteg und eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm, pulverbeschichtet reinorange RAL 2004. Ladefläche Länge - 75 mm, Breite - 10 mm.



4 Drahtgitterwände 600 mm hoch

Technische Details



Nutzhöhe	600 mm
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976514536
Artikelnummer	FE1453

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM

Ausführung:

Stirnwände fest mit Plattform verschraubt, Längswände einhäng- und herausnehmbar. Stahlrohrrahmen mit Mittelsteg und eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm, pulverbeschichtet reinorange RAL 2004. Ladefläche Länge - 75 mm, Breite - 10 mm.



4 Drahtgitterwände 1.000 mm hoch

Technische Details



Nutzhöhe	1000 mm
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976514543
Artikelnummer	FE1454

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM

Ausführung:

Stirnwände fest mit Plattform verschraubt, Längswände einhäng- und herausnehmbar. Stahlrohrrahmen mit Mittelsteg und eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm, pulverbeschichtet reinorange RAL 2004. Ladefläche Länge - 75 mm, Breite - 10 mm.



4 Drahtgitterwände 1.000 mm hoch

Technische Details



Nutzhöhe	1000 mm
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976514550
Artikelnummer	FE1455

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM

Ausführung:

Stirnwände fest mit Plattform verschraubt, Längswände einhäng- und herausnehmbar. Stahlrohrrahmen mit Mittelsteg und eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm, pulverbeschichtet reinorange RAL 2004. Ladefläche Länge - 75 mm, Breite - 10 mm.



4 Drahtgitterwände 1.000 mm hoch

Technische Details



Nutzhöhe	1000 mm
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976514567
Artikelnummer	FE1456