

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Plattenwagen 4454 -Anlage einseitig

Ausführung:

Baukasten-System: zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen. Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Einseitige Anlagen mit Profilmgummi belegt. Auflagebreite 430 mm, Anlagehöhe 1450 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



Technische Details

Tragkraft	1200 kg
Ladefläche L x B	1276 x 430 mm
Höhe	1788 mm
Bereifung	Elastic 200 x 50 mm
Eigengewicht	66 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976020013
Artikelnummer	FE4454

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Plattenwagen 4455 -Anlage einseitig

Ausführung:

Baukasten-System: zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen. Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Einseitige Anlagen mit Profilmgummi belegt. Auflagebreite 430 mm, Anlagehöhe 1450 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



Technische Details

Tragkraft	1200 kg
Ladefläche L x B	1676 x 430 mm
Höhe	1788 mm
Bereifung	Elastic 200 x 50 mm
Eigengewicht	74 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976020020
Artikelnummer	FE4455

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Plattenwagen 4456 -Anlage einseitig

Ausführung:

Baukasten-System: zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen. Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Einseitige Anlagen mit Profilmgummi belegt. Auflagebreite 430 mm, Anlagehöhe 1450 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



Technische Details

Tragkraft	1200 kg
Ladefläche L x B	2076 x 430 mm
Höhe	1788 mm
Bereifung	Elastic 200 x 50 mm
Eigengewicht	99 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976020037
Artikelnummer	FE4456