

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Plattenwagen 4463-1 - ohne Bügel

Ausführung:

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung ohne Bügel. 4463 + 4465: 600 kg Tragkraft, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 4463-1 + 4465-1: 1200 kg Tragkraft, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Lieferung ohne Bügel.



Technische Details

Tragkraft	1200 kg
Etagenhöhen bzw. Ladehöhe	295 mm
Ladefläche L x B	1200 x 800 mm
Höhe	295 mm
Bereifung	Elastic 200 x 50 mm
Eigengewicht	59 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976020105
Artikelnummer	FE4463-1

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Plattenwagen 4463 - ohne Bügel

Ausführung:

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung ohne Bügel. 4463 + 4465: 600 kg Tragkraft, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 4463-1 + 4465-1: 1200 kg Tragkraft, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Lieferung ohne Bügel.

Technische Details



Tragkraft	600 kg
Etagenhöhen bzw. Ladehöhe	295 mm
Ladefläche L x B	1200 x 800 mm
Höhe	295 mm
Bereifung	TPE 200 x 40 mm
Eigengewicht	54 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976020099
Artikelnummer	FE4463

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Plattenwagen 4465-1 - ohne Bügel

Ausführung:

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung ohne Bügel. 4463 + 4465: 600 kg Tragkraft, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 4463-1 + 4465-1: 1200 kg Tragkraft, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Lieferung ohne Bügel.



Technische Details

Tragkraft	1200 kg
Etagenhöhen bzw. Ladehöhe	295 mm
Ladefläche L x B	1600 x 800 mm
Höhe	295 mm
Bereifung	Elastic 200 x 50 mm
Eigengewicht	66 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976020129
Artikelnummer	FE4465-1

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Plattenwagen 4465 - ohne Bügel

Ausführung:

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung ohne Bügel. 4463 + 4465: 600 kg Tragkraft, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 4463-1 + 4465-1: 1200 kg Tragkraft, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Lieferung ohne Bügel.

Technische Details



Tragkraft	600 kg
Etagenhöhen bzw. Ladehöhe	295 mm
Ladefläche L x B	1600 x 800 mm
Höhe	295 mm
Bereifung	TPE 200 x 40 mm
Eigengewicht	60 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976020112
Artikelnummer	FE4465