

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Plattenwagen 4474 -Anlage beidseitig

Ausführung:

Baukasten-System: zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen. Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Zweiseitige Anlagen mit Profilmgummi belegt. Auflagebreite 2 x 230 mm, Anlagehöhe 1450 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



Technische Details

Tragkraft	1200 kg
Ladefläche L x B	1276 x 2x 230 mm
Höhe	1783 mm
Bereifung	Elastic 200 x 50 mm
Eigengewicht	72 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976020051
Artikelnummer	FE4474

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Plattenwagen 4475 -Anlage beidseitig

Ausführung:

Baukasten-System: zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen. Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Zweiseitige Anlagen mit Profilmgummi belegt. Auflagebreite 2 x 230 mm, Anlagehöhe 1450 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



Technische Details

Tragkraft	1200 kg
Ladefläche L x B	1676 x 2x 230 mm
Höhe	1783 mm
Bereifung	Elastic 200 x 50 mm
Eigengewicht	80 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976020068
Artikelnummer	FE4475

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Plattenwagen 4476 -Anlage beidseitig

Ausführung:

Baukasten-System: zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen. Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Zweiseitige Anlagen mit Profilmgummi belegt. Auflagebreite 2 x 230 mm, Anlagehöhe 1450 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



Technische Details

Tragkraft	1200 kg
Ladefläche L x B	2076 x 2x 230 mm
Höhe	1783 mm
Bereifung	Elastic 200 x 50 mm
Eigengewicht	86 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976020075
Artikelnummer	FE4476