

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



Tischwagen 12422

## Ausführung:

Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 3 rechteckige Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 500 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



## Technische Details

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Tragkraft</b>                 | 1200 kg             |
| <b>Etagenhöhen bzw. Ladehöhe</b> | 283, 604, 925 mm    |
| <b>Ladefläche L x B</b>          | 1000 x 700 mm       |
| <b>Höhe</b>                      | 925 mm              |
| <b>Bereifung</b>                 | Elastic 200 x 50 mm |
| <b>Eigengewicht</b>              | 97 kg               |
| <b>Ursprungsland</b>             | Deutschland         |
| <b>Zolltarifnummer</b>           | 8716800000          |
| <b>Garantie</b>                  | 10 Jahre            |
| <b>EAN-Code</b>                  | 4017976124223       |
| <b>Artikelnummer</b>             | FE12422             |

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



**Tischwagen 12423**

## Ausführung:

Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 3 rechteckige Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 500 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



## Technische Details

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Tragkraft</b>                 | 1200 kg             |
| <b>Etagenhöhen bzw. Ladehöhe</b> | 283, 604, 925 mm    |
| <b>Ladefläche L x B</b>          | 1200 x 800 mm       |
| <b>Höhe</b>                      | 925 mm              |
| <b>Bereifung</b>                 | Elastic 200 x 50 mm |
| <b>Eigengewicht</b>              | 108 kg              |
| <b>Ursprungsland</b>             | Deutschland         |
| <b>Zolltarifnummer</b>           | 8716800000          |
| <b>Garantie</b>                  | 10 Jahre            |
| <b>EAN-Code</b>                  | 4017976124230       |
| <b>Artikelnummer</b>             | FE12423             |

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



**Tischwagen 12425**

## Ausführung:

Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 3 rechteckige Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 500 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



## Technische Details

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Tragkraft</b>                 | 1200 kg             |
| <b>Etagenhöhen bzw. Ladehöhe</b> | 283, 604, 925 mm    |
| <b>Ladefläche L x B</b>          | 1600 x 800 mm       |
| <b>Höhe</b>                      | 925 mm              |
| <b>Bereifung</b>                 | Elastic 200 x 50 mm |
| <b>Eigengewicht</b>              | 144 kg              |
| <b>Ursprungsland</b>             | Deutschland         |
| <b>Zolltarifnummer</b>           | 8716800000          |
| <b>Garantie</b>                  | 10 Jahre            |
| <b>EAN-Code</b>                  | 4017976124254       |
| <b>Artikelnummer</b>             | FE12425             |

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



**Tischwagen 12426**

## Ausführung:

Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 3 rechteckige Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 500 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



## Technische Details

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Tragkraft</b>                 | 1200 kg             |
| <b>Etagenhöhen bzw. Ladehöhe</b> | 283, 604, 925 mm    |
| <b>Ladefläche L x B</b>          | 2000 x 800 mm       |
| <b>Höhe</b>                      | 925 mm              |
| <b>Bereifung</b>                 | Elastic 200 x 50 mm |
| <b>Eigengewicht</b>              | 228 kg              |
| <b>Ursprungsland</b>             | Deutschland         |
| <b>Zolltarifnummer</b>           | 8716800000          |
| <b>Garantie</b>                  | 10 Jahre            |
| <b>EAN-Code</b>                  | 4017976124261       |
| <b>Artikelnummer</b>             | FE12426             |